



Red Hat Enterprise Linux 7

パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7 向けパッケージの一覧

Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7 向けパッケージの一覧

Red Hat Customer Content Services

法律上の通知

Copyright © 2014-2018 Red Hat, Inc.

This document is licensed by Red Hat under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License](#). If you distribute this document, or a modified version of it, you must provide attribution to Red Hat, Inc. and provide a link to the original. If the document is modified, all Red Hat trademarks must be removed.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

パッケージマニフェストドキュメントでは、Red Hat Enterprise Linux 7 で利用可能なパッケージの一覧を提供します。

目次

前書き	2
パート I. パッケージ一覧: ベースチャンネル	3
第1章 サーバーエディション	4
1.1. SERVER-HIGHAVAILABILITY	182
第2章 ワークステーションエディション	185
第3章 クライアントエディション	380
第4章 COMPUTENODE エディション	541
パート II. パッケージ一覧: 補助チャンネル	641
第5章 追加のサーバーエディション	642
第6章 追加のワークステーションエディション	643
第7章 追加のクライアントエディション	644
第8章 追加の COMPUTENODE エディション	645
付録A ソフトウェアライセンス	646
付録B 改訂履歴	652

前書き

パッケージマニフェストドキュメントは、Red Hat Enterprise Linux 7 向けパッケージの一覧を提供します。

他のバージョンと比較した時の Red Hat Enterprise Linux 7 の機能および制限については、ナレッジベースの記事「[Red Hat Enterprise Linux technology capabilities and limits](#)」を参照してください。

Red Hat Enterprise Linux のライフサイクルについては「[Red Hat Enterprise Linux のライフサイクル](#)」をご覧ください。



注記

コア と指定されたパッケージのサポートのレベルは、コア以外のパッケージよりも高くなります。サポートレベルの区別の詳細については、「[対象範囲の詳細](#)」を参照してください。

パート I. パッケージ一覧: ベースチャンネル

本パートでは、ベースチャンネルで利用可能なパッケージの概要について説明します。

第1章 サーバーエディション

以下の表には、サーバーエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
389-ds-base	サポート	GPLv3+
389-ds-base-libs	サポート	GPLv3+
ElectricFence	コア	GPLv2
GConf2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
GeolIP	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および CC-BY-SA
ImageMagick	コア	ImageMagick
ImageMagick-c++	サポート	ImageMagick
ImageMagick-perl	コア	ImageMagick
LibRaw	サポート	GPLv3+
ModemManager	コア	GPLv2+
ModemManager-glib	サポート	GPLv2+
MySQL-python	コア	GPLv2+
NetworkManager	コア	GPLv2+
NetworkManager-adsl	コア	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	コア	GPLv2+
NetworkManager-config-server	コア	GPLv2+
NetworkManager-glib	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libnm	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	コア	GPLv2+
NetworkManager-ppp	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
NetworkManager-team	コア	GPLv2+
NetworkManager-tui	コア	GPLv2+
NetworkManager-wifi	コア	GPLv2+
NetworkManager-wwan	コア	GPLv2+
ORBit2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
OVMF	サポート	BSD および OpenSSL
OpenEXR-libs	サポート	BSD
OpenIPMI	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-libs	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-modalias	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-perl	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
PackageKit	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PyGreSQL	コア	PostgreSQL または Python
PyPAM	コア	LGPLv2
PyQt4	サポート	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyQt4-devel	コア	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyYAML	サポート	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	コア	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	サポート	CC-BY-SA
SDL	サポート	LGPLv2+
SDL-devel	コア	LGPLv2+
SLOF	サポート	BSD
abattis-cantarell-fonts	サポート	OFL
abrt	サポート	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	コア	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-python	コア	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	サポート	GPLv2+
abrt-addon-xorg	サポート	GPLv2+
abrt-cli	コア	GPLv2+
abrt-console-notification	コア	GPLv2+
abrt-dbus	サポート	GPLv2+
abrt-desktop	コア	GPLv2+
abrt-gui	コア	GPLv2+
abrt-gui-libs	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
abrt-java-connector	コア	GPLv2+
abrt-libs	サポート	GPLv2+
abrt-python	サポート	GPLv2+
abrt-tui	サポート	GPLv2+
accountsservice	サポート	GPLv3+
accountsservice-libs	サポート	GPLv3+
acl	コア	GPLv2+
acpid	コア	GPLv2+
adcli	コア	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	サポート	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	サポート	LGPLv2+
adwaita-qt4	サポート	LGPLv2+
adwaita-qt5	サポート	LGPLv2+
agg	サポート	GPLv2+
aic94xx-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
aide	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
akonadi	コア	LGPLv2+
akonadi-mysql	コア	LGPLv2+
alacarte	コア	LGPLv2+
alsa-firmware	コア	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
alsa-lib	サポート	LGPLv2+
alsa-lib-devel	コア	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	コア	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	サポート	GPLv2+
alsa-utils	コア	GPLv2+
amanda	サポート	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
amanda-client	コア	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
amanda-libs	サポート	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
amanda-server	コア	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
anaconda	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	サポート	CC-BY-SA
anaconda-widgets	サポート	GPLv2+ および MIT
ant	コア	ASL 2.0
antlr-tool	サポート	パブリックドメイン
apache-commons-cli	サポート	ASL 2.0
apache-commons-codec	サポート	ASL 2.0
apache-commons-collections	サポート	ASL 2.0
apache-commons-daemon	サポート	ASL 2.0
apache-commons-dbcp	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
apache-commons-io	サポート	ASL 2.0
apache-commons-lang	サポート	ASL 2.0
apache-commons-logging	サポート	ASL 2.0
apache-commons-pool	サポート	ASL 2.0
appstream-data	サポート	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	サポート	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-devel	サポート	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	サポート	ASL 2.0
apr-util-devel	サポート	ASL 2.0
args4j	サポート	MIT および BSD
ark	コア	GPLv2+
ark-libs	サポート	BSD および GPLv2+
arptables	コア	GPLv2+
arpwatch	コア	BSD (広告あり)
	コア	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	コア	LGPLv2+
at-spi2-atk-devel	サポート	LGPLv2+
at-spi2-core	コア	LGPLv2+
at-spi2-core-devel	サポート	LGPLv2+
atk	サポート	LGPLv2+
atk-devel	コア	LGPLv2+
atkmm	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
atlas	コア	BSD
atlas-sse2	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
atlas-sse3	サポート	BSD
attica	サポート	LGPLv2+
attica-devel	サポート	LGPLv2+
attr	コア	GPLv2+
audispd-plugins	コア	GPLv2+
audit	コア	GPLv2+
audit-libs	サポート	LGPLv2+
audit-libs-devel	コア	LGPLv2+
audit-libs-python	サポート	LGPLv2+
augeas	コア	LGPLv2+
augeas-libs	サポート	LGPLv2+
authconfig	サポート	GPLv2+
authconfig-gtk	サポート	GPLv2+
authd	コア	GPLv2+
autoconf	コア	GPLv2+ および GFDL
autoconf-archive	サポート	GPLv3+ (例外あり)
autofs	コア	GPLv2+
autogen-libopts	サポート	LGPLv3+
automake	コア	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
automoc	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
avahi	コア	LGPLv2+
avahi-autoipd	サポート	LGPLv2+
avahi-glib	サポート	LGPLv2+
avahi-gobject	サポート	LGPLv2+
avahi-libs	サポート	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	サポート	LGPLv2+
avalon-framework	サポート	ASL 2.0
avalon-logkit	サポート	ASL 2.0
babel	コア	BSD
babl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	コア	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	サポート	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	サポート	AGPLv3 (例外あり)
baobab	コア	GPLv2+ および GFDL
basesystem	コア	パブリックドメイン
bash	コア	GPLv3+
bash-completion	コア	GPLv2+
bc	コア	GPLv2+
bcel	サポート	ASL 2.0
bea-stax	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0
bea-stax-api	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind	コア	ISC
bind-chroot	コア	ISC
bind-dyndb-ldap	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bind-libs	サポート	ISC
bind-libs-lite	サポート	ISC
bind-license	サポート	ISC
bind-pkcs11	サポート	ISC
bind-pkcs11-libs	サポート	ISC
bind-pkcs11-utils	サポート	ISC

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bind-utils	コア	ISC
binutils	コア	GPLv3+
binutils-devel	コア	GPLv3+
biosdevname	コア	GPLv2
bison	コア	GPLv3+
bitmap-fixed-fonts	コア	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	コア	Lucida
blas	サポート	BSD
blktrace	コア	GPLv2+
bltk	コア	BSD
bluedevil	コア	GPLv2+
bluez	サポート	GPLv2+
bluez-libs	サポート	GPLv2+
boost	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-atomic	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-chrono	サポート	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
boost-context	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-date-time	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-devel	コア	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-graph	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-locale	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-math	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-python	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-random	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-regex	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-signals	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-system	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-test	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-thread	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-timer	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-wave	サポート	Boost、MIT、および Python
bpg-chveulebrivi-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	サポート	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
brasero	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
brasero-libs	サポート	GPLv3+
brasero-nautilus	コア	GPLv3+
bridge-utils	コア	GPLv2+
brlapi	サポート	LGPLv2+
brltty	コア	GPLv2+
btrfs-progs	コア	GPLv2
byacc	コア	パブリックドメイン
bzip2	コア	BSD
bzip2-devel	コア	BSD
bzip2-libs	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bzr	コア	GPLv2+
c-ares	サポート	MIT
c-ares-devel	コア	MIT
ca-certificates	サポート	パブリックドメイン
cachedfilesd	コア	GPLv2+
cairo	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-devel	コア	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject-devel	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	サポート	LGPLv2+
cal10n	サポート	MIT
caribou	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
caribou-gtk2-module	コア	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	コア	LGPLv2+
cdparanoia	サポート	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	サポート	LGPLv2
cdrdao	サポート	GPLv2+
celt051	サポート	BSD
ceph-common	コア	GPLv2
certmonger	コア	GPLv3+
cgdcbxd	コア	GPLv2
check	サポート	LGPLv2+
check-devel	サポート	LGPLv2+
checkpolicy	サポート	GPLv2
cheese	コア	GPLv2+
cheese-libs	サポート	GPLv2+
chkconfig	コア	GPLv2
chrony	コア	GPLv2
chrpath	コア	GPL+
cifs-utils	コア	GPLv3
cim-schema	サポート	DMTF
cjkuni-ukai-fonts	コア	Arphic
cjkuni-uming-fonts	コア	Arphic
clevis	サポート	GPLv3+
clevis-dracut	コア	GPLv3+
clevis-luks	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
clevis-systemd	サポート	GPLv3+
clevis-udisks2	コア	GPLv3+
cloud-init	サポート	GPLv3
cloud-utils-growpart	サポート	GPLv3
clucene-core	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	サポート	LGPLv2+
clutter-gst2	サポート	LGPLv2+
clutter-gst3	サポート	LGPLv2+
clutter-gtk	サポート	LGPLv2+
cmake	コア	BSD、MIT、および zlib
cmapi-bindings-pywbem	サポート	BSD
cockpit	コア	LGPLv2+
cockpit-bridge	サポート	LGPLv2+
cockpit-system	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cockpit-ws	サポート	LGPLv2+
codemodel	サポート	CDDL および GPLv2
cogl	サポート	LGPLv2+
color-filesystem	サポート	パブリックドメイン
colord	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	サポート	LGPLv2+
colord-kde	コア	GPLv2+
colord-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-cheese314	コア	GPLv2+
compat-dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	サポート	BSD
compat-db47	コア	BSD
compat-gcc-44	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-gcc-44-c++	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-glade315	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-glibc-headers	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	サポート	LGPLv2+
compat-libcap1	コア	BSD と同様および LGPL
compat-libcogl-pango12	サポート	LGPLv2+
compat-libcogl12	サポート	LGPLv2+
compat-libcolorl1	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	コア	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	サポート	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	コア	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	サポート	LGPLv2+
compat-libgnome-desktop3-7	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	サポート	GPLv2+
compat-libmediaart0	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-libpackagekit-glib2-16	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	コア	libtiff
compat-libupower-glib1	サポート	GPLv2+
compat-libxcb	サポート	MIT
compat-openldap	コア	OpenLDAP
compat-openmpi16	サポート	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-libc	コア	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
comps-extras	サポート	GPL+、LGPLv2+、および CC- BY-SA
conman	コア	GPLv3+
conntrack-tools	サポート	GPLv2
control-center	コア	GPLv2+ および GFDL
control-center-filesystem	サポート	GPLv2+ および GFDL
convmv	サポート	GPLv2 または GPLv3
coolkey	コア	LGPLv2
copy-jdk-configs	サポート	BSD
coreutils	コア	GPLv3+
cpio	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
-------	-----------------	-------

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cpp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
cpuid	サポート	GPLv2+
cracklib	サポート	LGPLv2+
cracklib-dicts	サポート	LGPLv2+
crash	コア	GPLv3
crash-gcore-command	コア	GPLv2
crash-ptdump-command	コア	GPLv2
crash-trace-command	コア	GPLv2
crda	コア	ISC
createrepo	サポート	GPLv2
criu	サポート	GPLv2
cronie	コア	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	コア	パブリックドメインおよび GPLv21
crypto-utils	コア	MIT、GPLv2+, および MPLv1.0
cryptsetup	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cscope	コア	BSD および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ctags	コア	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
ctags-etags	コア	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-fonts-common	サポート	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	コア	GPLv2
cups	コア	GPLv2
cups-client	サポート	GPLv2
cups-devel	コア	LGPLv2
cups-filesystem	サポート	GPLv2
cups-filters	サポート	GPLv2, GPLv2+, GPLv3, GPLv3+, LGPLv2+, および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cups-filters-libs	サポート	LGPLv2 および MIT
cups-libs	サポート	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	コア	GPLv2
cups-pk-helper	コア	GPLv2+
curl	コア	MIT
custodia	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cvs	コア	BSD、GPL+, GPLv2+, LGPLv2+, zlib、およびパブリックドメイン
cyrus-imapd	コア	BSD
cyrus-imapd-utils	コア	BSD
cyrus-sasl	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-devel	コア	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	コア	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	サポート	BSD (広告あり)
dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	サポート	LGPLv2
dbus	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-devel	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	サポート	AFL および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dbus-glib-devel	コア	AFL および GPLv2+
dbus-libs	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	サポート	MIT
dbus-x11	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	サポート	LGPLv2+
dbxtool	コア	GPLv2
dconf	コア	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
dconf-editor	コア	GPLv3+、LGPLv2+、GPLv2+、および CC0
dcraw	コア	GPLv2+
dejagnum	コア	GPLv3+
dejavu-fonts-common	サポート	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	サポート	BSD
desktop-file-utils	コア	GPLv2+
device-mapper	サポート	GPLv2
device-mapper-event	サポート	GPLv2
device-mapper-event-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-multipath	コア	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
device-mapper-multipath-libs	サポート	GPL+
device-mapper-persistent-data	コア	GPLv3+
dhclient	コア	ISC
dhcp	コア	ISC
dhcp-common	サポート	ISC
dhcp-libs	サポート	ISC
dialog	サポート	LGPLv2
diffstat	コア	MIT
diffutils	サポート	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	サポート	LGPLv2
dleyna-core	サポート	LGPLv2
dleyna-server	サポート	LGPLv2
dlm-devel	サポート	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dlm-lib	サポート	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dmidecode	サポート	GPLv2+
dmraid	コア	GPLv2+
dmraid-events	サポート	GPLv2+
dnsmasq	コア	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	コア	BSD
docbook-dtds	サポート	著作権のみ
docbook-simple	サポート	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
docbook-style-dsssl	サポート	DMIT
docbook-style-xsl	コア	DMIT
docbook-utils	コア	GPLv2+
docbook-utils-pdf	コア	GPL+
docbook5-schemas	コア	制限なしで自由に再配布可能
docbook5-style-xsl	コア	MIT および MPLv1.1
dom4j	サポート	BSD
dos2unix	コア	BSD
dosfstools	コア	GPLv3+
dotconf	サポート	LGPLv2
dovecot	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-mysql	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-pgsql	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-pigeonhole	コア	MIT および LGPLv2
doxygen	コア	GPL+
dracut	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dropwatch	コア	GPLv2+
dstat	コア	GPLv2
dump	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dumpet	コア	GPLv2+
dvd+rw-tools	コア	GPLv2
dvgrab	コア	GPLv2+
dwz	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	サポート	LGPLv2+
e2fsprogs	コア	GPLv2
e2fsprogs-devel	コア	GPLv2 および LGPLv2
e2fsprogs-libs	サポート	GPLv2 および LGPLv2
easymock2	サポート	ASL 2.0
ebtables	コア	GPLv2+
ecj	サポート	EPL
ed	コア	GPLv3+, GFDL
edac-utils	コア	GPLv2+
efax	コア	GPLv2+
efibootmgr	コア	GPLv2+
efivar	サポート	LGPLv2.1
efivar-libs	サポート	LGPLv2.1
elfutils	コア	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
elfutils-default-yama-scope	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-devel	コア	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf-devel	コア	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
elfutils-libs	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	コア	GPLv2
emacs	コア	GPLv3+
emacs-auctex	コア	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	サポート	GPLv3+, GFDL, および BSD
emacs-filesystem	サポート	GPLv3+
emacs-gnuplot	コア	gnuplot および MIT
emacs-nox	コア	GPLv3+
emacs-php-mode	コア	GPLv3+
empathy	コア	GPLv2+
enchant	サポート	LGPLv2+
enscript	コア	GPLv3+
environment-modules	サポート	GPLv2+
eog	コア	GPLv2+ および GFDL
esc	コア	GPL+
espeak	サポート	GPLv3+
ethtool	コア	GPLv2
evince	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-dvi	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-libs	サポート	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-nautilus	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evolution-data-server	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
evolution-data-server-devel	コア	LGPLv2+
exempi	サポート	BSD
exiv2-libs	サポート	GPLv2+
expat	サポート	MIT
expat-devel	コア	MIT
expect	コア	パブリックドメイン
fabtests	サポート	GPLv2 または BSD
farstream	サポート	LGPLv2+
farstream02	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
fcoe-utils	コア	GPLv2
fence-agents-all	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	サポート	ASL 2.0
fence-agents-apc	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-eps	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-heuristics-ping	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-lpar	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-scsi	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-rest	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-wti	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-zvm	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	サポート	GPLv2+
fence-virtld	サポート	GPLv2+
fence-virtld-libvirt	コア	GPLv2+
fence-virtld-multicast	コア	GPLv2+
fence-virtld-serial	コア	GPLv2+
festival	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festival-freebsoft-utils	サポート	GPLv2+
festival-lib	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festival-speechtools-libs	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festvox-slt-arctic-hts	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
fetchmail	コア	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	コア	GPLv2+
fftw-devel	コア	GPLv2+
fftw-libs	サポート	GPLv2+
fftw-libs-double	サポート	GPLv2+
fftw-libs-long	サポート	GPLv2+
fftw-libs-single	サポート	GPLv2+
fftw-static	コア	GPLv2+
file	コア	BSD
file-libs	サポート	BSD
file-roller	コア	GPLv2+
file-roller-nautilus	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
filebench	サポート	CDDL
filesystem	コア	パブリックドメイン
findutils	サポート	GPLv3+
finger	コア	BSD
finger-server	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fio	コア	GPLv2
fipscheck	サポート	BSD
fipscheck-lib	サポート	BSD
firefox	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-config	コア	GPLv2+
firewalld	コア	GPLv2+
firewalld-filesystem	サポート	GPLv2+
firstboot	コア	GPLv2+
flac-libs	サポート	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	コア	LGPLv2+
flatpak-libs	サポート	LGPLv2+
flex	コア	BSD および LGPLv2+
flite	サポート	MIT
fltk	サポート	LGPLv2+ (例外あり)
folks	サポート	LGPLv2+
fontawesome-fonts	サポート	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fontconfig	サポート	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontconfig-devel	コア	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	サポート	パブリックドメイン
fonts-tweak-tool	コア	LGPLv3+
foomatic	コア	GPLv2+
foomatic-db	サポート	GPLv2+
foomatic-db-filesystem	サポート	パブリックドメイン
foomatic-db-ppds	サポート	GPLv2+ および MIT
foomatic-filters	コア	GPLv2+
fprintd	サポート	GPLv2+
fprintd-pam	コア	GPLv2+
freeglut	サポート	MIT
freeglut-devel	コア	MIT
freeipmi	コア	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	コア	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	コア	GPLv3+
freeradius	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
freerdp	コア	ASL 2.0
freerdp-libs	サポート	ASL 2.0
freerdp-plugins	サポート	ASL 2.0
freetype	サポート	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freetype-devel	コア	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
frei0r-plugins	サポート	GPLv2+
fros	サポート	GPLv2+
ftp	コア	BSD (広告あり)
fuse	サポート	GPL+
fuse-devel	コア	LGPLv2+
fuse-libs	サポート	LGPLv2+
fuseiso	サポート	GPLv2+
fwupd	コア	GPLv2+
fwupdate	コア	GPLv2+
fwupdate-efi	サポート	GPLv2+
fwupdate-libs	サポート	GPLv2+
fxload	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gamin	サポート	LGPLv2
gavl	サポート	GPLv3+
gawk	サポート	GPLv3+、GPL、LGPLv3+、 LGPL、および BSD
gc	サポート	BSD
gcc	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-c++	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-gfortran	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gcc-gnat	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-objc	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-objc++	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gconf-editor	コア	GPLv2+ および GFDL
gcr	サポート	LGPLv2+
gcr-devel	サポート	LGPLv2+
gd	サポート	MIT
gdb	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+, GPLv2 (例外あり)、 GPL+, LGPLv2+, BSD、および パブリックドメイン
gdb-gdbserver	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+, GPLv2 (例外あり)、 GPL+, LGPLv2+, BSD、および パブリックドメイン
gdbm	サポート	GPLv3+
gdbm-devel	サポート	GPLv3+
gdisk	サポート	GPLv2
gdk-pixbuf2	サポート	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-devel	サポート	LGPLv2+
gdm	コア	GPLv2+
gedit	コア	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gedit-plugin-codecomment	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-commander	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-joinlines	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-syntex	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugins	コア	GPLv2+
gedit-plugins-data	サポート	GPLv2+
gegl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+
genisoimage	コア	GPLv2
genwqe-tools	コア	ASL 2.0
geoclue	サポート	LGPLv2
geoclue2	サポート	GPLv2+
geoclue2-libs	サポート	LGPLv2+
geocode-glib	サポート	LGPLv2+
geronimo-annotation	サポート	ASL 2.0
geronimo-jms	サポート	ASL 2.0
geronimo-jta	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gettext	コア	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-common-devel	サポート	GPLv3+
gettext-devel	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
gettext-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	サポート	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-chinese	コア	GPLv2+
ghostscript-cups	コア	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-fonts	サポート	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	サポート	MIT
gimp	コア	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	コア	GPLv2+
gimp-help	コア	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	サポート	LGPLv3+
git	コア	GPLv2
gjs	サポート	MIT, (MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+), MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
gl-manpages	サポート	MIT およびオープンパブリケーション
glade-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-dtd-parser	サポート	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-fastinfoset	サポート	ASL 2.0
glassfish-jaxb	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
glassfish-jaxb-api	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glib-networking	コア	LGPLv2+
glib2	サポート	LGPLv2+
glib2-devel	コア	LGPLv2+
glibc	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-common	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-devel	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-headers	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-utils	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibmm24	サポート	LGPLv2+
glusterfs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	コア	MIT
gmp	サポート	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-devel	コア	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	サポート	GPLv2+
gnome-bluetooth	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-bluetooth-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-boxes	コア	LGPLv2+
gnome-calculator	コア	GPLv3+
gnome-classic-session	コア	GPLv2+
gnome-clocks	コア	GPLv2+
gnome-color-manager	コア	GPLv2+
gnome-common	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-contacts	コア	GPLv2+
gnome-desktop3	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	コア	LGPLv2+
gnome-dictionary	コア	GPLv3+, LGPLv2+, および GFDL
gnome-dictionary-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-disk-utility	コア	GPLv2+
gnome-font-viewer	コア	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	コア	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	サポート	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	コア	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	コア	GPLv2+
gnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-menus	サポート	GPLv2+
gnome-online-accounts	サポート	GPLv2+
gnome-online-accounts-devel	サポート	GPLv2+
gnome-online-miners	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
gnome-packagekit	コア	GPLv2+
gnome-packagekit-common	サポート	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	サポート	GPLv2+
gnome-packagekit-updater	コア	GPLv2+
gnome-python2	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	サポート	LGPLv2+
gnome-screenshot	コア	GPLv2+
gnome-session	コア	GPLv2+
gnome-session-xsession	コア	GPLv2+
gnome-settings-daemon	コア	GPLv2+
gnome-shell	コア	GPLv2+
gnome-shell-browser-plugin	コア	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-shell-extension-launch-new-instance	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	サポート	GPLv2+
gnome-software	コア	GPLv2+
gnome-system-log	コア	GPLv2+ および GFDL
gnome-system-monitor	コア	GPLv2+
gnome-terminal	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	コア	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	コア	GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-user-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-vfs2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	サポート	GPLv2
gnome-weather	コア	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	コア	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnu-free-serif-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	コア	GPLv3+
gnuplot	コア	gnuplot および MIT
gnuplot-common	サポート	gnuplot および MIT
gnutls	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-c++	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-devel	コア	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	サポート	GPLv3+
gobject-introspection	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gobject-introspection-devel	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	サポート	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	コア	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	コア	OFL
google-noto-fonts-common	サポート	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	コア	ASL 2.0
gperftools-libs	サポート	BSD
gpgme	サポート	LGPLv2+
gpm	コア	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	サポート	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grantlee	サポート	LGPLv2+
graphite2	サポート	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、 GPLv2+、または LGPLv2+)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
-------	-----------------	-------

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
graphite2-devel	サポート	(LGPLv2+, GPLv2+, または MPL) および (Netscape, GPLv2+, または LGPLv2+)
graphviz	サポート	EPL
graphviz-tcl	サポート	EPL
grep	サポート	GPLv3+
grilo	サポート	LGPLv2+
grilo-plugins	サポート	LGPLv2+
groff-base	サポート	GPLv3+, GFDL, BSD, および MIT
grub2	コア	GPLv3+
grub2-common	サポート	GPLv3+
grub2-efi-ia32	コア	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	コア	GPLv3+
grub2-pc	コア	GPLv3+
grub2-pc-modules	サポート	GPLv3+
grub2-ppc64	コア	GPLv3+
grub2-ppc64-modules	コア	GPLv3+
grub2-ppc64le	コア	GPLv3+
grub2-ppc64le-modules	コア	GPLv3+
grub2-tools	サポート	GPLv3+
grub2-tools-extra	サポート	GPLv3+
grub2-tools-minimal	サポート	GPLv3+
grubby	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gsettings-desktop-schemas	サポート	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas-devel	サポート	LGPLv2+
gsl	サポート	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	コア	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	サポート	MIT
gsound	サポート	LGPLv2
gspell	サポート	LGPLv2+
gssdp	サポート	LGPLv2+
gssproxy	コア	MIT
gstreamer	サポート	LGPLv2+
gstreamer-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gstreamer-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gstreamer-plugins-good	コア	LGPLv2+
gstreamer-tools	サポート	LGPLv2+
gstreamer1	サポート	LGPLv2+
gstreamer1-devel	コア	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gstreamer1-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-base-devel	コア	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-good	コア	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-ugly-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	サポート	LGPLv2+
gtk-vnc2	サポート	LGPLv2+
gtk2	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gtk2-devel	サポート	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	コア	LGPLv2+
gtk2-immodule-xim	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gtk3	サポート	LGPLv2+
gtk3-devel	コア	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	コア	LGPLv2+
gtkmm24	サポート	LGPLv2+
gtkmm30	サポート	LGPLv2+
gtksourceview3	サポート	LGPLv2+
gtkspell	サポート	GPLv2+
gtkspell3	サポート	GPLv2+
guava	サポート	ASL 2.0
gubbi-fonts	コア	OFL
gucharmap	コア	GPLv3+, GFDL、および MIT
gucharmap-libs	サポート	GPLv3+, GFDL、および MIT
gupnp	サポート	LGPLv2+
gupnp-av	サポート	LGPLv2+
gupnp-dlna	サポート	LGPLv2+
gupnp-igd	サポート	LGPLv2+
gutenprint	コア	GPLv2+
gutenprint-cups	コア	GPLv2+
gutenprint-plugin	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gvfs	サポート	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-client	サポート	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-devel	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	サポート	LGPLv2+
gwenview	コア	GPLv2+
gwenview-libs	サポート	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	サポート	GPLv3+ および GFDL
hamcrest	サポート	BSD
haproxy	コア	GPLv2+
hardlink	コア	GPL+
harfbuzz	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
harfbuzz-devel	サポート	MIT
harfbuzz-icu	サポート	MIT
hawkey	サポート	LGPLv2+
hdparm	コア	BSD
hesiod	サポート	MIT
hexedit	サポート	GPLv2+
hicolor-icon-theme	サポート	GPL+
highcontrast-qt5	サポート	GPLv2+ および MIT
hivex	サポート	LGPLv2
hmacalc	コア	BSD
hostname	コア	GPLv2+
hpijs	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hplip	コア	GPLv2+ および MIT
hplip-common	サポート	GPLv2+
hplip-gui	コア	BSD
hplip-libs	サポート	GPLv2+ および MIT
hsakmt	サポート	MIT および GPLv2
hsqldb	サポート	BSD
http-parser	サポート	MIT
httpcomponents-client	サポート	ASL 2.0
httpcomponents-core	サポート	ASL 2.0 および CC-BY
httpd	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
httpd-devel	コア	ASL 2.0
httpd-manual	コア	ASL 2.0
httpd-tools	サポート	ASL 2.0
hunspell	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-af	サポート	LGPLv2+
hunspell-ak	サポート	LGPLv3
hunspell-am	サポート	GPL+
hunspell-ar	サポート	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1
hunspell-as	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ast	サポート	GPLv3+
hunspell-az	サポート	GPLv2+
hunspell-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	サポート	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bg	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bn	サポート	GPLv2+
hunspell-br	サポート	LGPLv2+
hunspell-ca	サポート	GPLv2+
hunspell-cop	サポート	GPLv3+
hunspell-cs	サポート	GPL+
hunspell-csb	サポート	GPLv2+
hunspell-cv	サポート	LGPLv2+
hunspell-cy	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-da	サポート	GPLv2+
hunspell-de	サポート	GPLv2 または GPLv3
hunspell-devel	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-dsb	サポート	GPLv2+
hunspell-el	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	コア	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	サポート	LGPLv3
hunspell-es	サポート	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	サポート	GPLv2
hunspell-fa	サポート	GPLv2+
hunspell-fj	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-fo	サポート	GPLv2+
hunspell-fr	サポート	MPLv2.0
hunspell-fur	サポート	GPLv2+
hunspell-fy	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ga	サポート	GPLv2+
hunspell-gd	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-grc	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	サポート	GPL+
hunspell-gv	サポート	GPL+
hunspell-haw	サポート	GPLv2+
hunspell-he	サポート	AGPLv3
hunspell-hi	サポート	GPLv2+
hunspell-hil	サポート	GPLv3+
hunspell-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	サポート	GPLv2+
hunspell-ht	サポート	GPLv3+
hunspell-hu	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-hy	サポート	GPLv2+
hunspell-ia	サポート	LGPLv2+
hunspell-id	サポート	GPLv2
hunspell-is	サポート	GPLv2+
hunspell-it	サポート	GPLv3+
hunspell-kk	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-km	サポート	GPLv3
hunspell-kn	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ko	サポート	MPLv1.1, GPLv2, または LGPLv2
hunspell-ku	サポート	GPLv3, LGPLv3, または MPLv1.1
hunspell-ky	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-la	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	サポート	EUPL 1.1
hunspell-ln	サポート	GPLv2+
hunspell-lt	サポート	BSD
hunspell-lv	サポート	LGPLv2+
hunspell-mai	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-mg	サポート	GPLv2+
hunspell-mi	サポート	GPLv3+
hunspell-mk	サポート	GPL+
hunspell-ml	サポート	GPLv3+
hunspell-mn	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	サポート	LGPLv3
hunspell-mr	サポート	LGPLv2+
hunspell-ms	サポート	GFDL および GPL+
hunspell-mt	サポート	LGPLv2+
hunspell-nb	サポート	GPL+
hunspell-nds	サポート	GPLv2+
hunspell-ne	サポート	LGPLv2
hunspell-nl	サポート	BSD または CC-BY
hunspell-nn	サポート	GPL+
hunspell-nr	サポート	LGPLv2+
hunspell-nso	サポート	LGPLv2+
hunspell-ny	サポート	GPLv3+
hunspell-oc	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-om	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-or	サポート	GPLv2+
hunspell-pa	サポート	GPLv2+
hunspell-pl	サポート	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1、または CC-BY-SA
hunspell-pt	サポート	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	サポート	AGPLv3
hunspell-quh	サポート	GPLv2+
hunspell-ro	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ru	サポート	BSD
hunspell-rw	サポート	GPLv2+
hunspell-sc	サポート	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	サポート	GPLv3
hunspell-shs	サポート	GPLv2+
hunspell-si	サポート	GPLv2+
hunspell-sk	サポート	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	サポート	GPLv3
hunspell-so	サポート	GPLv2+
hunspell-sq	サポート	GPLv2+
hunspell-sr	サポート	LGPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ss	サポート	LGPLv2+
hunspell-st	サポート	LGPLv2+
hunspell-sv	サポート	LGPLv3
hunspell-sw	サポート	LGPLv2+
hunspell-ta	サポート	GPLv2+
hunspell-te	サポート	GPL+
hunspell-tet	サポート	GPLv2+
hunspell-th	サポート	LGPLv2+
hunspell-ti	サポート	GPL+
hunspell-tk	サポート	GPLv2+
hunspell-tl	サポート	GPLv2+
hunspell-tn	サポート	GPLv2+
hunspell-tpi	サポート	GPLv3+
hunspell-ts	サポート	LGPLv2+
hunspell-uk	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	サポート	LGPLv2+
hunspell-uz	サポート	GPLv2+
hunspell-ve	サポート	LGPLv2+
hunspell-vi	サポート	GPL+
hunspell-wa	サポート	LGPLv2+
hunspell-xh	サポート	LGPLv2+
hunspell-yi	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hwdata	サポート	GPLv2+
hwloc	コア	BSD
hwloc-libs	サポート	BSD
hyperv-daemons	コア	GPLv2
hyperv-daemons-license	サポート	GPLv2
hypervfcopyd	サポート	GPLv2
hypervkvpd	サポート	GPLv2
hypervvssd	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	サポート	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	サポート	LGPLv3+
hyphen-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ca	サポート	GPLv3
hyphen-cs	サポート	GPL+
hyphen-cy	サポート	LPPL
hyphen-da	サポート	LGPLv2+
hyphen-de	サポート	LGPLv2+
hyphen-el	サポート	LGPLv2+
hyphen-en	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-es	サポート	LGPLv2+
hyphen-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	サポート	LPPL
hyphen-fa	サポート	LPPL
hyphen-fo	サポート	GPL+
hyphen-fr	サポート	LGPLv2+
hyphen-ga	サポート	GPL+
hyphen-gl	サポート	GPLv3
hyphen-grc	サポート	LPPL
hyphen-gu	サポート	LGPLv3+
hyphen-hi	サポート	LGPLv3+
hyphen-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	サポート	LPPL
hyphen-hu	サポート	GPLv2
hyphen-ia	サポート	LPPL
hyphen-id	サポート	GPL+
hyphen-is	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	サポート	LGPLv2+
hyphen-kn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ku	サポート	LGPLv2+
hyphen-lt	サポート	LPPL
hyphen-lv	サポート	LGPLv2+
hyphen-mi	サポート	GPLv3+
hyphen-ml	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-mn	サポート	LPPL
hyphen-mr	サポート	LGPLv3+
hyphen-nb	サポート	GPL+
hyphen-nl	サポート	GPLv2
hyphen-nn	サポート	GPL+
hyphen-or	サポート	LGPLv3+
hyphen-pa	サポート	LGPLv3+
hyphen-pl	サポート	LGPLv2+
hyphen-pt	サポート	GPL+
hyphen-ro	サポート	GPLv2+
hyphen-ru	サポート	LGPLv2+
hyphen-sa	サポート	LPPL
hyphen-sk	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-sl	サポート	LGPLv2+
hyphen-sr	サポート	LGPLv3
hyphen-sv	サポート	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	サポート	LGPLv3+
hyphen-te	サポート	LGPLv3+
hyphen-tk	サポート	パブリックドメイン
hyphen-uk	サポート	GPLv2+
hyphen-zu	サポート	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ibacm	コア	GPLv2 または BSD
ibus	サポート	LGPLv2+
ibus-chewing	コア	GPLv2+
ibus-gtk2	コア	LGPLv2+
ibus-gtk3	コア	LGPLv2+
ibus-hangul	コア	GPLv2+
ibus-kkc	コア	GPLv2+
ibus-libpinyin	コア	GPLv2+
ibus-libs	サポート	LGPLv2+
ibus-m17n	コア	GPLv2+
ibus-qt	コア	GPLv2+
ibus-rawcode	コア	GPLv2+
ibus-sayura	コア	GPLv2+
ibus-setup	サポート	LGPLv2+
ibus-table	コア	LGPLv2+
ibus-table-chinese	コア	GPLv3+
ibus-typing-booster	コア	GPLv3+
ibutils	コア	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	サポート	GPLv2 または BSD
icedax	サポート	GPLv2
icedtea-web	コア	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	サポート	GPLv3+
ilmbase	サポート	BSD
im-chooser	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
im-chooser-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	コア	GPLv2
imake	コア	MIT
imsettings	サポート	LGPLv2+
imsettings-gsettings	コア	LGPLv2+
imsettings-libs	サポート	LGPLv2+
imsettings-qt	コア	LGPLv2+
indent	コア	GPLv3+
infiniband-diags	コア	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	サポート	BSD または GPLv2
info	サポート	GPLv3+
iniparser	サポート	MIT
initial-setup	コア	GPLv2+
initial-setup-gui	コア	GPLv2+
initscripts	コア	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	コア	GPLv2+
insights-client	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
intel-cmt-cat	コア	BSD
intltool	コア	GPLv2 (例外あり)
iok	コア	GPLv2+
iotop	コア	GPLv2+
iowatcher	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ipa-client	コア	GPLv3+
ipa-client-common	サポート	GPLv3+
ipa-common	サポート	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-mincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pgothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pmincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-python-compatible	サポート	GPLv3+
ipa-server	コア	GPLv3+
ipa-server-common	サポート	GPLv3+
ipa-server-dns	コア	GPLv3+
ipa-server-trust-ad	コア	GPLv3+
iperf3	コア	BSD
ipmitool	コア	BSD
iproute	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	コア	CPL
ipset	コア	GPLv2
ipset-libs	サポート	GPLv2
ipset-service	サポート	GPLv2
ipsilon	サポート	GPLv3+ および MIT
ipsilon-authform	サポート	GPLv3+
ipsilon-authgssapi	サポート	GPLv3+
ipsilon-authldap	サポート	GPLv3+
ipsilon-base	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ipsilon-client	サポート	GPLv3+
ipsilon-filesystem	サポート	GPLv3+
ipsilon-infosssd	サポート	GPLv3+
ipsilon-persona	サポート	GPLv3+
ipsilon-saml2	サポート	GPLv3+
ipsilon-saml2-base	サポート	GPLv3+
ipsilon-tools-ipa	サポート	GPLv3+
iptables	コア	GPLv2
iptables-devel	コア	GPLv2
iptables-services	サポート	GPLv2
iptraf-ng	コア	GPLv2+
iptstate	コア	zlib
iputils	コア	BSD および GPLv2+
ipvsadm	コア	GPLv2+
ipxe-bootimgs	サポート	GPLv2 および BSD
ipxe-roms-qemu	サポート	GPLv2 および BSD
irqbalance	コア	GPLv2
irssi	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	サポート	BSD
isd4k-utils	コア	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
isns-utils	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iso-codes	サポート	LGPLv2+
isomd5sum	サポート	GPLv2+
isorelax	サポート	MIT および ASL 1.1
istack-commons	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)
itstool	サポート	GPLv3+
ivtv-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iw	サポート	ISC
iwl100-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7265-firmware	コア	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iwpmd	コア	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	サポート	BSD
jackson	サポート	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	サポート	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-oro	サポート	ASL 1.1
jakarta-taglibs-standard	サポート	ASL 2.0
jansson	サポート	MIT
jasper-libs	サポート	JasPer
java-1.6.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.7.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.7.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.8.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-atk-wrapper	サポート	LGPLv2+
javamail	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	コア	BSD
javassist	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jaxen	サポート	BSD
jbigkit-libs	サポート	GPLv2+
jboss-annotations-1.1-api	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jdom	サポート	ASL 1.1
jettison	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
jing	サポート	BSD
jline	サポート	BSD
jna	サポート	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	サポート	ASL 2.0
joda-time	サポート	ASL 2.0
jomolhari-fonts	コア	OFL
jose	サポート	ASL 2.0
js	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
json-c	サポート	MIT
json-glib	サポート	LGPLv2+
json-glib-devel	サポート	LGPLv2+
jsr-311	サポート	CDDL
jss	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
junit	コア	CPL
jvnet-parent	サポート	ASL 2.0
kabi-yum-plugins	コア	GPLv2
kaccessible	サポート	LGPLv2+
kaccessible-libs	サポート	LGPLv2+
kacst-art-fonts	コア	GPLv2
kacst-book-fonts	コア	GPLv2
kacst-decorative-fonts	コア	GPLv2
kacst-digital-fonts	コア	GPLv2
kacst-farsi-fonts	コア	GPLv2
kacst-fonts-common	サポート	GPLv2
kacst-letter-fonts	コア	GPLv2
kacst-naskh-fonts	コア	GPLv2
kacst-office-fonts	コア	GPLv2
kacst-one-fonts	コア	GPLv2
kacst-pen-fonts	コア	GPLv2
kacst-poster-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-qurn-fonts	コア	GPLv2
kacst-screen-fonts	コア	GPLv2
kacst-title-fonts	コア	GPLv2
kacst-titlel-fonts	コア	GPLv2
kactivities	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	コア	GPLv2
kate-part	サポート	LGPLv2
kbd	コア	GPLv2+
kbd-legacy	サポート	GPLv2+
kbd-misc	サポート	GPLv2+
kcalc	コア	GPLv2+
kcharselect	コア	GPLv2+
kcm-gtk	コア	GPLv2+
kcm_colors	サポート	GPLv2
kcm_touchpad	コア	GPLv2
kcolorchooser	コア	BSD
kde-base-artwork	コア	LGPLv3+
kde-baseapps	コア	GPLv2
kde-baseapps-libs	サポート	GPLv2
kde-filesystem	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-l10n	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Brazil	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-l10n-Chinese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese-Traditional	サポート	LGPLv2
kde-l10n-French	サポート	LGPLv2
kde-l10n-German	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Hindi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Italian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Japanese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Korean	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Marathi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Punjabi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Russian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Sinhala	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Spanish	サポート	LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement	コア	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement- libs	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	コア	GPLv2+
kde-runtime	コア	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	サポート	MIT
kde-settings-ksplash	サポート	MIT
kde-settings-plasma	サポート	MIT
kde-settings-pulseaudio	コア	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-style-oxygen	サポート	GPLv2
kde-workspace	コア	GPLv2
kde-workspace-devel	コア	GPLv2
kde-workspace-libs	サポート	GPLv2
kdeaccessibility	コア	GPLv2
kdeadmin	コア	GPLv2
kdegraphics-devel	コア	GPLv2
kdegraphics-libs	サポート	GPLv2
kdegraphics-strigi-analyzer	コア	LGPLv2+ および GPLv2
kdegraphics-thumbnailers	コア	GPLv2+
kdelibs	コア	LGPLv2+
kdelibs-common	サポート	LGPLv2+
kdelibs-devel	コア	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	サポート	LGPLv2+
kdenetwork-common	サポート	GPLv2
kdenetwork-devel	コア	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	コア	GPLv2
kdenetwork-kget	コア	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete-devel	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-krdc	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdenetwork-krdc-devel	サポート	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdenetwork-krfb	コア	GPLv2
kdenetwork-krfb-libs	サポート	GPLv2
kdepim	コア	GPLv2
kdepim-devel	コア	GPLv2
kdepim-libs	サポート	GPLv2
kdepim-runtime	サポート	GPLv2
kdepim-runtime-libs	サポート	GPLv2
kdepimlibs	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-devel	コア	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	サポート	BSD
kdeplasma-addons	コア	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	サポート	GPLv2+
kdesdk-common	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-devel	コア	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdesdk-kompare-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdeutils-minimal	コア	GPLv2
kdf	サポート	GPLv2+
keepalived	コア	GPLv2+
kernel	サポート	GPLv2
kernel-abi-whitelists	サポート	GPLv2
kernel-bootwrapper	サポート	GPLv2
kernel-debug	サポート	GPLv2
kernel-debug-devel	サポート	GPLv2
kernel-devel	サポート	GPLv2
kernel-doc	サポート	GPLv2
kernel-headers	サポート	GPLv2
kernel-kdump	サポート	GPLv2
kernel-kdump-devel	サポート	GPLv2
kernel-tools	コア	GPLv2
kernel-tools-libs	サポート	GPLv2
kexec-tools	コア	GPLv2
keybinder3	サポート	MIT
keycloak-httpd-client-install	コア	GPLv3
keyutils	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
keyutils-libs-devel	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kgpg	コア	GPLv2+
kgreeter-plugins	サポート	GPLv2
khmeros-base-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
khmeros-fonts-common	サポート	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	コア	LGPLv2+
khotkeys	サポート	GPLv2
khotkeys-libs	サポート	GPLv2
kinfocenter	サポート	GPLv2
kio_sysinfo	サポート	GPLv2+
kmag	サポート	GPLv2
kmenuedit	サポート	GPLv2
kmix	コア	GPLv2+ および GFDL
kmod	サポート	GPLv2+
kmod-kvdo	コア	GPLv2+
kmod-libs	サポート	LGPLv2+
kmod-oracleasm	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
konkretcmpi	サポート	MIT
konkretcmpi-python	サポート	MIT
konsole	コア	GPLv2 および GFDL
konsole-part	サポート	GPLv2 および GFDL
kpartx	サポート	GPL+
kpatch	コア	GPLv2
krb5-devel	コア	MIT
krb5-libs	サポート	MIT
krb5-pkinit	コア	MIT
krb5-server	コア	MIT
krb5-server-ldap	コア	MIT
krb5-workstation	コア	MIT
kruler	コア	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	コア	LGPLv2+
ksc	コア	GPLv2+
kscreen	サポート	GPLv2 または GPLv3
ksh	コア	EPL
ksnapshot	コア	GPLv2+
ksshaskpass	コア	GPLv2
ksysguard	コア	GPLv2
ksysguard-libs	サポート	GPLv2
ksysguardd	サポート	GPLv2
ktimer	サポート	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	コア	GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kwallet	コア	GPLv2+
kwin	サポート	GPLv2
kwin-gles-libs	サポート	GPLv2
kwin-libs	サポート	GPLv2
kwrite	コア	LGPLv2+
langtable	サポート	GPLv3+
langtable-data	サポート	GPLv3+ および MIT
langtable-python	サポート	GPLv3+
lapack	コア	BSD
lasso	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lasso-python	サポート	GPLv2+
latencytop	コア	GPLv2
latencytop-common	サポート	GPLv2
latencytop-tui	コア	GPLv2
latrace	コア	GPLv3+
lcms2	サポート	MIT
ldapjdk	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	サポート	BSD
ledmon	コア	GPLv2+
less	コア	GPLv3+
lftp	コア	GPLv3+
libICE	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libICE-devel	コア	MIT
libIDL	サポート	LGPLv2+
libSM	サポート	MIT
libSM-devel	コア	MIT
libX11	サポート	MIT
libX11-common	サポート	MIT
libX11-devel	コア	MIT
libXScrnSaver	サポート	MIT
libXScrnSaver-devel	サポート	MIT
libXau	サポート	MIT
libXau-devel	コア	MIT
libXaw	サポート	MIT
libXaw-devel	コア	MIT
libXcomposite	サポート	MIT
libXcomposite-devel	サポート	MIT
libXcursor	サポート	MIT
libXcursor-devel	サポート	MIT
libXdamage	サポート	MIT
libXdamage-devel	サポート	MIT
libXdmcp	サポート	MIT
libXevie	サポート	MIT
libXext	サポート	MIT
libXext-devel	コア	MIT
libXfixes	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXfixes-devel	サポート	MIT
libXfont	サポート	MIT
libXfont2	サポート	MIT
libXft	サポート	MIT
libXft-devel	コア	MIT
libXi	サポート	MIT
libXi-devel	コア	MIT
libXinerama	サポート	MIT
libXinerama-devel	コア	MIT
libXmu	コア	MIT
libXmu-devel	コア	MIT
libXp	コア	MIT
libXp-devel	サポート	MIT
libXpm	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXpm-devel	コア	MIT
libXrandr	サポート	MIT
libXrandr-devel	コア	MIT
libXrender	サポート	MIT
libXrender-devel	コア	MIT
libXres	サポート	MIT
libXt	サポート	MIT
libXt-devel	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXtst	サポート	MIT
libXtst-devel	コア	MIT
libXv	サポート	MIT
libXv-devel	サポート	MIT
libXvMC	サポート	MIT
libXxf86dga	サポート	MIT
libXxf86misc	サポート	MIT
libXxf86misc-devel	サポート	MIT
libXxf86vm	サポート	MIT
libXxf86vm-devel	サポート	MIT
libacl	サポート	LGPLv2+
libacl-devel	コア	LGPLv2+
libaio	コア	LGPLv2+
libaio-devel	コア	LGPLv2+
libao	サポート	GPLv2+
libappindicator-gtk3	コア	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	サポート	LGPLv2+
libarchive	サポート	BSD
libart_lgpl	サポート	LGPLv2+
libassuan	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	サポート	LGPLv2+
libatasmart	サポート	LGPLv2+
libatomic	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libatomic-static	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
libattr	サポート	LGPLv2+
libattr-devel	コア	LGPLv2+
libavc1394	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbasicobjects	サポート	GPLv3+
libblkid	サポート	LGPLv2+
libblkid-devel	コア	LGPLv2+
libblockdev	サポート	LGPLv2+
libblockdev-crypto	サポート	LGPLv2+
libblockdev-fs	サポート	LGPLv2+
libblockdev-loop	サポート	LGPLv2+
libblockdev-lvm	サポート	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	サポート	LGPLv2+
libblockdev-part	サポート	LGPLv2+
libblockdev-swap	サポート	LGPLv2+
libblockdev-utils	サポート	LGPLv2+
libbluedevil	サポート	LGPLv2+
libbluray	サポート	LGPLv2+
libbonobo	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libbonoboui	サポート	LGPLv2+
libburn	サポート	GPLv2+
libbytesize	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcacard	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcacard-tools	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcanberra	サポート	LGPLv2+
libcanberra-devel	コア	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	コア	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	コア	LGPLv2+
libcap	サポート	LGPLv2+
libcap-devel	コア	LGPLv2+
libcap-ng	サポート	LGPLv2+
libcap-ng-devel	コア	LGPLv2+
libcdio	サポート	GPLv3+
libcdio-paranoia	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libcgroup	コア	LGPLv2+
libcgroup-tools	コア	LGPLv2+
libchamplain	サポート	LGPLv2+
libchamplain-gtk	サポート	LGPLv2+
libchewing	サポート	LGPLv2+
libcilkrts	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libcmpiCppImpl0	サポート	EPL
libcmpiutil	サポート	LGPLv2+
libcollection	サポート	LGPLv3+
libcom_err	サポート	MIT
libcom_err-devel	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libconfig	サポート	LGPLv2+
libcroco	サポート	LGPLv2
libcryptui	サポート	LGPLv2+
libcurl	コア	MIT
libcurl-devel	コア	MIT
libcxl	サポート	ASL 2.0
libdaemon	サポート	LGPLv2+
libdb	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-cxx	コア	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	コア	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbi	サポート	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	コア	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	コア	LGPLv2+
libdbi-drivers	サポート	LGPLv2+
libdbusmenu	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	サポート	LGPLv3+
libdmapsharing	サポート	LGPLv2+
libdmx	サポート	MIT
libdnet	サポート	BSD
libdrm	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdrm-devel	コア	MIT
libdv	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdvdnv	サポート	GPLv2+
libdvread	サポート	GPLv2+
libdwarf	サポート	LGPLv2
libeasyfc	サポート	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	サポート	LGPLv3+
libecap	サポート	BSD
libedit	サポート	BSD
libehca	コア	GPLv2 または BSD
libepoxy	サポート	MIT
libepoxy-devel	サポート	MIT
liberation-fonts-common	サポート	Liberation
liberation-mono-fonts	コア	Liberation
liberation-narrow-fonts	コア	Liberation
liberation-sans-fonts	コア	Liberation
liberation-serif-fonts	コア	Liberation
libesmtplib	サポート	LGPLv2+
libestr	サポート	LGPLv2+
libevdev	サポート	MIT
libevent	サポート	BSD
libexif	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libfabric	サポート	GPLv2 または BSD
libfastjson	サポート	MIT
libfdt	サポート	GPLv2+
libffi	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libffi-devel	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	サポート	MIT
libfprint	サポート	LGPLv2+
libgcab1	サポート	LGPLv2+
libgcc	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgcrypt	サポート	LGPLv2+
libgcrypt-devel	コア	LGPLv2+ および GPLv2+
libgdata	サポート	LGPLv2+
libgdata-devel	サポート	LGPLv2+
libgdither	サポート	GPLv2+
libgee	サポート	LGPLv2+
libgee06	サポート	LGPLv2+
libgexiv2	サポート	GPLv2+
libgfortran	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgfortran4	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libglade2	サポート	LGPLv2+
libgnat	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgnat-devel	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgnome	サポート	LGPLv2+
libgnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnome-keyring-devel	コア	LGPLv2+
libgnomecanvas	サポート	LGPLv2+
libgnomekbd	サポート	LGPLv2+
libgnomeui	サポート	LGPLv2+
libgomp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgovirt	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgpg-error	サポート	LGPLv2+
libgpg-error-devel	サポート	LGPLv2+
libgphoto2	サポート	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	サポート	LGPLv2+
libgsf	サポート	LGPLv2
libgtop2	サポート	GPLv2+
libgudev1	サポート	LGPLv2+
libgudev1-devel	コア	LGPLv2+
libguestfs	コア	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	コア	LGPLv2+
libguestfs-java	コア	LGPLv2+
libguestfs-tools	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libguestfs-tools-c	コア	GPLv2+
libguestfs-winsupport	サポート	GPLv2+
libguestfs-xfstools	サポート	LGPLv2+
libgusb	サポート	LGPLv2+
libgweather	サポート	GPLv2+
libgweather-devel	サポート	GPLv2+
libgxps	サポート	LGPLv2+
libhangul	サポート	LGPLv2+
libhbaapi	サポート	SNIA
libhbalinux	サポート	LGPLv2
libhif	サポート	LGPLv2+
libhugetlbfs	コア	LGPLv2+
libhugetlbfs-devel	コア	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	コア	LGPLv2+
libibcm	コア	GPLv2 または BSD
libibcommon	コア	GPLv2 または BSD
libibmad	コア	GPLv2 または BSD
libibumad	コア	GPLv2 または BSD
libibverbs	コア	GPLv2 または BSD
libibverbs-utils	コア	GPLv2 または BSD
libica	サポート	CPL
libical	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libical-devel	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libicu	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libc-u-devel	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	サポート	LGPLv2+
libieee1284	サポート	GPLv2+
libieee1284-devel	サポート	GPLv2+
libimobiledevice	サポート	LGPLv2+
libindicator-gtk3	サポート	GPLv3
libini_config	サポート	LGPLv3+
libinput	サポート	MIT
libinvm-cim	サポート	BSD
libinvm-cli	サポート	BSD
libinvm-i18n	サポート	BSD
libiodbc	サポート	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libiptcdata	サポート	LGPLv2+
libiscsi	サポート	LGPLv2+
libisofs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libitm-devel	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libjose	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libjpeg-turbo	コア	IJG
libjpeg-turbo-devel	コア	IJG
libkadm5	サポート	MIT
libkdcraw	サポート	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkdcraw-devel	サポート	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkexiv2	サポート	GPLv2+
libkexiv2-devel	サポート	GPLv2+
libkipi	サポート	GPLv2+
libkipi-devel	サポート	GPLv2+
libkkc	サポート	GPLv3+
libkkc-common	サポート	GPLv3+
libkkc-data	サポート	GPLv3+
libksane	サポート	LGPLv2+
libksane-devel	サポート	LGPLv2+
libkscreen	サポート	GPLv2+
libkworkspace	サポート	GPLv2
libldb	サポート	LGPLv3+
liblockfile	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	サポート	LGPLv3+
liblouis-python	サポート	LGPLv3+
libluksmeta	サポート	LGPLv2+
libmatchbox	サポート	LGPLv2+
libmbim	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libmbim-utils	サポート	GPLv2+
libmediaart	サポート	LGPLv2+
libmemcached	コア	BSD
libmicrohttpd	サポート	LGPLv2+
libmng	サポート	zlib
libmng-devel	サポート	zlib
libmnl	サポート	LGPLv2+
libmodman	サポート	LGPLv2+
libmount	サポート	LGPLv2+
libmpc	サポート	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	サポート	BSD
libmsn	サポート	GPLv2
libmspack	サポート	LGPLv2
libmtp	サポート	LGPLv2+
libmusicbrainz5	サポート	LGPLv2
libmx	サポート	LGPLv2
libndp	サポート	LGPLv2+
libnet	サポート	BSD
libnetfilter_conntrack	サポート	GPLv2+
libnetfilter_cthelper	サポート	GPLv2
libnetfilter_cttimeout	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libnetfilter_queue	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libnfnetwork	サポート	GPLv2+
libnfsidmap	サポート	BSD
libnftnl	サポート	GPLv2+
libnice	サポート	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	サポート	LGPLv2
libnl-devel	コア	LGPLv2
libnl3	サポート	LGPLv2
libnl3-cli	サポート	LGPLv2
libnm-gtk	サポート	GPLv2+
libnma	サポート	GPLv2+
libnotify	サポート	LGPLv2+
libnotify-devel	コア	LGPLv2+
liboauth	サポート	MIT
liboauth-devel	サポート	MIT
libobjc	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libofa	サポート	GPLv2
libogg	サポート	BSD
libopenraw	サポート	LGPLv3+
libosinfo	サポート	LGPLv2+
libotf	サポート	LGPLv2+
libpath_utils	サポート	LGPLv3+
libpcap	サポート	BSD (広告あり)
libpciaccess	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libpeas	サポート	LGPLv2+
libpeas-gtk	サポート	LGPLv2+
libpeas-loader-python	サポート	LGPLv2+
libpfm	コア	MIT
libpfm-devel	コア	MIT
libpinyin	サポート	GPLv2+
libpinyin-data	サポート	GPLv2+
libpipeline	サポート	GPLv3+
libplist	サポート	LGPLv2+
libpmem	サポート	BSD
libpmemblk	サポート	BSD
libpmemlog	サポート	BSD
libpmemobj	サポート	BSD
libpmempool	サポート	BSD
libpng	サポート	zlib
libpng-devel	コア	zlib
libpng12	コア	zlib
libproxy	サポート	LGPLv2+
libproxy-mozjs	コア	LGPLv2+
libpsm2	サポート	GPLv2 または BSD
libpurple	サポート	GPLv2+, GPLv2, および MIT
libpwquality	サポート	BSD または GPLv2+
libqb	サポート	LGPLv2+
libqb-devel	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libqmi	サポート	LGPLv2+
libqmi-utils	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libquadmath	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquadmath-devel	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquvi	サポート	LGPLv2+
libquvi-scripts	サポート	LGPLv2+
librabbitmq	サポート	MIT
librados2	サポート	LGPL-2.0
libraw1394	サポート	LGPLv2+
librbd1	サポート	LGPL-2.0
librdmacm	コア	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	コア	GPLv2 または BSD
libref_array	サポート	LGPLv3+
librelp	サポート	GPLv3+
librepo	サポート	LGPLv2+
libreport	サポート	GPLv2+
libreport-anaconda	サポート	GPLv2+
libreport-cli	コア	GPLv2+
libreport-filesystem	サポート	GPLv2+
libreport-gtk	コア	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreport-plugin-mailx	コア	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	サポート	GPLv2+
libreport-python	サポート	GPLv2+
libreport-rhel	サポート	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-web	サポート	GPLv2+
libreswan	コア	GPLv2
librevenge	サポート	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	サポート	BSD
librsvg2	コア	LGPLv2+
librsvg2-devel	コア	LGPLv2+
librsvg2-tools	サポート	LGPLv2+
librtas	サポート	LGPL
libsamplerate	サポート	GPLv2+
libsane-hpaio	コア	GPLv2+
libseccomp	サポート	LGPLv2
libsecret	サポート	LGPLv2+
libsecret-devel	サポート	LGPLv2+
libselinux	サポート	パブリックドメイン
libselinux-devel	コア	パブリックドメイン
libselinux-python	サポート	パブリックドメイン
libselinux-ruby	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libselinux-utils	サポート	パブリックドメイン
libsemanage	サポート	LGPLv2+
libsemanage-python	サポート	LGPLv2+
libsepol	サポート	LGPLv2+
libsepol-devel	サポート	LGPLv2+
libservicelog	サポート	LGPLv2
libshout	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsigc++20	サポート	LGPLv2+
libsmbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	サポート	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	サポート	GPLv2+ および BSD
libsndfile	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	サポート	BSD
libsoup	サポート	LGPLv2
libsoup-devel	コア	LGPLv2
libspectre	サポート	GPLv2+
libspiro	サポート	GPLv2+
libsrtp	サポート	BSD
libss	サポート	MIT
libssh2	サポート	BSD
libsss_autofs	サポート	LGPLv3+
libsss_certmap	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_simpleifp	サポート	GPLv3+
libsss_sudo	サポート	LGPLv3+
libstdc++	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstdc++-devel	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstdc++-docs	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstoragegmt	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-netapp-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-nstor-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-python	サポート	LGPLv2+
libstoragegmt-python-clibs	サポート	LGPLv2+
libstoragegmt-smis-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-targetd-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-udev	コア	LGPLv2+
libsysfs	コア	LGPLv2+
libtalloc	サポート	LGPLv3+
libtar	サポート	MIT
libtasn1	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
libtasn1-devel	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libteam	サポート	LGPLv2+
libtevent	サポート	LGPLv3+
libthai	サポート	LGPLv2+
libtheora	サポート	BSD
libtiff	サポート	libtiff
libtiff-devel	コア	libtiff
libtimezonemap	サポート	GPLv3
libtirpc	サポート	SISSL および BSD
libtool	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
libtool-ltdl	サポート	LGPLv2+
libtool-ltdl-devel	サポート	LGPLv2+
libtranslit	サポート	GPLv3+
libtranslit-m17n	サポート	GPLv3+
libudisks2	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libunistring	サポート	LGPLv3+
libunwind	サポート	BSD
libusal	サポート	GPLv2
libusb	サポート	LGPLv2+
libusbmuxd	サポート	LGPLv2+
libusbx	サポート	LGPLv2+
libusbx-devel	コア	LGPLv2+
libuser	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libuser-python	サポート	LGPLv2+
libusnic_verbs	コア	GPLv2 または BSD
libutempter	サポート	LGPLv2+
libuuid	サポート	BSD
libuuid-devel	コア	BSD
libv4l	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
libva	サポート	MIT
libva-devel	コア	MIT
libvdpau	サポート	MIT
libverto	サポート	MIT
libverto-devel	サポート	MIT
libverto-libevent	サポート	MIT
libverto-tevent	サポート	MIT
libvirt	コア	LGPLv2+
libvirt-cim	コア	LGPLv2+
libvirt-client	コア	LGPLv2+
libvirt-daemon	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-daemon-driver-qemu	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	サポート	LGPLv2+
libvirt-devel	コア	LGPLv2+
libvirt-docs	サポート	LGPLv2+
libvirt-gconfig	サポート	LGPLv2+
libvirt-glib	サポート	LGPLv2+
libvirt-gobject	サポート	LGPLv2+
libvirt-java	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-java-devel	コア	MIT
libvirt-libs	サポート	LGPLv2+
libvirt-python	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-snmp	コア	GPLv2+
libvisual	サポート	LGPLv2+
libvma	コア	GPLv2 または BSD
libvmem	サポート	BSD
libvmmalloc	サポート	BSD
libvncserver	サポート	GPLv2+
libvorbis	サポート	BSD
libvpd	サポート	LGPLv2+
libvpx	サポート	BSD
libwacom	サポート	MIT
libwacom-data	サポート	MIT
libwayland-client	サポート	MIT
libwayland-cursor	サポート	MIT
libwayland-server	サポート	MIT
libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	サポート	BSD
libwmf	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwmf-lite	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwnck3	サポート	LGPLv2+
libwpd	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	サポート	BSD
libwvstreams	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libxcb	サポート	MIT
libxcb-devel	サポート	MIT
libxkbcommon	サポート	MIT
libxkbcommon-devel	サポート	MIT
libxkbcommon-x11	サポート	MIT
libxkbfile	サポート	MIT
libxkbfile-devel	サポート	MIT
libxklavier	サポート	LGPLv2+
libxml2	サポート	MIT
libxml2-devel	コア	MIT
libxml2-python	サポート	MIT
libxshmfence	サポート	MIT
libxshmfence-devel	サポート	MIT
libxslt	サポート	MIT
libxslt-devel	コア	MIT
libyami	コア	ASL 2.0
libyaml	サポート	MIT
libzapojit	サポート	LGPLv2+
libzfcphbaapi	コア	CPL
libzip	サポート	BSD
linux-firmware	コア	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	サポート	GPLv2+
linuxptp	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lklug-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lksctp-tools	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
lldpad	コア	GPLv2
llvm-private	サポート	NCSA
lm_sensors	コア	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lm_sensors-devel	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lockdev	サポート	LGPLv2
log4cxx	サポート	ASL 2.0
log4j	サポート	ASL 2.0
logrotate	コア	GPL+
logwatch	コア	MIT
lohit-assamese-fonts	コア	OFL
lohit-bengali-fonts	コア	OFL
lohit-devanagari-fonts	コア	OFL
lohit-gujarati-fonts	コア	OFL
lohit-kannada-fonts	コア	OFL
lohit-malayalam-fonts	コア	OFL
lohit-marathi-fonts	コア	OFL
lohit-nepali-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lohit-oriya-fonts	コア	OFL
lohit-punjabi-fonts	コア	OFL
lohit-tamil-fonts	コア	OFL
lohit-telugu-fonts	コア	OFL
lorax	サポート	GPLv2+
lrzsz	コア	GPLv2+
lshw	コア	GPLv2
lsof	コア	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	コア	GPLv2+
lsvpd	サポート	GPLv2+
ltrace	コア	GPLv2+
lua	サポート	MIT
luksmeta	コア	LGPLv2+
lvm2	コア	GPLv2
lvm2-libs	サポート	LGPLv2
lvm2-python-boom	コア	GPLv2
lvm2-python-libs	サポート	LGPLv2
lz4	コア	GPLv2+ および BSD
lzo	サポート	GPLv2+
lzo-minilzo	サポート	GPLv2+
lzop	サポート	GPLv2+
m17n-contrib	コア	LGPLv2+
m17n-db	コア	LGPLv2+
m17n-lib	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
m2crypto	サポート	MIT
m4	サポート	GPLv3+
madan-fonts	コア	GPL+
mailcap	サポート	パブリックドメインおよび MIT
mailman	コア	GPLv2+
mailx	サポート	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mallard-rng	サポート	MIT
man-db	コア	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	サポート	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-fr	サポート	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	サポート	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	サポート	制限なしで自由に再配布可能
man-pages-ko	サポート	著作権のみ
man-pages-overrides	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
man-pages-pl	サポート	GPL+, BSD、MIT、および GFDL
man-pages-ru	サポート	GPL+, BSD、MIT、および GFDL
man-pages-zh-CN	サポート	GFDL
mariadb	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-bench	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-devel	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-libs	サポート	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-server	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-test	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
marisa	サポート	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	サポート	GPLv2+
mc	コア	GPLv3+
mcelog	コア	GPLv2
mcstrans	サポート	GPL+
mdadm	コア	GPLv2+
meanwhile	サポート	LGPLv2+
media-player-info	サポート	BSD
memcached	コア	BSD
memkind	サポート	BSD
memstomp	コア	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mercurial	コア	GPLv2+
mesa-dri-drivers	コア	MIT
mesa-filesystem	サポート	MIT
mesa-libEGL	サポート	MIT
mesa-libEGL-devel	サポート	MIT
mesa-libGL	サポート	MIT
mesa-libGL-devel	コア	MIT
mesa-libGLES	サポート	MIT
mesa-libGLU	サポート	MIT
mesa-libGLU-devel	コア	MIT
mesa-libGLw	サポート	MIT
mesa-libGLw-devel	コア	MIT
mesa-libgbm	サポート	MIT
mesa-libglapi	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl-devel	サポート	MIT
mesa-libxatracker	サポート	MIT
mesa-private-llvm	サポート	NCSA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
metacity	コア	GPLv2+
mgetty	コア	GPLv2+
microcode_ctl	コア	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
migrationtools	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
minicom	コア	GPL+, GPLv2+, GPLv2, LGPLv2+, パブリックドメイン、および著作権のみ
mip6-daemon	コア	GPLv2
mkbootdisk	コア	GPLv2+
mksh	コア	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	コア	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	サポート	パブリックドメイン
mod_auth_gssapi	サポート	MIT
mod_auth_kerb	サポート	BSD、MIT、および ASL 2.0
mod_auth_mellon	コア	GPLv2+
mod_auth_openidc	コア	ASL 2.0
mod_authnz_pam	サポート	ASL 2.0
mod_dav_svn	コア	ASL 2.0
mod_fcgid	コア	ASL 2.0
mod_intercept_form_submit	サポート	ASL 2.0
mod_lookup_identity	サポート	ASL 2.0
mod_nss	サポート	ASL 2.0
mod_revocator	サポート	ASL 2.0
mod_security	コア	ASL 2.0
mod_security_crs	コア	ASL 2.0
mod_session	コア	ASL 2.0
mod_ssl	コア	ASL 2.0
mod_wsgi	コア	ASL 2.0
mokutil	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
motif	コア	LGPLv2+
motif-devel	コア	LGPLv2+
mousetweaks	コア	GPLv3 および GFDL
mozilla-filesystem	サポート	MPLv1.1
mozjs17	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mozjs24	サポート	MPLv2.0
mpfr	サポート	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpfr-devel	コア	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123-libs	サポート	LGPLv2+
mpich-3.0	サポート	MIT
mpich-3.0-devel	コア	MIT
mpich-3.2	サポート	MIT
mpich-3.2-devel	コア	MIT
mpitests-mvapich2	コア	CPL および BSD
mpitests-openmpi	コア	CPL および BSD
mrtg	コア	GPLv2+
mstflint	コア	GPLv2+ または BSD
msv-msv	サポート	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0 およびパブリックドメイン
msv-xsdlib	サポート	BSD および ASL 1.1
mt-st	コア	GPL+
mtdev	サポート	MIT
mtools	コア	GPLv3+
mtr	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
-------	-----------------	-------

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mtx	コア	GPLv2
mutt	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	サポート	GPLv2+
mvapich2-2.0	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich23	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm2	サポート	BSD および MIT
mysql-connector-java	コア	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	コア	GPLv2 (例外あり)
nafees-web-naskh-fonts	コア	Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nano	コア	GPLv3+
nasm	コア	BSD
nautilus	コア	GPLv2+
nautilus-extensions	サポート	LGPLv2+
nautilus-sendto	コア	GPLv2+
navilu-fonts	コア	OFL
ncompress	コア	パブリックドメイン
ncurses	コア	MIT
ncurses-base	サポート	MIT
ncurses-devel	コア	MIT
ncurses-libs	サポート	MIT
ncurses-term	コア	MIT
ndctl	サポート	GPLv2
ndctl-libs	サポート	LGPLv2
neon	サポート	LGPLv2+
nepomuk-core	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-devel	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	コア	BSD
net-snmp-agent-libs	サポート	BSD
net-snmp-devel	コア	BSD
net-snmp-libs	サポート	BSD
net-snmp-utils	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-tools	コア	GPLv2+
netcf-libs	サポート	LGPLv2+
netlabel_tools	コア	GPLv2
netpbm	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
netpbm-progs	コア	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	コア	GPLv2
nettle	サポート	LGPLv2+
nettle-devel	サポート	LGPLv2+
newt	サポート	LGPLv2
newt-python	サポート	LGPLv2
nfs-utils	コア	MIT、GPLv2、GPLv2+、およびBSD
nfs4-acl-tools	コア	BSD
nfsometer	コア	GPLv2+
nfstest	コア	GPLv2+
nftables	サポート	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-fonts-common	サポート	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nm-connection-editor	コア	GPLv2+
nmap	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nmap-ncat	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	サポート	MPLv2.0
nspr-devel	サポート	MPLv2.0
nss	サポート	MPLv2.0
nss-devel	コア	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	コア	LGPLv2+
nss-pem	サポート	MPLv1.1
nss-softokn	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-devel	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl-devel	サポート	MPLv2.0
nss-sysinit	サポート	MPLv2.0
nss-tools	サポート	MPLv2.0
nss-util	サポート	MPLv2.0
nss-util-devel	サポート	MPLv2.0
nss_compat_ossf	サポート	MIT
ntp	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpdate	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
numactl	コア	GPLv2
numactl-devel	コア	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	サポート	LGPLv2 および GPLv2
numad	コア	LGPLv2
numpy	コア	BSD、Python
numpy-f2py	コア	BSD、Python
nuxwdog	サポート	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nuxwdog-client-java	サポート	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nvme-cli	サポート	GPLv2+
nvmetcli	コア	Apache License 2.0
nvml-tools	サポート	BSD
obex-data-server	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
obexd	サポート	GPLv2+
objectweb-asm	サポート	BSD
oddjob	コア	BSD
oddjob-mkhomedir	コア	BSD
okular	コア	GPLv2
okular-devel	サポート	GPLv2
okular-libs	サポート	GPLv2
okular-part	サポート	GPLv2
opa-address-resolution	コア	BSD
opa-basic-tools	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
opa-fastfabric	コア	BSD
opa-fm	サポート	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	コア	BSD
opal-prd	コア	ASL 2.0
open-sans-fonts	コア	ASL 2.0
open-vm-tools	コア	GPLv2
open-vm-tools-desktop	コア	GPLv2
openccc	サポート	ASL 2.0
opencryptoki	コア	CPL
opencryptoki-ccatok	サポート	CPL
opencryptoki-ep11tok	サポート	CPL
opencryptoki-icatok	サポート	CPL
opencryptoki-icsftok	サポート	CPL
opencryptoki-libs	サポート	CPL
opencryptoki-swtok	サポート	CPL
opencryptoki-tpmtok	サポート	CPL
opendsnsec	サポート	BSD
openhpi	コア	BSD
openhpi-libs	サポート	BSD
openjade	サポート	BSD
openjpeg-libs	サポート	BSD
openldap	サポート	OpenLDAP
openldap-clients	コア	OpenLDAP
openldap-devel	コア	OpenLDAP

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openldap-servers	サポート	OpenLDAP
openlmi	コア	LGPLv2+
openlmi-account	コア	LGPLv2+
openlmi-account-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-fan	コア	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	サポート	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	コア	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-networking	コア	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-providers	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-providers-devel	コア	LGPLv2+
openlmi-python-base	サポート	LGPLv2+
openlmi-python-providers	サポート	LGPLv2+
openlmi-realmd	コア	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-service	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-service-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-software	コア	LGPLv2+
openlmi-software-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-storage	コア	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-tools	コア	GPLv2+
openlmi-tools-doc	コア	GPLv2+
openmpi	コア	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	コア	BSD、MIT、および Romio
openobex	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
opensc	コア	LGPLv2+
openscap	コア	LGPLv2+
openscap-containers	サポート	LGPLv2+
openscap-python	サポート	LGPLv2+
openscap-scanner	サポート	LGPLv2+
openscap-utils	コア	LGPLv2+
openslp	サポート	BSD
openslp-server	コア	BSD
opensm	コア	GPLv2 または BSD
opensm-lib	サポート	GPLv2 または BSD
opensp	サポート	MIT
openssh	サポート	BSD
openssh-askpass	サポート	BSD
openssh-clients	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openssh-keycat	コア	BSD
openssh-server	コア	BSD
openssl	サポート	OpenSSL
openssl-devel	コア	OpenSSL
openssl-ibmca	コア	ASL 2.0
openssl-lib	サポート	OpenSSL
openssl098e	コア	OpenSSL
openwsman-client	コア	BSD
openwsman-python	サポート	BSD
openwsman-server	コア	BSD
oprofile	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	サポート	BSD
orc	サポート	BSD
orca	コア	LGPLv2+
ortp	サポート	LGPLv2+ および VSL
os-prober	サポート	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	コア	GPLv2+
osinfo-db	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
osinfo-db-tools	サポート	GPLv2+
overpass-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
oxygen-gtk	コア	LGPLv2+
oxygen-gtk2	サポート	LGPLv2+
oxygen-gtk3	サポート	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	サポート	LGPLv3+
p11-kit	サポート	BSD
p11-kit-devel	サポート	BSD
p11-kit-trust	サポート	BSD
paflib	サポート	MIT
pakchois	サポート	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
pam	サポート	BSD および GPLv2+
pam-devel	コア	BSD および GPLv2+
pam_krb5	サポート	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	サポート	LGPLv2+
pango	サポート	LGPLv2+
pango-devel	コア	LGPLv2+
pangomm	サポート	LGPLv2+
papi	コア	BSD
papi-devel	コア	BSD
paps	コア	LGPLv2+
paps-libs	サポート	LGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
parfait	コア	ASL 2.0
parted	コア	GPLv3+
passivetex	サポート	著作権のみ
passwd	コア	BSD または GPL+
patch	コア	GPLv3+
patchutils	コア	GPLv2+
pavucontrol	コア	GPLv2+
pax	コア	BSD
pciutils	コア	GPLv2+
pciutils-libs	サポート	GPLv2+
pcp	コア	GPLv2+, LGPLv2.1+, および CC-BY
pcp-conf	サポート	LGPLv2.1+
pcp-doc	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	サポート	GPLv2+
pcp-gui	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-libs	サポート	LGPLv2.1+
pcp-manager	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-apache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bash	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-dm	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-ds389	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-json	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-kvm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-logger	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-named	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-news	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-nginx	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-shping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-summary	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-trace	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	サポート	GPLv2+
pcp-selinux	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	サポート	GPLv2+
pcp-webapi	サポート	GPLv2+
pcrc	サポート	BSD
pcrc-devel	コア	BSD
pcrc2	サポート	BSD
pcrc2-utf16	サポート	BSD
pcsc-lite	サポート	BSD
pcsc-lite-ccid	コア	LGPLv2+
pcsc-lite-libs	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perf	コア	GPLv2
perftest	コア	GPLv2 または BSD
perl	コア	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	サポート	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Archive-Extract	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	サポート	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CGI	コア	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CGI-Session	コア	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	コア	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-CPANPLUS-Dist-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-ISA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Random	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	サポート	パブリックドメイン
perl-DB_File	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	コア	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	コア	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-DateTime-Format-DateParse	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	コア	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	コア	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-Devel-Symdump	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Detect	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Encode-Locale	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Env	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Error	サポート	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Exporter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	コア	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	サポート	OML

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-File-CheckTree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Slurp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Filter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	サポート	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-FreezeThaw	サポート	GPL+ または Artistic
perl-GD	サポート	GPL+ または Artistic
perl-GSSAPI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	サポート	GPLv2+ または Artistic
perl-Git	サポート	GPLv2
perl-HTML-Format	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-IO-HTML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	コア	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-LWP-Protocol-https	コア	GPL+ または Artistic
perl-List-MoreUtils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Locale-Maketext-Simple	サポート	MIT
perl-Log-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Mail-DKIM	サポート	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
perl-Mail-SPF	サポート	BSD
perl-MailTools	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Module-CoreList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	サポート	Artistic 2.0
perl-Module-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	サポート	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	コア	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	コア	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-DNS	サポート	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT
perl-Net-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-HTTP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SMTP-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	サポート	OpenSSL
perl-NetAddr-IP	サポート	GPLv2+ および (GPLv2+ または 明確化された Artistic)
perl-Newt	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Package-Constants	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	サポート	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	サポート	Artistic 2.0
perl-Parse-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	サポート	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Perl-OSType	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	コア	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Plainer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-SGMLSpn	サポート	GPLv2+
perl-SNMP_Session	サポート	Artistic 2.0
perl-Scalar-List-Utils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	サポート	BSD
perl-Storable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	サポート	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	サポート	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	サポート	LGPLv2+
perl-Sys-MemInfo	サポート	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-TermReadKey	サポート	(著作権のみ) および (Artistic また は GPL+)
perl-Test-Harness	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod	コア	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod-Coverage	コア	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	サポート	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	サポート	著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Text-Unidecode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	サポート	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	サポート	MIT
perl-URI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	サポート	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	サポート	CC0
perl-XML-XPath	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-YAML-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-autodie	サポート	GPL+ または Artistic
perl-constant	サポート	GPL+ または Artistic
perl-core	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-devel	コア	GPL+ または Artistic
perl-gettext	サポート	GPL+ または Artistic
perl-hivex	サポート	LGPLv2
perl-homedir	コア	GPL+ または Artistic
perl-libintl	サポート	LGPLv2+
perl-libs	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-local-lib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-macros	サポート	GPL+ または Artistic
perl-parent	サポート	GPL+ または Artistic
perl-podlators	サポート	GPL+ または Artistic
perl-srpm-macros	サポート	GPLv3+
perl-threads	サポート	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	サポート	GPL+ または Artistic
perl-version	サポート	GPL+ または Artistic
perltidy	コア	GPLv2+
pexpect	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
phonon	サポート	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	コア	LGPLv2+
phonon-devel	サポート	LGPLv2+
php	コア	PHP、Zend、および BSD
php-cli	サポート	PHP、Zend、および BSD
php-common	サポート	PHP、BSD、および ASL 1.0
php-gd	コア	PHP および BSD
php-ldap	コア	PHP
php-mysql	コア	PHP
php-odbc	コア	PHP
php-pdo	コア	PHP
php-pear	コア	BSD、PHP、および LGPLv2+
php-pecl-memcache	コア	PHP
php-pgsql	コア	PHP
php-process	サポート	PHP
php-recode	コア	PHP
php-soap	コア	PHP
php-xml	コア	PHP
php-xmlrpc	コア	PHP および BSD
pinentry	サポート	GPLv2+
pinentry-gtk	サポート	GPLv2+
pinentry-qt	コア	GPLv2
pinentry-qt4	サポート	GPLv2 または GPLv3
pinfo	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pixman	サポート	MIT
pixman-devel	サポート	MIT
pkgconfig	コア	GPLv2+
pki-base	サポート	GPLv2
pki-base-java	サポート	GPLv2
pki-ca	サポート	GPLv2
pki-kra	サポート	GPLv2
pki-server	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pki-symkey	サポート	GPLv2
pki-tools	サポート	GPLv2
plasma-scriptengine-python	コア	GPLv2
plymouth	コア	GPLv2+
plymouth-core-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-label	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	サポート	GPLv2+
plymouth-scripts	サポート	GPLv2+
plymouth-system-theme	コア	GPLv2+
plymouth-theme-charge	サポート	GPLv2+
pm-utils	コア	GPLv2
pnm2ppa	コア	GPLv2+ および GPLv2
po4a	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
polycoreutils	コア	GPLv2
polycoreutils-devel	サポート	GPLv2
polycoreutils-gui	コア	GPLv2
polycoreutils-newrole	サポート	GPLv2
polycoreutils-python	サポート	GPLv2
polycoreutils-sandbox	サポート	GPLv2
polkit	サポート	LGPLv2+
polkit-devel	コア	LGPLv2+
polkit-docs	サポート	LGPLv2+
polkit-kde	サポート	GPLv2+
polkit-pkla-compat	サポート	LGPLv2+
polkit-qt	サポート	GPLv2+
poppler	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-data	サポート	BSD、GPLv2、 および GPLv3+
poppler-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-utils	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
popt	サポート	MIT
popt-devel	コア	MIT
portreserve	サポート	GPLv2+
postfix	コア	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	サポート	IBM および GPLv2+
postgresql	コア	PostgreSQL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
postgresql-contrib	コア	PostgreSQL
postgresql-devel	コア	PostgreSQL
postgresql-docs	コア	PostgreSQL
postgresql-jdbc	コア	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	サポート	PostgreSQL
postgresql-odbc	コア	LGPLv2+
postgresql-plperl	コア	PostgreSQL
postgresql-plpython	コア	PostgreSQL
postgresql-pltcl	コア	PostgreSQL
postgresql-server	コア	PostgreSQL
postgresql-test	コア	PostgreSQL
pothana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
powerpc-utils	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
powerpc-utils-python	サポート	CPL
powertop	コア	GPLv2
ppc64-diag	コア	GPLv2
ppc64-utils	コア	GPLv2
ppp	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	コア	GPLv2+
prelink	コア	GPLv2+
procmail	コア	GPLv2+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
procps-ng	コア	GPL+, GPLv2, GPLv2+, GPLv3+, および LGPLv2+
protobuf	サポート	BSD
protobuf-c	コア	BSD
ps_mem	コア	LGPLv2
psacct	コア	GPLv3+
psmisc	サポート	GPLv2+
pth	サポート	LGPLv2+
pulseaudio	コア	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	コア	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	コア	LGPLv2+
pulseaudio-utils	コア	LGPLv2+
pyOpenSSL	サポート	ASL 2.0
pyatspi	サポート	LGPLv2 および GPLv2
pycairo	サポート	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	サポート	LGPLv2+
pygobject3-devel	コア	LGPLv2+ および MIT
pygpgme	サポート	LGPLv2+
pygtk2	サポート	LGPLv2+
pygtk2-libglade	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pykde4	サポート	LGPLv2+
pykickstart	サポート	GPLv2
pyldb	サポート	LGPLv3+
pyliblzma	サポート	LGPLv3+
pyorbit	サポート	LGPLv2+
pyparsing	サポート	MIT
pyparted	サポート	GPLv2+
pyserial	サポート	Python
pytalloc	サポート	LGPLv3+
python	コア	Python
python-IPy	サポート	BSD
python-augeas	サポート	LGPLv2+
python-babel	サポート	BSD
python-backports	サポート	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	サポート	Python
python-beaker	サポート	BSD および MIT
python-blivet	サポート	LGPLv2+
python-brlapi	サポート	LGPLv2+
python-cffi	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-chardet	サポート	LGPLv2
python-cherrypy	サポート	BSD
python-configobj	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-configshell	サポート	ASL 2.0
python-coverage	サポート	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	サポート	LGPLv2+
python-cups	サポート	GPLv2+
python-custodia	サポート	GPLv3+
python-dateutil	サポート	Python
python-decorator	サポート	BSD
python-deltarpm	サポート	BSD
python-devel	コア	Python
python-di	サポート	GPLv2+
python-dmidecode	サポート	GPLv2
python-dns	サポート	MIT
python-docs	コア	Python
python-docutils	サポート	パブリックドメイン、BSD、Python、および GPLv3+
python-enum34	サポート	BSD
python-ethtool	サポート	GPLv2
python-firewall	サポート	GPLv2+
python-gobject	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	サポート	ISC
python-gudev	サポート	LGPLv3+
python-hwdata	サポート	GPLv2
python-idna	サポート	BSD、Python、および Unicode

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-iniparse	サポート	MIT
python-inotify	サポート	MIT
python-ipaddr	コア	ASL 2.0
python-ipaddress	サポート	Python
python-javapackages	サポート	BSD
python-jinja2	サポート	BSD
python-jsonpatch	サポート	BSD
python-jsonpointer	サポート	BSD
python-jwcrypto	サポート	LGPLv3+
python-kdcproxy	サポート	MIT
python-kerberos	サポート	ASL 2.0
python-kitchen	サポート	LGPLv2+
python-kmod	サポート	LGPLv2+
python-krbV	サポート	LGPLv2+
python-ldap	サポート	Python
python-libguestfs	サポート	LGPLv2+
python-libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
python-libs	サポート	Python
python-libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+
python-linux-procfs	サポート	GPLv2
python-lxml	サポート	BSD
python-magic	コア	BSD
python-mako	サポート	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-matplotlib	サポート	Python
python-meh	サポート	GPLv2+
python-meh-gui	サポート	GPLv2+
python-memcached	コア	Python
python-netaddr	サポート	BSD
python-netifaces	サポート	MIT
python-nose	サポート	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	サポート	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	サポート	LGPLv2+
python-paste	サポート	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	サポート	GPLv2+
python-perf	サポート	GPLv2
python-pillow	サポート	MIT
python-ply	サポート	BSD
python-prettytable	サポート	BSD
python-psycpg2	コア	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	サポート	BSD または GPLv2+
python-pyblock	サポート	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	サポート	BSD
python-pycurl	サポート	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	サポート	LGPLv2+
python-qrcode-core	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-rados	サポート	LGPL-2.0
python-rbd	サポート	LGPL-2.0
python-reportlab	サポート	BSD
python-requests	サポート	ASL 2.0
python-rhsm	サポート	GPLv2
python-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
python-rtslib	サポート	ASL 2.0
python-schedutils	サポート	GPLv2
python-setproctitle	サポート	BSD
python-setuptools	コア	Python または ZPLv2.0
python-six	サポート	MIT
python-slip	サポート	GPLv2+
python-slip-dbus	サポート	GPLv2+
python-smbc	コア	GPLv2+
python-sqlalchemy	サポート	MIT
python-sss	サポート	LGPLv3+
python-sss-murmur	サポート	LGPLv3+
python-sssdconfig	サポート	GPLv3+
python-suds	サポート	LGPLv3+
python-tdb	サポート	LGPLv3+
python-tempita	サポート	MIT
python-tevent	サポート	LGPLv3+
python-urlgrabber	サポート	LGPLv2+
python-urllib3	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-urwid	サポート	LGPLv2+
python-virtualenv	コア	MIT
python-volume_key	コア	GPLv2
python-yubico	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python2-caribou	サポート	LGPLv2+
python2-cryptography	サポート	ASL 2.0 または BSD
python2-ipaclient	サポート	GPLv3+
python2-ipalib	サポート	GPLv3+
python2-ipaserver	サポート	GPLv3+
python2-keycloak-httpd-client-install	サポート	GPLv3
python2-oauthlib	サポート	BSD
python2-pyasn1	サポート	BSD
python2-pyasn1-modules	サポート	BSD
python2-requests-oauthlib	サポート	ISC
pytz	サポート	MIT
pyusb	サポート	BSD
pywbem	サポート	LGPLv2
pyxattr	サポート	LGPLv2+
qca-openssl	サポート	LGPLv2+
qca2	サポート	LGPLv2+
qclib	コア	BSD
qdox	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qemu-guest-agent	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-img	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-img-ma	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-common	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-common-ma	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-ma	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-tools	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-tools-ma	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qgnomeplatform	コア	LGPLv2+
qimageblitz	サポート	BSD および ImageMagick
qjson	サポート	GPLv2+
qpdf-libs	サポート	Artistic 2.0 および MIT
qperf	コア	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	サポート	LGPLv2+
qt	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-devel	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-odbc	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-postgresql	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt-settings	サポート	MIT
qt-x11	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	サポート	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-MySQL	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-ODBC	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-PostgreSQL	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-devel	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt5-designer	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-doctools	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-linguist	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qt3d	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtbase	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-devel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-mysql	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-odbc	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtbase-postgresql	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-devel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdoc	コア	GFDL
qt5-qtenginio	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtenginio-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtgraphicaleffects	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtimageformats	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols	コア	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2	コア	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtscript	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-common	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-devel	コア	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designer	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designercomponents	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-help	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttranslations	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL
qt5-qtwayland	コア	LGPLv3
qt5-qtwebchannel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebchannel-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtwebsockets	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt11extras	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt11extras-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-rpm-macros	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
quagga	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
quota	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	サポート	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
radvd	コア	BSD (広告あり)
raptor2	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rarian	サポート	LGPLv2+
rarian-compatible	サポート	GPLv2+
rasdaemon	コア	GPLv2
rasqal	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
rcc	コア	GPLv3+
rdate	コア	GPLv2+
rdist	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rdma-core	コア	GPLv2 または BSD
rdma-core-devel	コア	GPLv2 または BSD
readline	サポート	GPLv3+
readline-devel	コア	GPLv3+
realmd	コア	LGPLv2+
rear	コア	GPLv3
recode	サポート	GPLv2+
redhat-access-gui	コア	ASL 2.0
redhat-access-plugin-ipa	サポート	Apache License 2.0
redhat-bookmarks	サポート	GFDL
redhat-indexhtml	コア	配布可能
redhat-logos	サポート	承認された使用方法に対してのみ ライセンスされます。詳細につい ては、著作権情報を参照してくだ さい。
redhat-lsb	コア	GPLv2
redhat-lsb-core	コア	GPLv2
redhat-lsb-cxx	サポート	GPLv2
redhat-lsb-desktop	サポート	GPLv2
redhat-lsb-languages	サポート	GPLv2
redhat-lsb-printing	サポート	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	サポート	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	サポート	GPLv2
redhat-menus	サポート	GPL+
redhat-release-server	コア	GPLv2
redhat-rpm-config	コア	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
redhat-support-lib-python	サポート	ASL 2.0
redhat-support-tool	コア	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	コア	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	サポート	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	コア	GPLv2+
redland	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
regexp	サポート	ASL 2.0
relaxngDatatype	サポート	BSD
rest	サポート	LGPLv2
resteasy-base-atom-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-client	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jackson-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxb-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs-api	サポート	ASL 2.0 および CDDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
resteasy-base-jettison-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
rftkill	コア	ISC
rhdb-utils	コア	GPLv2+
rhino	サポート	MPLv2.0
rhn-check	サポート	GPLv2
rhn-client-tools	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rhn-setup	サポート	GPLv2
rhn-setup-gnome	コア	GPLv2
rhnlib	サポート	GPLv2
rhnsd	コア	GPLv2
rhythmbox	コア	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rmt	サポート	CDDL
rng-tools	コア	GPLv2+
rngom	サポート	MIT
rootfiles	コア	パブリックドメイン
rp-pppoe	コア	GPLv2+
rpcbind	サポート	BSD
rpm	コア	GPLv2+
rpm-build	コア	GPLv2+
rpm-build-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-devel	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	サポート	GPLv2+
rpm-sign	コア	GPLv2+
rpmdevtools	コア	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	サポート	BSD
rpmlint	コア	GPLv2
rrdtool	コア	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-perl	サポート	GPLv2+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rsh	コア	BSD
rsh-server	コア	BSD
rsync	コア	GPLv3+
rsyslog	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	サポート	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mysql	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-pgsql	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rtkit	サポート	GPLv3+ および BSD
Ruby	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	サポート	Ruby または BSD
rubygem-abrt	コア	MIT
rubygem-bigdecimal	サポート	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	コア	MIT
rubygem-io-console	サポート	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	サポート	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	サポート	MIT
rubygem-psych	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rubygem-rdoc	サポート	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	サポート	MIT
rubygems	サポート	Ruby または MIT
rusers	コア	BSD
rusers-server	コア	BSD
rwho	コア	BSD および GPL+
s390utils	コア	GPLv2、GPLv2+、および CPL
s390utils-base	コア	GPLv2、GPLv2+、および CPL
s390utils-cmsfs	サポート	GPLv2
s390utils-cmsfs-fuse	コア	GPLv2
s390utils-cpupluggd	サポート	GPLv2+
s390utils-hmcdrvfs	サポート	GPLv2
s390utils-iucvterm	サポート	GPLv2
s390utils-mon_statd	サポート	GPLv2
s390utils-osasnmppd	サポート	GPLv2+
s390utils-zdsfs	サポート	GPLv2
s390utils-ziomon	サポート	GPLv2
saab-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
samba	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-tools	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-krb5-printing	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-python	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-devel	コア	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-drivers-cameras	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	コア	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-libs	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-frontends	コア	GPLv2+
satyr	サポート	GPLv2+
sbc	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	コア	EPL
sblim-cmpi-base	サポート	EPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sblim-cmpi-fsvol	コア	EPL
sblim-cmpi-network	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	コア	EPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sblim-cmpi-params	コア	EPL
sblim-cmpi-sysfs	コア	EPL
sblim-cmpi-syslog	コア	EPL
sblim-gather	コア	EPL
sblim-gather-provider	コア	EPL
sblim-indication_helper	コア	CPL
sblim-sfcb	コア	EPL
sblim-sfcc	サポート	EPL
sblim-smis-hba	コア	EPL
sblim-wbemcli	コア	EPL
scannotation	サポート	ASL 2.0
scap-security-guide	コア	パブリックドメイン
scap-security-guide-doc	コア	パブリックドメイン
scap-workbench	コア	GPLv3+
scipy	コア	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	コア	GPLv2+
screen	コア	GPLv2+
scrub	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sdparm	コア	BSD
seabios-bin	サポート	LGPLv3
seahorse	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	コア	GPLv2+
seahorse-sharing	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	サポート	LGPLv3
sed	サポート	GPLv3+
selinux-policy	サポート	GPLv2+
selinux-policy-devel	サポート	GPLv2+
selinux-policy-minimum	サポート	GPLv2+
selinux-policy-mls	コア	GPLv2+
selinux-policy-targeted	コア	GPLv2+
sendmail	コア	Sendmail
sendmail-cf	コア	Sendmail
servicelog	コア	GPLv2
setools-console	コア	GPLv2
setools-libs	サポート	LGPLv2
setroubleshoot	コア	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	サポート	GPLv2+
setroubleshoot-server	サポート	GPLv2+
setserial	コア	GPL+
setup	コア	パブリックドメイン
setuptools	コア	GPLv2+
sg3_utils	コア	GPLv2+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sg3_utils-libs	コア	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	サポート	ASL 2.0
sgml-common	サポート	GPL+
sgpio	コア	GPLv2+
shadow-utils	コア	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-desktop-ontologies-devel	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-mime-info	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
shim-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-x64	コア	BSD
shim-x64	コア	BSD
shotwell	コア	LGPLv2+ および CC-BY-SA
si-units	サポート	BSD
sil-abyssinica-fonts	コア	OFL
sil-nuosu-fonts	コア	OFL
sil-padauk-fonts	コア	OFL
sip	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
sip-devel	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
sip-macros	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
skkdic	サポート	GPLv2+
slang	サポート	GPLv2+
slapi-nis	コア	GPLv2
slf4j	サポート	MIT および ASL 2.0
smartmontools	コア	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	コア	GPL+
smc-dyuthi-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	コア	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	コア	GPLv2
smc-suruma-fonts	コア	GPLv3 (例外あり)
snapper	コア	GPLv2
snapper-libs	サポート	GPLv2
snappy	サポート	BSD
socat	コア	GPLv2
softhsm	サポート	BSD
soprano	サポート	LGPLv2+
soprano-devel	サポート	LGPLv2+
sos	コア	GPLv2+
sound-theme-freedesktop	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sox	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
spamassassin	コア	ASL 2.0
spax	サポート	CDDL
speech-dispatcher	サポート	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	サポート	GPLv2+
speex	サポート	BSD
spice-glib	サポート	LGPLv2+
spice-gtk3	サポート	LGPLv2+
spice-protocol	サポート	BSD および LGPLv2+
spice-server	サポート	LGPLv2+
spice-vdagent	コア	GPLv3+
spice-xpi	コア	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
sqlite	サポート	パブリックドメイン
sqlite-devel	コア	パブリックドメイン
squashfs-tools	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
squid	コア	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD, およびパブリックドメイン)
squid-migration-script	サポート	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD, およびパブリックドメイン)
srp_daemon	コア	GPLv2 または BSD
sssd	コア	GPLv3+
sssd-ad	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sssd-client	コア	LGPLv3+
sssd-common	サポート	GPLv3+
sssd-common-pac	サポート	GPLv3+
sssd-dbus	コア	GPLv3+
sssd-ipa	サポート	GPLv3+
sssd-kcm	コア	GPLv3+
sssd-krb5	サポート	GPLv3+
sssd-krb5-common	サポート	GPLv3+
sssd-ldap	サポート	GPLv3+
sssd-libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	コア	GPLv3+
sssd-proxy	サポート	GPLv3+
sssd-tools	コア	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
star	コア	CDDL
startup-notification	サポート	LGPLv2
startup-notification-devel	コア	LGPLv2
stax-ex	サポート	CDDL または GPLv2
stax2-api	サポート	BSD
stix-fonts	コア	OFL
stix-math-fonts	サポート	OFL
strace	コア	BSD
strace32	コア	BSD
strigi-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
strongimcv	コア	GPLv2+
stunnel	コア	GPLv2
subscription-manager	コア	GPLv2
subscription-manager-gui	コア	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	コア	GPLv2
subscription-manager-migration	コア	GPLv2
subscription-manager-migration-data	コア	CC0
subscription-manager-plugin-container	コア	GPLv2
subscription-manager-rhsm	サポート	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
subversion	コア	ASL 2.0
subversion-gnome	コア	ASL 2.0
subversion-libs	サポート	ASL 2.0
sudo	コア	ISC
suitesparse	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	サポート	GPLv2+
supermin5	サポート	GPLv2+
sushi	コア	GPLv2+ (例外あり)
svrcore	サポート	MPL2.0
sweeper	コア	LGPLv2+
swig	コア	GPLv3+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
symlinks	コア	著作権のみ
sysfsutils	サポート	GPLv2
syslinux	コア	GPLv2+
syslinux-extlinux	サポート	GPLv2+
sysstat	コア	GPLv2+
system-config-date	コア	GPLv2+
system-config-date-docs	サポート	GPLv2+
system-config-firewall-base	コア	GPLv2+
system-config-kdump	コア	GPLv2+
system-config-keyboard	サポート	GPLv2+
system-config-keyboard-base	サポート	GPLv2+
system-config-kickstart	コア	GPLv2+
system-config-language	サポート	GPLv2+
system-config-printer	コア	GPLv2+
system-config-printer-libs	サポート	GPLv2+
system-config-printer-udev	コア	GPLv2+
system-config-users	コア	GPLv2+
system-config-users-docs	コア	GPLv2+
system-storage-manager	コア	GPLv2+
system-switch-java	コア	GPLv2+ および BSD
systemd	コア	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-devel	コア	LGPLv2+ および MIT
systemd-libs	サポート	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
systemd-sysv	サポート	LGPLv2+
systemtap	コア	GPLv2+
systemtap-client	コア	GPLv2+
systemtap-devel	サポート	GPLv2+
systemtap-initscript	コア	GPLv2+
systemtap-runtime	コア	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-server	コア	GPLv2+
sysvinit-tools	サポート	GPLv2+
t1lib	サポート	LGPLv2+
taglib	サポート	LGPLv2
tagsoup	サポート	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	コア	BSD
talk-server	コア	BSD
tang	コア	GPLv3+
tar	コア	GPLv3+
targetcli	コア	ASL 2.0
targetd	コア	GPLv3
tbb	サポート	GPLv2 (例外あり)
tbb-devel	コア	GPLv2 (例外あり)
tboot	コア	BSD
tcl	サポート	TCL
tcl-devel	コア	TCL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tcl-pgtcl	コア	PostgreSQL
tcp_wrappers	コア	BSD
tcp_wrappers-devel	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tcp_wrappers-libs	サポート	BSD
tcpdump	コア	BSD (広告あり)
tcsh	コア	BSD
tdb-tools	サポート	LGPLv3+
teamd	コア	LGPLv2+
telepathy-farstream	サポート	LGPLv2+
telepathy-filesystem	サポート	パブリックドメイン
telepathy-gabble	サポート	LGPLv2+
telepathy-glib	サポート	LGPLv2+
telepathy-haze	サポート	GPLv2+
telepathy-logger	サポート	LGPLv2+
telepathy-mission-control	サポート	LGPLv2
telepathy-salut	サポート	LGPLv2+
telnet	コア	BSD
telnet-server	コア	BSD
tex-fonts-hebrew	コア	GPL+ および LPPL
tex-preview	サポート	GPLv3+ および GFDL
texinfo	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive	コア	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ae	サポート	LPPL
texlive-algorithms	サポート	LGPLv2+
texlive-amscls	サポート	LPPL
texlive-amsmath	サポート	LPPL
texlive-amsfonts	サポート	OFSFLD
texlive-anyfont	サポート	パブリックドメイン
texlive-attachfile	サポート	LPPL 1.3
texlive-avantgar	サポート	GPL+
texlive-babel	サポート	LPPL
texlive-babelbib	サポート	LPPL
texlive-base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	サポート	GPL+
texlive-bera	サポート	Bitstream vera
texlive-beton	サポート	LPPL
texlive-bibtex	サポート	Knuth
texlive-bibtex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	サポート	GPL+
texlive-booktabs	サポート	GPL+
texlive-breakurl	サポート	LPPL
texlive-caption	サポート	LPPL 1.3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-carlisle	サポート	LPPL
texlive-charter	サポート	著作権のみ
texlive-chngcntr	サポート	LPPL
texlive-cite	サポート	著作権のみ
texlive-cm	サポート	Knuth
texlive-cm-lgc	コア	GPL+
texlive-cm-super	サポート	GPL+
texlive-cmap	サポート	LPPL
texlive-cmextra	サポート	LPPL
texlive-collection-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation- base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-collection- fontsrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection- latexrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-colortbl	サポート	LPPL
texlive-courier	サポート	GPL+
texlive-crop	サポート	LPPL
texlive-csquotes	サポート	LPPL
texlive-ctable	サポート	LPPL
texlive-currfile	サポート	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	サポート	LPPL
texlive-dvipdfm-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	サポート	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	サポート	LPPL
texlive-dvipng	サポート	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	サポート	GPL+
texlive-dvips-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	サポート	ec
texlive-enc tex	サポート	GPL+
texlive-enumitem	サポート	LPPL
texlive-eso-pic	サポート	LPPL 1.2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-etex	サポート	Knuth
texlive-etex-pkg	サポート	LPPL
texlive-etoolbox	サポート	LPPL 1.3
texlive-euler	サポート	LPPL
texlive-euro	サポート	LPPL
texlive-eurosym	サポート	Eurosym
texlive-extsizes	サポート	LPPL
texlive-fancybox	サポート	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	サポート	LPPL
texlive-fancyref	サポート	GPL+
texlive-fancyvrb	サポート	LPPL
texlive-filecontents	サポート	LPPL
texlive-filehook	サポート	LPPL 1.3
texlive-fix2col	サポート	LPPL
texlive-float	サポート	LPPL
texlive-fontspec	サポート	LPPL 1.3
texlive-footmisc	サポート	LPPL 1.3
texlive-fp	サポート	LPPL
texlive-fpl	サポート	GPL+
texlive-geometry	サポート	LPPL
texlive-glyphlist	サポート	LPPL
texlive-graphics	サポート	LPPL
texlive-gsftopk	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-gsftopk-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetica	サポート	GPL+
texlive-hyperref	サポート	LPPL
texlive-hyph-utf8	サポート	著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-hyphen-base	サポート	LPPL
texlive-ifetex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifxetex	サポート	LPPL
texlive-index	サポート	LPPL
texlive-jadetex	サポート	MIT
texlive-jadetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknapltx	サポート	GPL+
texlive-kastrup	サポート	LPPL
texlive-kerkis	コア	LPPL
texlive-koma-script	サポート	LPPL
texlive-kpathsea	サポート	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-l3experimental	サポート	LPPL 1.3
texlive-l3kernel	サポート	LPPL 1.3
texlive-l3packages	サポート	LPPL 1.3
texlive-latex	コア	LPPL
texlive-latex-bin	サポート	LPPL
texlive-latex-bin-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-latex-fonts	サポート	LPPL
texlive-latexconfig	サポート	LPPL
texlive-listings	サポート	LPPL
texlive-lm	サポート	GFSL
texlive-lm-math	サポート	LPPL
texlive-ltxmisc	サポート	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	サポート	MIT
texlive-lualatex-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	サポート	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatex	サポート	GPLv2+
texlive-luatex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatexbase	サポート	パブリックドメイン
texlive-makeindex	サポート	MakeIndex

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-makeindex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-marginnote	サポート	LPPL
texlive-marvosym	サポート	OFSFLD
texlive-mathpazo	サポート	GPL+
texlive-mdwtools	サポート	GPL+
texlive-memoir	サポート	LPPL
texlive-metafont	サポート	Knuth
texlive-metafont-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-metalogo	サポート	LPPL
texlive-mflogo	サポート	LPPL
texlive-mfnfss	サポート	LPPL
texlive-mfware	サポート	Knuth
texlive-mfware-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-mh	サポート	LPPL 1.3
texlive-microtype	サポート	LPPL
texlive-misc	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-mparhack	サポート	GPL+
texlive-mptopdf	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-mptopdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-ms	サポート	LPPL
texlive-multido	サポート	LPPL
texlive-natbib	サポート	LPPL
texlive-ncntrsbk	サポート	GPL+
texlive-ntgclass	サポート	LPPL
texlive-oberdiek	サポート	LPPL
texlive-palatino	サポート	GPL+
texlive-paralist	サポート	LPPL
texlive-parallel	サポート	LPPL
texlive-parskip	サポート	LPPL
texlive-passivetex	サポート	MIT
texlive-pdfpages	サポート	LPPL
texlive-pdftex	サポート	GPL+
texlive-pdftex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-pdftex-def	サポート	LPPL 1.3
texlive-pgf	サポート	LPPL 1.3
texlive-plain	サポート	LPPL
texlive-powerdot	サポート	LPPL 1.3
texlive-psfrag	サポート	psfrag
texlive-pslatex	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-psnfss	サポート	LPPL
texlive-pspicture	サポート	LPPL
texlive-pst-3d	サポート	LPPL
texlive-pst-blur	サポート	LPPL
texlive-pst-coil	サポート	LPPL
texlive-pst-eps	サポート	LPPL
texlive-pst-fill	サポート	LPPL
texlive-pst-grad	サポート	LPPL
texlive-pst-math	サポート	LPPL
texlive-pst-node	サポート	LPPL
texlive-pst-plot	サポート	LPPL
texlive-pst-slpe	サポート	LPPL
texlive-pst-text	サポート	LPPL
texlive-pst-tree	サポート	LPPL
texlive-pstricks	サポート	LPPL 1.3
texlive-pstricks-add	サポート	LPPL
texlive-pxfonts	サポート	GPL+
texlive-qstest	サポート	LPPL
texlive-rcs	サポート	GPL+
texlive-rotating	サポート	LPPL
texlive-rsfs	サポート	rsfs
texlive-sansmath	サポート	パブリックドメイン
texlive-sauerj	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-scheme-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	サポート	LPPL
texlive-seminar	サポート	LPPL 1.2
texlive-sepnum	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-setspace	サポート	著作権のみ
texlive-showexpl	サポート	LPPL
texlive-soul	サポート	LPPL
texlive-subfig	サポート	LPPL
texlive-symbol	サポート	GPL+
texlive-tetex	サポート	GPL+、GPLv2+、および LPPL
texlive-tetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex	サポート	Knuth
texlive-tex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex-gyre	サポート	GFSL
texlive-tex-gyre-math	サポート	LPPL
texlive-tex4ht	サポート	LPPL
texlive-tex4ht-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texconfig	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-texconfig-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive.infra	サポート	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-textcase	サポート	LPPL
texlive-thumbpdf	サポート	LPPL
texlive-thumbpdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-times	サポート	GPL+
texlive-tipa	サポート	LPPL
texlive-tools	サポート	LPPL
texlive-txfonts	サポート	GPL+
texlive-type1cm	サポート	LPPL
texlive-typehtml	サポート	LPPL
texlive-ucs	サポート	LPPL 1.3
texlive-ulem	サポート	著作権のみ
texlive-underscore	サポート	LPPL
texlive-unicode-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-url	サポート	LPPL
texlive-utopia	サポート	Utopia
texlive-varwidth	サポート	LPPL
texlive-wasy	サポート	パブリックドメイン
texlive-wasysym	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-xcolor	サポート	LPPL
texlive-xdvi	サポート	MIT
texlive-xdvi-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xkeyval	サポート	LPPL
texlive-xmltex	サポート	LPPL
texlive-xmltex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	サポート	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	サポート	GPL+
texlive-zapfding	サポート	GPL+
tftp	コア	BSD
tftp-server	コア	BSD
thai-scalable-fonts-common	サポート	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
thai-scalable-norasi-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	サポート	BSD
tibetan-machine-uni-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	コア	GPLv2+
tigervnc-icons	サポート	GPLv2+
tigervnc-license	サポート	GPLv2+
tigervnc-server	コア	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	サポート	GPLv2+
time	コア	GPLv2+
tk	サポート	TCL
tk-devel	コア	TCL
tmpwatch	コア	GPLv2
tmux	コア	ISC および BSD
tn5250	コア	LGPLv2+
tnctfh	コア	GPLv2
tnctfh-libs	サポート	GPLv2
tnctfh-utils	サポート	GPLv2
tog-pegasus	コア	MIT
tog-pegasus-libs	サポート	MIT
tokyocabinet	サポート	LGPLv2+
tomcat	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tomcat-admin-webapps	コア	ASL 2.0
tomcat-el-2.2-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-jsp-2.2-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-lib	サポート	ASL 2.0
tomcat-servlet-3.0-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-webapps	コア	ASL 2.0
tomcatjss	サポート	LGPLv2+
totem	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	サポート	LGPLv2+
tpm-quote-tools	コア	BSD
tpm-tools	コア	CPL
tpm2-abrmd	サポート	BSD
tpm2-tools	コア	BSD
tpm2-tss	サポート	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	サポート	BSD および TCGL
trace-cmd	コア	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	コア	GPLv2+
tracker	サポート	GPLv2+
tree	コア	GPLv2+
trousers	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tss2	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ttmkfdir	サポート	LGPLv2+
tuna	コア	GPLv2
tuned	コア	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	コア	GPLv2+
tuned-utils	コア	GPLv2+
txw2	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)
tzdata	サポート	パブリックドメイン
tzdata-java	サポート	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	コア	パブリックドメイン
udftools	コア	GPLv2+
udisks2	サポート	GPLv2+
udisks2-iscsi	コア	LGPLv2+
udisks2-lvm2	コア	LGPLv2+
unbound	コア	BSD
unbound-libs	サポート	BSD
unique3	サポート	LGPLv2+
unique3-devel	コア	LGPLv2+
unit-api	サポート	BSD
units	コア	GPLv3+
unixODBC	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC-devel	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
unzip	コア	BSD
uom-lib	サポート	BSD
uom-se	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
uom-systems	サポート	BSD
upower	サポート	GPLv2+
urlview	サポート	GPLv2+
urw-fonts	サポート	GPL+
usb_modeswitch	コア	GPLv2+
usb_modeswitch-data	コア	GPLv2+
usbguard	コア	GPLv2+
usbmuxd	サポート	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	サポート	LGPLv2+
usbutils	コア	GPLv2+
usermode	サポート	GPLv2+
usermode-gtk	サポート	GPLv2+
usnic-tools	コア	GPLv2 または BSD
ustr	サポート	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	サポート	MIT
uuidd	コア	GPLv2
valgrind	コア	GPLv2+
vdo	コア	GPLv2
velocity	サポート	ASL 2.0
vemana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
vim-X11	コア	Vim
vim-common	サポート	Vim

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
vim-enhanced	コア	Vim
vimfilesystem	サポート	Vim

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
vim-minimal	コア	Vim
vinagre	コア	GPLv2+
vino	コア	GPLv2+
virt-install	コア	GPLv2+
virt-manager	コア	GPLv2+
virt-manager-common	サポート	GPLv2+
virt-p2v	サポート	GPLv2+
virt-p2v-maker	サポート	GPLv2+
virt-top	コア	GPLv2+
virt-v2v	サポート	GPLv2+
virt-viewer	コア	GPLv2+
virt-what	コア	GPLv2+
virt-who	コア	GPLv2+
virtuoso-opensource	サポート	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	コア	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	コア	mplus および BSD
volume_key	コア	GPLv2
volume_key-libs	サポート	GPLv2
vorbis-tools	サポート	GPLv2
vsftpd	コア	GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
vte-profile	サポート	GPLv3+
vte291	サポート	LGPLv2+
vte3	サポート	LGPLv2+
watchdog	コア	GPLv2+
wavpack	サポート	BSD
wayland-devel	サポート	MIT
wayland-protocols-devel	コア	MIT
webkitgtk3	サポート	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-devel	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc-devel	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-plugin-process-gtk2	サポート	LGPLv2
webrtc-audio-processing	サポート	BSD
wget	コア	GPLv3+
which	コア	GPLv3
whois	コア	GPLv2+
wireshark	コア	GPL+
wireshark-gnome	コア	GPL+
wodim	コア	GPLv2
words	コア	パブリックドメイン
wpa_supplicant	サポート	BSD
wqy-microhei-fonts	コア	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ws-jaxme	サポート	ASL 2.0
wsmancli	コア	BSD
wvdial	コア	LGPLv2+
x3270	サポート	BSD
x3270-text	コア	BSD
x3270-x11	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
x86info	コア	GPLv2
xalan-j2	サポート	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	サポート	MIT
xcb-util-image	サポート	MIT
xcb-util-keysyms	サポート	MIT
xcb-util-renderutil	サポート	MIT
xcb-util-wm	サポート	MIT
xdelta	コア	GPLv2
xdg-desktop-portal	サポート	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	コア	LGPLv2+
xdg-user-dirs	サポート	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	コア	GPL+
xdg-utils	サポート	MIT
xerces-c	サポート	ASL 2.0
xerces-j2	サポート	ASL 2.0
xferstats	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xfsdump	コア	GPL+
xfsprogs	コア	GPL+ および LGPLv2+
xguest	コア	GPLv2+
xinetd	コア	xinetd
xkeyboard-config	サポート	MIT
xml-common	サポート	GPL+
xml-commons-apis	サポート	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	サポート	ASL 2.0
xmlrpc-c	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	サポート	MIT
xmlsec1-openssl	サポート	MIT
xmlto	コア	GPLv2+
xmlto-tex	コア	GPLv2+
xmltoman	コア	GPLv2+
xorg-x11-apps	コア	MIT
xorg-x11-docs	コア	MIT
xorg-x11-drivers	コア	MIT
xorg-x11-drv-ati	サポート	MIT
xorg-x11-drv-dummy	サポート	MIT
xorg-x11-drv-evdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-intel	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-drv-keyboard	コア	MIT
xorg-x11-drv-libinput	コア	MIT
xorg-x11-drv-mouse	コア	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	サポート	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	コア	MIT
xorg-x11-drv-qxl	サポート	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	サポート	MIT
xorg-x11-drv-v4l	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vesa	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmware	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-drv-void	サポート	MIT
xorg-x11-drv-wacom	サポート	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	サポート	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	コア	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	サポート	MIT
xorg-x11-server-Xorg	コア	MIT
xorg-x11-server-common	サポート	MIT
xorg-x11-server-utils	サポート	MIT
xorg-x11-utils	コア	MIT
xorg-x11-xauth	コア	MIT
xorg-x11-xbitmaps	サポート	MIT
xorg-x11-xinit	コア	MIT
xorg-x11-xkb-utils	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xpp3	サポート	ASL 1.1
xrestop	コア	GPLv2+
xsane-common	サポート	GPLv2+
xsane-gimp	コア	GPLv2+
xsettings-kde	コア	GPLv2+
xsom	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
xterm	コア	MIT
xulrunner	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	コア	GPLv2+
xz	コア	LGPLv2+
xz-devel	コア	LGPLv2+
xz-libs	サポート	LGPLv2+
yaboot	コア	GPLv2+
yajl	サポート	ISC
yelp	コア	GPLv2+
yelp-libs	サポート	GPLv2+
yelp-tools	サポート	GPLv2+
yelp-xsl	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	サポート	GPLv2
ypbind	サポート	GPLv2
ypserv	サポート	GPLv2
yum	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yum-langpacks	コア	GPLv2+
yum-metadata-parser	サポート	GPLv2
yum-plugin-aliases	コア	GPLv2+
yum-plugin-changelog	コア	GPLv2+
yum-plugin-ovl	サポート	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	コア	GPLv2+
yum-plugin-verify	コア	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	コア	GPLv2+
yum-rhn-plugin	コア	GPLv2
yum-utils	コア	GPLv2+
zenity	サポート	LGPLv2+
zip	コア	BSD
zlib	サポート	zlib および Boost
zlib-devel	コア	zlib および Boost
zsh	コア	MIT
zziplib	サポート	LGPLv2+ または MPLv1.1

1.1. SERVER-HIGHAVAILABILITY

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
awscli	サポート	ASL 2.0
booth	サポート	GPLv2+
booth-arbitrator	サポート	GPLv2+
booth-core	サポート	GPLv2+
booth-site	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
booth-test	サポート	GPLv2+
clutter-bin	サポート	GPLv2+
clutter-cli	サポート	GPLv2+
clutter-common	サポート	GPLv2+
clutter-lib-ccs	サポート	GPLv2+
clutter-lib-general	サポート	GPLv2+
clutter-lib-pcs	サポート	GPLv2+
corosync	サポート	BSD
corosync-qdevice	サポート	BSD
corosync-qnetd	サポート	BSD
corosynclib	サポート	BSD
corosynclib-devel	サポート	BSD
fence-agents-aws	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-azure-arm	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
omping	サポート	ISC
pacemaker	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cli	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cluster-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cts	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-doc	サポート	CC-BY-SA
pacemaker-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-libs-devel	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-nagios-plugins-metadata	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-remote	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcs	サポート	GPLv2
pcs-snmp	サポート	GPLv2, BSD 2-clause
python-adal	サポート	MIT
python-azure-sdk	サポート	MIT および ASL 2.0
python-boto3	サポート	ASL 2.0
python-clufter	サポート	GPLv2+ および GFDL
python-isodate	サポート	BSD
python-jwt	サポート	MIT
python-msrest	サポート	MIT
python-msrestazure	サポート	MIT および Python
python-s3transfer	サポート	ASL 2.0
resource-agents	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
sbd	サポート	GPLv2+

第2章 ワークステーションエディション

以下の表には、ワークステーションエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
389-ds-base	サポート	GPLv3+
389-ds-base-libs	サポート	GPLv3+
ElectricFence	コア	GPLv2
GConf2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
GeoIP	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および CC-BY-SA
ImageMagick	コア	ImageMagick
ImageMagick-c++	サポート	ImageMagick
ImageMagick-perl	コア	ImageMagick
LibRaw	サポート	GPLv3+
ModemManager	コア	GPLv2+
ModemManager-glib	サポート	GPLv2+
MySQL-python	コア	GPLv2+
NetworkManager	コア	GPLv2+
NetworkManager-adsl	コア	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	コア	GPLv2+
NetworkManager-glib	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libnm	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	コア	GPLv2+
NetworkManager-ppp	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
NetworkManager-team	コア	GPLv2+
NetworkManager-tui	コア	GPLv2+
NetworkManager-wifi	コア	GPLv2+
NetworkManager-wwan	コア	GPLv2+
ORBit2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
OpenEXR-libs	サポート	BSD
OpenIPMI	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-libs	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-modalias	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
OpenIPMI-perl	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または BSD
PackageKit	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PyGreSQL	コア	PostgreSQL または Python
PyPAM	コア	LGPLv2
PyQt4	サポート	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyQt4-devel	コア	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyYAML	サポート	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	コア	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	サポート	CC-BY-SA
SDL	サポート	LGPLv2+
SDL-devel	コア	LGPLv2+
abattis-cantarell-fonts	サポート	OFL
abrt	サポート	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	コア	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-python	コア	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	サポート	GPLv2+
abrt-addon-xorg	サポート	GPLv2+
abrt-cli	コア	GPLv2+
abrt-console-notification	コア	GPLv2+
abrt-dbus	サポート	GPLv2+
abrt-desktop	コア	GPLv2+
abrt-gui	コア	GPLv2+
abrt-gui-libs	サポート	GPLv2+
abrt-java-connector	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
abrt-libs	サポート	GPLv2+
abrt-python	サポート	GPLv2+
abrt-tui	サポート	GPLv2+
accountsservice	サポート	GPLv3+
accountsservice-libs	サポート	GPLv3+
acl	コア	GPLv2+
acpid	コア	GPLv2+
adcli	コア	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	サポート	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	サポート	LGPLv2+
adwaita-qt4	サポート	LGPLv2+
adwaita-qt5	サポート	LGPLv2+
agg	サポート	GPLv2+
aic94xx-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
aide	コア	GPLv2+
akonadi	コア	LGPLv2+
akonadi-mysql	コア	LGPLv2+
alacarte	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
alsa-firmware	コア	GPL+, BSD、GPLv2+, GPLv2、および LGPLv2+
alsa-lib	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
alsa-lib-devel	コア	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	コア	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	サポート	GPLv2+
alsa-utils	コア	GPLv2+
amanda	サポート	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
amanda-client	コア	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
amanda-libs	サポート	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
anaconda	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	サポート	CC-BY-SA
anaconda-widgets	サポート	GPLv2+ および MIT
ant	コア	ASL 2.0
antlr-tool	サポート	パブリックドメイン
apache-commons-cli	サポート	ASL 2.0
apache-commons-codec	サポート	ASL 2.0
apache-commons-collections	サポート	ASL 2.0
apache-commons-daemon	サポート	ASL 2.0
apache-commons-dbcp	サポート	ASL 2.0
apache-commons-io	サポート	ASL 2.0
apache-commons-lang	サポート	ASL 2.0
apache-commons-logging	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
apache-commons-pool	サポート	ASL 2.0
appstream-data	サポート	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	サポート	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-devel	サポート	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	サポート	ASL 2.0
apr-util-devel	サポート	ASL 2.0
args4j	サポート	MIT および BSD
ark	コア	GPLv2+
ark-libs	サポート	BSD および GPLv2+
arptables	コア	GPLv2+
arpwatch	コア	BSD (広告あり)
	コア	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	コア	LGPLv2+
at-spi2-atk-devel	サポート	LGPLv2+
at-spi2-core	コア	LGPLv2+
at-spi2-core-devel	サポート	LGPLv2+
atk	サポート	LGPLv2+
atk-devel	コア	LGPLv2+
atkmm	サポート	LGPLv2+
atlas	コア	BSD
atlas-sse2	サポート	BSD
atlas-sse3	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
attica	サポート	LGPLv2+
attica-devel	サポート	LGPLv2+
attr	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
audispd-plugins	コア	GPLv2+
audit	コア	GPLv2+
audit-libs	サポート	LGPLv2+
audit-libs-devel	コア	LGPLv2+
audit-libs-python	サポート	LGPLv2+
augeas	コア	LGPLv2+
augeas-libs	サポート	LGPLv2+
authconfig	サポート	GPLv2+
authconfig-gtk	サポート	GPLv2+
authd	コア	GPLv2+
autoconf	コア	GPLv2+ および GFDL
autoconf-archive	サポート	GPLv3+ (例外あり)
autocorr-af	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-bg	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-ca	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-cs	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-da	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-de	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-en	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-es	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-fa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-fi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-fr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ga	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-hr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-hu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-is	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-it	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ja	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ko	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-lb	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-lt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-mn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-nl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-pl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-pt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ro	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ru	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-sk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-tr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-vi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-zh	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autofs	コア	GPLv2+
autogen-libopts	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
automake	コア	GPLv2+, GFDL、パブリックドメイン、および MIT
automoc	サポート	BSD
avahi	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
avahi-autoipd	サポート	LGPLv2+
avahi-glib	サポート	LGPLv2+
avahi-gobject	サポート	LGPLv2+
avahi-libs	サポート	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	サポート	LGPLv2+
avalon-framework	サポート	ASL 2.0
avalon-logkit	サポート	ASL 2.0
babel	コア	BSD
babl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	コア	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	サポート	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	サポート	AGPLv3 (例外あり)
baobab	コア	GPLv2+ および GFDL
basesystem	コア	パブリックドメイン
bash	コア	GPLv3+
bash-completion	コア	GPLv2+
bc	コア	GPLv2+
bcel	サポート	ASL 2.0
bea-stax	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bea-stax-api	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind	コア	ISC
bind-chroot	コア	ISC
bind-dyndb-ldap	コア	GPLv2+
bind-libs	サポート	ISC
bind-libs-lite	サポート	ISC
bind-license	サポート	ISC
bind-pkcs11	サポート	ISC
bind-pkcs11-libs	サポート	ISC
bind-pkcs11-utils	サポート	ISC
bind-utils	コア	ISC
binutils	コア	GPLv3+
binutils-devel	コア	GPLv3+
biosdevname	コア	GPLv2
bison	コア	GPLv3+
bitmap-fixed-fonts	コア	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	コア	Lucida
blas	サポート	BSD
blktrace	コア	GPLv2+
bltk	コア	BSD
bluedevil	コア	GPLv2+
bluez	サポート	GPLv2+
bluez-libs	サポート	GPLv2+
boost	サポート	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
boost-atomic	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-chrono	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-context	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-date-time	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-devel	コア	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-graph	サポート	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
boost-iostreams	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-locale	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-math	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-python	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-random	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-regex	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-signals	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-system	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-test	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-thread	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-timer	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-wave	サポート	Boost、MIT、および Python
bpg-chveulebrivi-fonts	コア	GPL+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bpg-courier-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	サポート	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
brasero	コア	GPLv3+
brasero-libs	サポート	GPLv3+
brasero-nautilus	コア	GPLv3+
bridge-utils	コア	GPLv2+
brlapi	サポート	LGPLv2+
brltty	コア	GPLv2+
btrfs-progs	コア	GPLv2
byacc	コア	パブリックドメイン
bzip2	コア	BSD
bzip2-devel	コア	BSD
bzip2-libs	サポート	BSD
bzr	コア	GPLv2+
c-ares	サポート	MIT
c-ares-devel	コア	MIT
ca-certificates	サポート	パブリックドメイン
cachedfilesd	コア	GPLv2+
cairo	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-devel	コア	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject-devel	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cal10n	サポート	MIT
caribou	コア	LGPLv2+
caribou-gtk2-module	コア	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	コア	LGPLv2+
cdparanoia	サポート	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	サポート	LGPLv2
cdrdao	サポート	GPLv2+
celt051	サポート	BSD
ceph-common	コア	GPLv2
certmonger	コア	GPLv3+
cgdcbxd	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
check	サポート	LGPLv2+
check-devel	サポート	LGPLv2+
checkpolicy	サポート	GPLv2
cheese	コア	GPLv2+
cheese-libs	サポート	GPLv2+
chkconfig	コア	GPLv2
chrony	コア	GPLv2
chrpath	コア	GPL+
cifs-utils	コア	GPLv3
cim-schema	サポート	DMTF
cjkuni-ukai-fonts	コア	Arphic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cjkuni-uming-fonts	コア	Arphic
clevis	サポート	GPLv3+
clevis-dracut	コア	GPLv3+
clevis-luks	サポート	GPLv3+
clevis-systemd	サポート	GPLv3+
clevis-udisks2	コア	GPLv3+
clucene-contribs-lib	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
clucene-core	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	サポート	LGPLv2+
clutter-gst2	サポート	LGPLv2+
clutter-gst3	サポート	LGPLv2+
clutter-gtk	サポート	LGPLv2+
cmake	コア	BSD、MIT、および zlib
cmapi-bindings-pywbem	サポート	BSD
cockpit	コア	LGPLv2+
cockpit-bridge	サポート	LGPLv2+
cockpit-system	サポート	LGPLv2+
cockpit-ws	サポート	LGPLv2+
codemodel	サポート	CDDL および GPLv2
cogl	サポート	LGPLv2+
color-filessystem	サポート	パブリックドメイン
colord	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	サポート	LGPLv2+
colord-kde	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
colord-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-cheese314	コア	GPLv2+
compat-dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	サポート	BSD
compat-db47	コア	BSD
compat-gcc-44	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-gcc-44-c++	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-glade315	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-glibc-headers	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	サポート	LGPLv2+
compat-libcap1	コア	BSD と同様および LGPL
compat-libcogl-pango12	サポート	LGPLv2+
compat-libcogl12	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-libcolord1	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	コア	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	サポート	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	コア	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-libgnome-desktop3-7	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	サポート	GPLv2+
compat-libmediaart0	サポート	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	コア	libtiff
compat-libupower-glib1	サポート	GPLv2+
compat-libxcb	サポート	MIT
compat-openldap	コア	OpenLDAP
compat-openmpi16	サポート	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-lib	コア	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
comps-extras	サポート	GPL+, LGPLv2+, および CC-BY-SA
conman	コア	GPLv3+
conntrack-tools	サポート	GPLv2
control-center	コア	GPLv2+ および GFDL
control-center-filesystem	サポート	GPLv2+ および GFDL
convmv	サポート	GPLv2 または GPLv3
coolkey	コア	LGPLv2
copy-jdk-configs	サポート	BSD
coreutils	コア	GPLv3+
cpio	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cpp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
cpuid	サポート	GPLv2+
cracklib	サポート	LGPLv2+
cracklib-dicts	サポート	LGPLv2+
crash	コア	GPLv3
crash-gcore-command	コア	GPLv2
crash-ptdump-command	コア	GPLv2
crash-trace-command	コア	GPLv2
crda	コア	ISC
createrepo	サポート	GPLv2
criu	サポート	GPLv2
cronie	コア	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	コア	パブリックドメインおよび GPLv2.1
crypto-utils	コア	MIT、GPLv2+, および MPLv1.0
cryptsetup	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cscope	コア	BSD および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ctags	コア	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ctags-etags	コア	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-fonts-common	サポート	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	コア	GPLv2
cups	コア	GPLv2
cups-client	サポート	GPLv2
cups-devel	コア	LGPLv2
cups-filesystem	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cups-filters	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
cups-filters-libs	サポート	LGPLv2 および MIT
cups-libs	サポート	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	コア	GPLv2
cups-pk-helper	コア	GPLv2+
curl	コア	MIT
custodia	サポート	GPLv3+
cvs	コア	BSD、GPL+、GPLv2+、 LGPLv2+、zlib、およびパブリック ドメイン
cyrus-imapd	コア	BSD
cyrus-imapd-utils	コア	BSD
cyrus-sasl	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-devel	コア	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	コア	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	サポート	BSD (広告あり)
dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	サポート	LGPLv2
dbus	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-devel	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	サポート	AFL および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dbus-glib-devel	コア	AFL および GPLv2+
dbus-libs	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	サポート	MIT
dbus-x11	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	サポート	LGPLv2+
dbxtool	コア	GPLv2
dconf	コア	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dconf-editor	コア	GPLv3+、LGPLv2+、GPLv2+、および CC0
dcraw	コア	GPLv2+
dejagnum	コア	GPLv3+
dejavu-fonts-common	サポート	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	サポート	BSD
desktop-file-utils	コア	GPLv2+
device-mapper	サポート	GPLv2
device-mapper-event	サポート	GPLv2
device-mapper-event-libs	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
device-mapper-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-multipath	コア	GPL+
device-mapper-multipath-libs	サポート	GPL+
device-mapper-persistent-data	コア	GPLv3+
dhclient	コア	ISC
dhcp	コア	ISC
dhcp-common	サポート	ISC
dhcp-libs	サポート	ISC
dialog	サポート	LGPLv2
diffstat	コア	MIT
diffutils	サポート	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	サポート	LGPLv2
dleyna-core	サポート	LGPLv2
dleyna-server	サポート	LGPLv2
dlm-lib	サポート	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	サポート	GPLv2+
dmraid	コア	GPLv2+
dmraid-events	サポート	GPLv2+
dnsmasq	コア	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	コア	BSD
docbook-dtds	サポート	著作権のみ
docbook-simple	サポート	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	コア	MIT
docbook-style-dsssl	サポート	DMIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
docbook-style-xsl	コア	DMIT
docbook-utils	コア	GPLv2+
docbook-utils-pdf	コア	GPL+
docbook5-schemas	コア	制限なしで自由に再配布可能
docbook5-style-xsl	コア	MIT および MPLv1.1
dom4j	サポート	BSD
dos2unix	コア	BSD
dosfstools	コア	GPLv3+
dotconf	サポート	LGPLv2
dovecot	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-mysql	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-pgsql	コア	MIT および LGPLv2
dovecot-pigeonhole	コア	MIT および LGPLv2
doxygen	コア	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dracut	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dragon	コア	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
dropwatch	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dstat	コア	GPLv2
dump	コア	BSD
dumpet	コア	GPLv2+
dvd+rw-tools	コア	GPLv2
dvgrab	コア	GPLv2+
dwz	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	サポート	LGPLv2+
e2fsprogs	コア	GPLv2
e2fsprogs-devel	コア	GPLv2 および LGPLv2
e2fsprogs-libs	サポート	GPLv2 および LGPLv2
easymock2	サポート	ASL 2.0
ebtables	コア	GPLv2+
ecj	サポート	EPL
ed	コア	GPLv3+, GFDL
edac-utils	コア	GPLv2+
efax	コア	GPLv2+
efibootmgr	コア	GPLv2+
efivar	サポート	LGPLv2.1
efivar-libs	サポート	LGPLv2.1
ekiga	コア	GPLv2+
elfutils	コア	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-devel	コア	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
elfutils-libelf-devel	コア	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	コア	GPLv2
emacs	コア	GPLv3+
emacs-auctex	コア	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	サポート	GPLv3+, GFDL, および BSD
emacs-filessystem	サポート	GPLv3+
emacs-gnuplot	コア	gnuplot および MIT
emacs-nox	コア	GPLv3+
emacs-php-mode	コア	GPLv3+
empathy	コア	GPLv2+
enchant	サポート	LGPLv2+
enscript	コア	GPLv3+
environment-modules	サポート	GPLv2+
eog	コア	GPLv2+ および GFDL
esc	コア	GPL+
espeak	サポート	GPLv3+
ethtool	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
evince	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-dvi	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-libs	サポート	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
evince-nautilus	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afdump
evolution	コア	GPLv2+ および GFDL
evolution-data-server	サポート	LGPLv2+
evolution-data-server-devel	コア	LGPLv2+
evolution-ews	コア	LGPLv2
evolution-help	コア	GPLv2+ および GFDL
evolution-mapi	コア	LGPLv2+
exempi	サポート	BSD
exiv2-libs	サポート	GPLv2+
expat	サポート	MIT
expat-devel	コア	MIT
expect	コア	パブリックドメイン
farstream	サポート	LGPLv2+
farstream02	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
fcoe-utils	コア	GPLv2
fence-agents-all	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	サポート	ASL 2.0
fence-agents-apc	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eps	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-scsi	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-vmware-rest	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	サポート	GPLv2+
fence-virtld	サポート	GPLv2+
fence-virtld-libvirt	コア	GPLv2+
fence-virtld-multicast	コア	GPLv2+
fence-virtld-serial	コア	GPLv2+
festival	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festival-freebsoft-utils	サポート	GPLv2+
festival-lib	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festival-speechtools-libs	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
festvox-slt-arctic-hts	サポート	MIT、GPL+、 および TCL
fetchmail	コア	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	コア	GPLv2+
fftw-devel	コア	GPLv2+
fftw-libs	サポート	GPLv2+
fftw-libs-double	サポート	GPLv2+
fftw-libs-long	サポート	GPLv2+
fftw-libs-single	サポート	GPLv2+
fftw-static	コア	GPLv2+
file	コア	BSD
file-libs	サポート	BSD
file-roller	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
file-roller-nautilus	コア	GPLv2+
filebench	サポート	CDDL
filesystem	コア	パブリックドメイン
findutils	サポート	GPLv3+
finger	コア	BSD
finger-server	コア	BSD
fio	コア	GPLv2
fipscheck	サポート	BSD
fipscheck-lib	サポート	BSD
firefox	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-config	コア	GPLv2+
firewalld	コア	GPLv2+
firewalld-filesystem	サポート	GPLv2+
firstboot	コア	GPLv2+
flac-libs	サポート	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	コア	LGPLv2+
flatpak-libs	サポート	LGPLv2+
flex	コア	BSD および LGPLv2+
flite	サポート	MIT
fltk	サポート	LGPLv2+ (例外あり)
flute	サポート	W3C および LGPLv2+
folks	サポート	LGPLv2+
fontawesome-fonts	サポート	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fontconfig	サポート	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontconfig-devel	コア	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fonts-tweak-tool	コア	LGPLv3+
foomatic-filters	サポート	GPLv2+
fprintd	サポート	GPLv2+
fprintd-pam	コア	GPLv2+
freeglut	サポート	MIT
freeglut-devel	コア	MIT
freeipmi	コア	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	コア	GPLv3+
freeipmi-ipmidetected	コア	GPLv3+
freeradius	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
freerdp	コア	ASL 2.0
freerdp-libs	サポート	ASL 2.0
freerdp-plugins	サポート	ASL 2.0
freetype	サポート	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freetype-devel	コア	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
frei0r-plugins	サポート	GPLv2+
fros	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ftp	コア	BSD (広告あり)
fuse	サポート	GPL+
fuse-devel	コア	LGPLv2+
fuse-libs	サポート	LGPLv2+
fuseiso	サポート	GPLv2+
fwupd	コア	GPLv2+
fwupdate	コア	GPLv2+
fwupdate-efi	サポート	GPLv2+
fwupdate-libs	サポート	GPLv2+
fxload	サポート	GPLv2+
gamin	サポート	LGPLv2
gavl	サポート	GPLv3+
gawk	サポート	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gc	サポート	BSD
gcc	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-c++	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-gfortran	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-gnat	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
gcc-objc	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gcc-objc++	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
gconf-editor	コア	GPLv2+ および GFDL
gcr	サポート	LGPLv2+
gcr-devel	サポート	LGPLv2+
gd	サポート	MIT
gdb	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2 (例外あり)、GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdb-gdbserver	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2 (例外あり)、GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdbm	サポート	GPLv3+
gdbm-devel	サポート	GPLv3+
gdisk	サポート	GPLv2
gdk-pixbuf2	サポート	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-devel	サポート	LGPLv2+
gdm	コア	GPLv2+
gedit	コア	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gedit-plugin-bookmarks	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gedit-plugin-colorschemer	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-commander	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-joinlines	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-synctex	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugins	コア	GPLv2+
gedit-plugins-data	サポート	GPLv2+
gegl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+
genisoimage	コア	GPLv2
geoclue	サポート	LGPLv2
geoclue2	サポート	GPLv2+
geoclue2-libs	サポート	LGPLv2+
geocode-glib	サポート	LGPLv2+
geronimo-annotation	サポート	ASL 2.0
geronimo-jms	サポート	ASL 2.0
geronimo-jta	サポート	ASL 2.0
gettext	コア	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-common-devel	サポート	GPLv3+
gettext-devel	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gettext-lib	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	サポート	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-chinese	コア	GPLv2+
ghostscript-cups	コア	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-fonts	サポート	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	サポート	MIT
gimp	コア	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	コア	GPLv2+
gimp-help	コア	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	サポート	LGPLv3+
git	コア	GPLv2
gjs	サポート	MIT, (MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+), MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
gl-manpages	サポート	MIT およびオープンパブリケーション
glade-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-dtd-parser	サポート	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-fastinfoset	サポート	ASL 2.0
glassfish-jaxb	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-api	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glib-networking	コア	LGPLv2+
glib2	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
glib2-devel	コア	LGPLv2+
glibc	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-common	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-devel	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-headers	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-utils	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibmm24	サポート	LGPLv2+
glusterfs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	コア	MIT
gmp	サポート	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-devel	コア	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	サポート	GPLv2+
gnome-bluetooth	コア	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-boxes	コア	LGPLv2+
gnome-calculator	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-classic-session	コア	GPLv2+
gnome-clocks	コア	GPLv2+
gnome-color-manager	コア	GPLv2+
gnome-common	コア	GPLv2+
gnome-contacts	コア	GPLv2+
gnome-desktop3	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	コア	LGPLv2+
gnome-dictionary	コア	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL
gnome-dictionary-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-disk-utility	コア	GPLv2+
gnome-documents	コア	GPLv2+
gnome-documents-libs	サポート	GPLv2+
gnome-font-viewer	コア	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	コア	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	サポート	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	コア	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	コア	GPLv2+
gnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	サポート	LGPLv2+
gnome-menus	サポート	LGPLv2+
gnome-online-accounts	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-online-accounts-devel	サポート	LGPLv2+
gnome-online-miners	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
gnome-packagekit	コア	GPLv2+
gnome-packagekit-common	サポート	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-packagekit-updater	コア	GPLv2+
gnome-python2	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	サポート	LGPLv2+
gnome-screenshot	コア	GPLv2+
gnome-session	コア	GPLv2+
gnome-session-xsession	コア	GPLv2+
gnome-settings-daemon	コア	GPLv2+
gnome-shell	コア	GPLv2+
gnome-shell-browser-plugin	コア	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-shell-extension-launch-new-instance	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	サポート	GPLv2+
gnome-software	コア	GPLv2+
gnome-system-log	コア	GPLv2+ および GFDL
gnome-system-monitor	コア	GPLv2+
gnome-terminal	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	コア	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	コア	GPLv3
gnome-user-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-vfs2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	サポート	GPLv2
gnome-weather	コア	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	コア	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnuplot	コア	gnuplot および MIT
gnuplot-common	サポート	gnuplot および MIT
gnutls	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-c++	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-devel	コア	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	サポート	GPLv3+
gobject-introspection	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gobject-introspection-devel	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	サポート	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	コア	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-fonts-common	サポート	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-sans-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	コア	ASL 2.0
gperftools-libs	サポート	BSD
gpgme	サポート	LGPLv2+
gpm	コア	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作 権のみ
gpm-libs	サポート	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、 GPLv3+、Verbatim、および著作 権のみ
grantlee	サポート	LGPLv2+
graphite2	サポート	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、 GPLv2+、または LGPLv2+)
graphite2-devel	サポート	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、 GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	サポート	EPL
graphviz-tcl	サポート	EPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
grep	サポート	GPLv3+
grilo	サポート	LGPLv2+
grilo-plugins	サポート	LGPLv2+
groff-base	サポート	GPLv3+, GFDL, BSD, および MIT
grub2	コア	GPLv3+
grub2-common	サポート	GPLv3+
grub2-efi-ia32	コア	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	コア	GPLv3+
grub2-pc	コア	GPLv3+
grub2-pc-modules	サポート	GPLv3+
grub2-tools	サポート	GPLv3+
grub2-tools-extra	サポート	GPLv3+
grub2-tools-minimal	サポート	GPLv3+
grubby	サポート	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	サポート	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas-devel	サポート	LGPLv2+
gsl	サポート	GPLv3, GFDL, および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gsl-devel	コア	GPLv3, GFDL, および BSD
gsm	サポート	MIT
gsound	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gspell	サポート	LGPLv2+
gssdp	サポート	LGPLv2+
gssproxy	コア	MIT
gststreamer	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-good	コア	LGPLv2+
gststreamer-tools	サポート	LGPLv2+
gststreamer1	サポート	LGPLv2+
gststreamer1-devel	コア	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-bad-free-gtk	サポート	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-base-devel	コア	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good	コア	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-ugly-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	サポート	LGPLv2+
gtk-vnc2	サポート	LGPLv2+
gtk2	サポート	LGPLv2+
gtk2-devel	サポート	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	コア	LGPLv2+
gtk2-immodule-xim	コア	LGPLv2+
gtk3	サポート	LGPLv2+
gtk3-devel	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gtk3-immodule-xim	コア	LGPLv2+
gtkhtml3	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
gtkmm24	サポート	LGPLv2+
gtkmm30	サポート	LGPLv2+
gtksourceview3	サポート	LGPLv2+
gtkspell	サポート	GPLv2+
gtkspell3	サポート	GPLv2+
guava	サポート	ASL 2.0
gubbi-fonts	コア	OFL
gucharmap	コア	GPLv3+, GFDL、および MIT
gucharmap-libs	サポート	GPLv3+, GFDL、および MIT
gupnp	サポート	LGPLv2+
gupnp-av	サポート	LGPLv2+
gupnp-dlna	サポート	LGPLv2+
gupnp-igd	サポート	LGPLv2+
gutenprint	コア	GPLv2+
gutenprint-cups	コア	GPLv2+
gutenprint-plugin	コア	GPLv2+
gvfs	サポート	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	コア	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	コア	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	コア	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gvfs-client	サポート	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gvfs-devel	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	サポート	LGPLv2+
gwenview	コア	GPLv2+
gwenview-libs	サポート	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	サポート	GPLv3+ および GFDL
hamcrest	サポート	BSD
haproxy	コア	GPLv2+
hardlink	コア	GPL+
harfbuzz	サポート	MIT
harfbuzz-devel	サポート	MIT
harfbuzz-icu	サポート	MIT
hawkey	サポート	LGPLv2+
hdparm	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hesiod	サポート	MIT
hexedit	サポート	GPLv2+
hicolor-icon-theme	サポート	GPL+
highcontrast-qt5	サポート	GPLv2+ および MIT
highlight	サポート	GPLv3
hivex	サポート	LGPLv2
hmacalc	コア	BSD
hostname	コア	GPLv2+
hpijs	コア	BSD
hplip	コア	GPLv2+ および MIT
hplip-common	サポート	GPLv2+
hplip-gui	コア	BSD
hplip-libs	サポート	GPLv2+ および MIT
hsakmt	サポート	MIT および GPLv2
hsqldb	サポート	BSD
http-parser	サポート	MIT
httpcomponents-client	サポート	ASL 2.0
httpcomponents-core	サポート	ASL 2.0 および CC-BY
httpd	コア	ASL 2.0
httpd-devel	コア	ASL 2.0
httpd-manual	コア	ASL 2.0
httpd-tools	サポート	ASL 2.0
hunspell	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-af	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ak	サポート	LGPLv3
hunspell-am	サポート	GPL+
hunspell-ar	サポート	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
hunspell-as	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ast	サポート	GPLv3+
hunspell-az	サポート	GPLv2+
hunspell-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	サポート	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-bg	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bn	サポート	GPLv2+
hunspell-br	サポート	LGPLv2+
hunspell-ca	サポート	GPLv2+
hunspell-cop	サポート	GPLv3+
hunspell-cs	サポート	GPL+
hunspell-csb	サポート	GPLv2+
hunspell-cv	サポート	LGPLv2+
hunspell-cy	サポート	GPL+
hunspell-da	サポート	GPLv2+
hunspell-de	サポート	GPLv2 または GPLv3
hunspell-devel	コア	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-dsb	サポート	GPLv2+
hunspell-el	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	コア	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	サポート	LGPLv3
hunspell-es	サポート	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	サポート	GPLv2
hunspell-fa	サポート	GPLv2+
hunspell-fj	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-fo	サポート	GPLv2+
hunspell-fr	サポート	MPLv2.0
hunspell-fur	サポート	GPLv2+
hunspell-fy	サポート	LGPLv2+
hunspell-ga	サポート	GPLv2+
hunspell-gd	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	サポート	GPLv2
hunspell-grc	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	サポート	GPL+
hunspell-gv	サポート	GPL+
hunspell-haw	サポート	GPLv2+
hunspell-he	サポート	AGPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-hi	サポート	GPLv2+
hunspell-hil	サポート	GPLv3+
hunspell-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	サポート	GPLv2+
hunspell-ht	サポート	GPLv3+
hunspell-hu	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	サポート	GPLv2+
hunspell-ia	サポート	LGPLv2+
hunspell-id	サポート	GPLv2
hunspell-is	サポート	GPLv2+
hunspell-it	サポート	GPLv3+
hunspell-kk	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-km	サポート	GPLv3
hunspell-kn	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ko	サポート	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ku	サポート	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	サポート	GPLv2+
hunspell-la	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	サポート	EUPL 1.1
hunspell-ln	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-It	サポート	BSD
hunspell-lv	サポート	LGPLv2+
hunspell-mai	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-mg	サポート	GPLv2+
hunspell-mi	サポート	GPLv3+
hunspell-mk	サポート	GPL+
hunspell-ml	サポート	GPLv3+
hunspell-mn	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	サポート	LGPLv3
hunspell-mr	サポート	LGPLv2+
hunspell-ms	サポート	GFDL および GPL+
hunspell-mt	サポート	LGPLv2+
hunspell-nb	サポート	GPL+
hunspell-nds	サポート	GPLv2+
hunspell-ne	サポート	LGPLv2
hunspell-nl	サポート	BSD または CC-BY
hunspell-nn	サポート	GPL+
hunspell-nr	サポート	LGPLv2+
hunspell-nso	サポート	LGPLv2+
hunspell-ny	サポート	GPLv3+
hunspell-oc	サポート	GPLv3+
hunspell-om	サポート	LGPLv3+
hunspell-or	サポート	GPLv2+
hunspell-pa	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-pl	サポート	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
hunspell-pt	サポート	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	サポート	AGPLv3
hunspell-quh	サポート	GPLv2+
hunspell-ro	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	サポート	BSD
hunspell-rw	サポート	GPLv2+
hunspell-sc	サポート	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	サポート	GPLv3
hunspell-shs	サポート	GPLv2+
hunspell-si	サポート	GPLv2+
hunspell-sk	サポート	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	サポート	GPLv3
hunspell-so	サポート	GPLv2+
hunspell-sq	サポート	GPLv2+
hunspell-sr	サポート	LGPLv3
hunspell-ss	サポート	LGPLv2+
hunspell-st	サポート	LGPLv2+
hunspell-sv	サポート	LGPLv3
hunspell-sw	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ta	サポート	GPLv2+
hunspell-te	サポート	GPL+
hunspell-tet	サポート	GPLv2+
hunspell-th	サポート	LGPLv2+
hunspell-ti	サポート	GPL+
hunspell-tk	サポート	GPLv2+
hunspell-tl	サポート	GPLv2+
hunspell-tn	サポート	GPLv2+
hunspell-tpi	サポート	GPLv3+
hunspell-ts	サポート	LGPLv2+
hunspell-uk	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ur	サポート	LGPLv2+
hunspell-uz	サポート	GPLv2+
hunspell-ve	サポート	LGPLv2+
hunspell-vi	サポート	GPL+
hunspell-wa	サポート	LGPLv2+
hunspell-xh	サポート	LGPLv2+
hunspell-yi	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-zu	サポート	GPLv3+
hwdata	サポート	GPLv2+
hwloc	コア	BSD
hwloc-libs	サポート	BSD
hyperv-daemons	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyperv-daemons-license	サポート	GPLv2
hypervfcopyd	サポート	GPLv2
hypervkvpd	サポート	GPLv2
hypervvssd	サポート	GPLv2
hyphen	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	サポート	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	サポート	LGPLv3+
hyphen-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ca	サポート	GPLv3
hyphen-cs	サポート	GPL+
hyphen-cy	サポート	LPPL
hyphen-da	サポート	LGPLv2+
hyphen-de	サポート	LGPLv2+
hyphen-el	サポート	LGPLv2+
hyphen-en	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	サポート	LGPLv2+
hyphen-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	サポート	LPPL
hyphen-fa	サポート	LPPL
hyphen-fo	サポート	GPL+
hyphen-fr	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-ga	サポート	GPL+
hyphen-gl	サポート	GPLv3
hyphen-grc	サポート	LPPL
hyphen-gu	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-hi	サポート	LGPLv3+
hyphen-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	サポート	LPPL
hyphen-hu	サポート	GPLv2
hyphen-ia	サポート	LPPL
hyphen-id	サポート	GPL+
hyphen-is	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	サポート	LGPLv2+
hyphen-kn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ku	サポート	LGPLv2+
hyphen-lt	サポート	LPPL
hyphen-lv	サポート	LGPLv2+
hyphen-mi	サポート	GPLv3+
hyphen-ml	サポート	LGPLv3+
hyphen-mn	サポート	LPPL
hyphen-mr	サポート	LGPLv3+
hyphen-nb	サポート	GPL+
hyphen-nl	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-nn	サポート	GPL+
hyphen-or	サポート	LGPLv3+
hyphen-pa	サポート	LGPLv3+
hyphen-pl	サポート	LGPLv2+
hyphen-pt	サポート	GPL+
hyphen-ro	サポート	GPLv2+
hyphen-ru	サポート	LGPLv2+
hyphen-sa	サポート	LPPL
hyphen-sk	サポート	GPL+
hyphen-sl	サポート	LGPLv2+
hyphen-sr	サポート	LGPLv3
hyphen-sv	サポート	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	サポート	LGPLv3+
hyphen-te	サポート	LGPLv3+
hyphen-tk	サポート	パブリックドメイン
hyphen-uk	サポート	GPLv2+
hyphen-zu	サポート	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	コア	GPLv2+
ibacm	コア	GPLv2 または BSD
ibus	サポート	LGPLv2+
ibus-chewing	コア	GPLv2+
ibus-gtk2	コア	LGPLv2+
ibus-gtk3	コア	LGPLv2+
ibus-hangul	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ibus-kkc	コア	GPLv2+
ibus-libpinyin	コア	GPLv2+
ibus-libs	サポート	LGPLv2+
ibus-m17n	コア	GPLv2+
ibus-qt	コア	GPLv2+
ibus-rawcode	コア	GPLv2+
ibus-sayura	コア	GPLv2+
ibus-setup	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ibus-table	コア	LGPLv2+
ibus-table-chinese	コア	GPLv3+
ibus-typing-booster	コア	GPLv3+
ibutils	コア	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	サポート	GPLv2 または BSD
icedax	サポート	GPLv2
icedtea-web	コア	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	サポート	GPLv3+
ilmbase	サポート	BSD
im-chooser	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
im-chooser-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	コア	GPLv2
imake	コア	MIT
imsettings	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
imsettings-gsettings	コア	LGPLv2+
imsettings-libs	サポート	LGPLv2+
imsettings-qt	コア	LGPLv2+
indent	コア	GPLv3+
infiniband-diags	コア	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	サポート	BSD または GPLv2
info	サポート	GPLv3+
iniparser	サポート	MIT
initial-setup	コア	GPLv2+
initial-setup-gui	コア	GPLv2+
initscripts	コア	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	コア	GPLv2+
insights-client	コア	GPLv2+
intel-cmt-cat	コア	BSD
intltool	コア	GPLv2 (例外あり)
iok	コア	GPLv2+
iotop	コア	GPLv2+
iowatcher	コア	GPLv2
ipa-client	コア	GPLv3+
ipa-client-common	サポート	GPLv3+
ipa-common	サポート	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-mincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pgothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ipa-pmincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-python-compat	サポート	GPLv3+
ipa-server	コア	GPLv3+
ipa-server-common	サポート	GPLv3+
ipa-server-dns	コア	GPLv3+
ipa-server-trust-ad	コア	GPLv3+
iperf3	コア	BSD
ipmitool	コア	BSD
iproute	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	コア	CPL
ipset	コア	GPLv2
ipset-libs	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ipset-service	サポート	GPLv2
iptables	コア	GPLv2
iptables-devel	コア	GPLv2
iptables-services	サポート	GPLv2
iptraf-ng	コア	GPLv2+
iptstate	コア	zlib
iputils	コア	BSD および GPLv2+
ipvsadm	コア	GPLv2+
ipxe-roms-qemu	サポート	GPLv2 および BSD
irqbalance	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
irssi	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	サポート	BSD
isdn4k-utils	コア	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
isns-utils	コア	LGPLv2+
iso-codes	サポート	LGPLv2+
isomd5sum	サポート	GPLv2+
isorelax	サポート	MIT および ASL 1.1
istack-commons	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)
itstool	サポート	GPLv3+
ivtv-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iw	サポート	ISC
iwl100-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	コア	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iwl6000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7265-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwpmd	コア	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	サポート	BSD
jackson	サポート	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	サポート	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-oro	サポート	ASL 1.1
jakarta-taglibs-standard	サポート	ASL 2.0
jansson	サポート	MIT
jasper-libs	サポート	JasPer
java-1.6.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.7.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.7.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk-devel	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-atk-wrapper	サポート	LGPLv2+
javamail	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	コア	BSD
javassist	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jaxen	サポート	BSD
jbigkit-libs	サポート	GPLv2+
jboss-annotations-1.1-api	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jdom	サポート	ASL 1.1
jettison	サポート	ASL 2.0
jing	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
jline	サポート	BSD
jna	サポート	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	サポート	ASL 2.0
joda-time	サポート	ASL 2.0
jomolhari-fonts	コア	OFL
jose	サポート	ASL 2.0
js	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
json-c	サポート	MIT
json-glib	サポート	LGPLv2+
json-glib-devel	サポート	LGPLv2+
jsr-311	サポート	CDDL
jss	サポート	MPLv1.1、GPLv2+, または LGPLv2+
junit	コア	CPL
jvnet-parent	サポート	ASL 2.0
k3b	コア	GPLv2+
k3b-common	サポート	GPLv2+
k3b-libs	サポート	GPLv2+
kabi-yum-plugins	コア	GPLv2
kaccessible	サポート	LGPLv2+
kaccessible-libs	サポート	LGPLv2+
kacst-art-fonts	コア	GPLv2
kacst-book-fonts	コア	GPLv2
kacst-decorative-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-digital-fonts	コア	GPLv2
kacst-farsi-fonts	コア	GPLv2
kacst-fonts-common	サポート	GPLv2
kacst-letter-fonts	コア	GPLv2
kacst-naskh-fonts	コア	GPLv2
kacst-office-fonts	コア	GPLv2
kacst-one-fonts	コア	GPLv2
kacst-pen-fonts	コア	GPLv2
kacst-poster-fonts	コア	GPLv2
kacst-qurn-fonts	コア	GPLv2
kacst-screen-fonts	コア	GPLv2
kacst-title-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-titlel-fonts	コア	GPLv2
kactivities	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	コア	GPLv2
kate-part	サポート	LGPLv2
kbd	コア	GPLv2+
kbd-legacy	サポート	GPLv2+
kbd-misc	サポート	GPLv2+
kcalc	コア	GPLv2+
kcharselect	コア	GPLv2+
kcm-gtk	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kcm_colors	サポート	GPLv2
kcm_touchpad	コア	GPLv2
kcolorchooser	コア	BSD
kcoloredit	コア	GPLv2+
kde-base-artwork	コア	LGPLv3+
kde-baseapps	コア	GPLv2
kde-baseapps-libs	サポート	GPLv2
kde-filesystem	サポート	パブリックドメイン
kde-l10n	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Brazil	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese-Traditional	サポート	LGPLv2
kde-l10n-French	サポート	LGPLv2
kde-l10n-German	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Hindi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Italian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Japanese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Korean	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Marathi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Punjabi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Russian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Sinhala	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Spanish	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-plasma-networkmanagement	コア	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement- libs	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	コア	GPLv2+
kde-runtime	コア	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	サポート	MIT
kde-settings-ksplash	サポート	MIT
kde-settings-plasma	サポート	MIT
kde-settings-pulseaudio	コア	パブリックドメイン
kde-style-oxygen	サポート	GPLv2
kde-workspace	コア	GPLv2
kde-workspace-devel	コア	GPLv2
kde-workspace-libs	サポート	GPLv2
kdeaccessibility	コア	GPLv2
kdeadmin	コア	GPLv2
kdeartwork-screensavers	コア	GPLv2 および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdegraphics-devel	コア	GPLv2
kdegraphics-libs	サポート	GPLv2
kdegraphics-strigi-analyzer	コア	LGPLv2+ および GPLv2
kdegraphics-thumbnailers	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdelibs	コア	LGPLv2+
kdelibs-common	サポート	LGPLv2+
kdelibs-devel	コア	LGPLv2+
kdelibs-kttexteditor	サポート	LGPLv2+
kdenetwork-common	サポート	GPLv2
kdenetwork-devel	コア	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	コア	GPLv2
kdenetwork-kget	コア	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete-devel	サポート	GPLv2
kdenetwork-kopete-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-krdc	コア	GPLv2
kdenetwork-krdc-devel	サポート	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-krfb	コア	GPLv2
kdenetwork-krfb-libs	サポート	GPLv2
kdepim	コア	GPLv2
kdepim-devel	コア	GPLv2
kdepim-libs	サポート	GPLv2
kdepim-runtime	サポート	GPLv2
kdepim-runtime-libs	サポート	GPLv2
kdepimlibs	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdepimlibs-devel	コア	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	サポート	BSD
kdeplasma-addons	コア	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	サポート	GPLv2+
kdesdk-common	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-devel	コア	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-devel	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-libs	サポート	GPLv2+ および GFDL
kdeutils-minimal	コア	GPLv2
kdf	サポート	GPLv2+
keepalived	コア	GPLv2+
kernel	サポート	GPLv2
kernel-abi-whitelists	サポート	GPLv2
kernel-debug	サポート	GPLv2
kernel-debug-devel	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kernel-devel	サポート	GPLv2
kernel-doc	サポート	GPLv2
kernel-headers	サポート	GPLv2
kernel-tools	コア	GPLv2
kernel-tools-libs	サポート	GPLv2
kexec-tools	コア	GPLv2
keybinder3	サポート	MIT
keycloak-httpd-client-install	コア	GPLv3
keyutils	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs-devel	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kgpg	コア	GPLv2+
kgreeter-plugins	サポート	GPLv2
khmeros-base-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	サポート	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	コア	LGPLv2+
khotkeys	サポート	GPLv2
khotkeys-libs	サポート	GPLv2
kiconedit	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kinfocenter	サポート	GPLv2
kio_sysinfo	サポート	GPLv2+
kmag	サポート	GPLv2
kmenuedit	サポート	GPLv2
kmix	コア	GPLv2+ および GFDL
kmod	サポート	GPLv2+
kmod-kvdo	コア	GPLv2+
kmod-libs	サポート	LGPLv2+
kolourpaint	コア	BSD および LGPLv2+
kolourpaint-libs	サポート	LGPLv2
konkretcmpi	サポート	MIT
konkretcmpi-python	サポート	MIT
konsole	コア	GPLv2 および GFDL
konsole-part	サポート	GPLv2 および GFDL
kpartx	サポート	GPL+
kpatch	コア	GPLv2
krb5-devel	コア	MIT
krb5-libs	サポート	MIT
krb5-pkinit	コア	MIT
krb5-server	コア	MIT
krb5-server-ldap	コア	MIT
krb5-workstation	コア	MIT
kruler	コア	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ksc	コア	GPLv2+
kscreen	サポート	GPLv2 または GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ksh	コア	EPL
ksnapshot	コア	GPLv2+
ksshaskpass	コア	GPLv2
ksysguard	コア	GPLv2
ksysguard-libs	サポート	GPLv2
ksysguardd	サポート	GPLv2
ktimer	サポート	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	コア	GPLv3
kwallet	コア	GPLv2+
kwin	サポート	GPLv2
kwin-gles-libs	サポート	GPLv2
kwin-libs	サポート	GPLv2
kwrite	コア	LGPLv2+
langtable	サポート	GPLv3+
langtable-data	サポート	GPLv3+ および MIT
langtable-python	サポート	GPLv3+
lapack	コア	BSD
lasso	サポート	GPLv2+
latencytop	コア	GPLv2
latencytop-common	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
latencytop-tui	コア	GPLv2
latrace	コア	GPLv3+
lcms2	サポート	MIT
ldapjdk	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	サポート	BSD
ledmon	コア	GPLv2+
less	コア	GPLv3+
lftp	コア	GPLv3+
libGLEW	サポート	BSD および MIT
libICE	サポート	MIT
libICE-devel	コア	MIT
libIDL	サポート	LGPLv2+
libSM	サポート	MIT
libSM-devel	コア	MIT
libX11	サポート	MIT
libX11-common	サポート	MIT
libX11-devel	コア	MIT
libXScrnSaver	サポート	MIT
libXScrnSaver-devel	サポート	MIT
libXau	サポート	MIT
libXau-devel	コア	MIT
libXaw	サポート	MIT
libXaw-devel	コア	MIT
libXcomposite	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXcomposite-devel	サポート	MIT
libXcursor	サポート	MIT
libXcursor-devel	サポート	MIT
libXdamage	サポート	MIT
libXdamage-devel	サポート	MIT
libXdmcp	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXevie	サポート	MIT
libXext	サポート	MIT
libXext-devel	コア	MIT
libXfixes	サポート	MIT
libXfixes-devel	サポート	MIT
libXfont	サポート	MIT
libXfont2	サポート	MIT
libXft	サポート	MIT
libXft-devel	コア	MIT
libXi	サポート	MIT
libXi-devel	コア	MIT
libXinerama	サポート	MIT
libXinerama-devel	コア	MIT
libXmu	コア	MIT
libXmu-devel	コア	MIT
libXp	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXp-devel	サポート	MIT
libXpm	サポート	MIT
libXpm-devel	コア	MIT
libXrandr	サポート	MIT
libXrandr-devel	コア	MIT
libXrender	サポート	MIT
libXrender-devel	コア	MIT
libXres	サポート	MIT
libXt	サポート	MIT
libXt-devel	コア	MIT
libXtst	サポート	MIT
libXtst-devel	コア	MIT
libXv	サポート	MIT
libXv-devel	サポート	MIT
libXvMC	サポート	MIT
libXxf86dga	サポート	MIT
libXxf86misc	サポート	MIT
libXxf86misc-devel	サポート	MIT
libXxf86vm	サポート	MIT
libXxf86vm-devel	サポート	MIT
libabw	サポート	MPLv2.0
libacl	サポート	LGPLv2+
libacl-devel	コア	LGPLv2+
libaio	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libaio-devel	コア	LGPLv2+
libao	サポート	GPLv2+
libappindicator-gtk3	コア	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	サポート	LGPLv2+
libarchive	サポート	BSD
libart_lgpl	サポート	LGPLv2+
libassuan	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	サポート	LGPLv2+
libatasmart	サポート	LGPLv2+
libatomic	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libatomic-static	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libattr	サポート	LGPLv2+
libattr-devel	コア	LGPLv2+
libavc1394	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbase	サポート	LGPLv2
libbasicobjects	サポート	GPLv3+
libblkid	サポート	LGPLv2+
libblkid-devel	コア	LGPLv2+
libblockdev	サポート	LGPLv2+
libblockdev-crypto	サポート	LGPLv2+
libblockdev-fs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libblockdev-loop	サポート	LGPLv2+
libblockdev-lvm	サポート	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	サポート	LGPLv2+
libblockdev-part	サポート	LGPLv2+
libblockdev-swap	サポート	LGPLv2+
libblockdev-utils	サポート	LGPLv2+
libbluedevil	サポート	LGPLv2+
libbluray	サポート	LGPLv2+
libbonobo	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbonoboui	サポート	LGPLv2+
libburn	サポート	GPLv2+
libbytesize	サポート	LGPLv2+
libcacard	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcacard-tools	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcanberra	サポート	LGPLv2+
libcanberra-devel	コア	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	コア	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	コア	LGPLv2+
libcap	サポート	LGPLv2+
libcap-devel	コア	LGPLv2+
libcap-ng	サポート	LGPLv2+
libcap-ng-devel	コア	LGPLv2+
libcdio	サポート	GPLv3+
libcdio-paranoia	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcdr	サポート	MPLv2.0 およびパブリックドメイン
libcgroup	コア	LGPLv2+
libcgroup-tools	コア	LGPLv2+
libchamplain	サポート	LGPLv2+
libchamplain-gtk	サポート	LGPLv2+
libchewing	サポート	LGPLv2+
libcilkrts	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libcmis	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
libcmpiCppImpl0	サポート	EPL
libcmpiutil	サポート	LGPLv2+
libcollection	サポート	LGPLv3+
libcom_err	サポート	MIT
libcom_err-devel	サポート	MIT
libconfig	サポート	LGPLv2+
libcroco	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcryptui	サポート	LGPLv2+
libcurl	コア	MIT
libcurl-devel	コア	MIT
libdaemon	サポート	LGPLv2+
libdb	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdb-cxx	コア	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	コア	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbi	サポート	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	コア	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	コア	LGPLv2+
libdbi-drivers	サポート	LGPLv2+
libdbusmenu	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	サポート	LGPLv3+
libdmapsharing	サポート	LGPLv2+
libdmx	サポート	MIT
libdnet	サポート	BSD
libdrm	サポート	MIT
libdrm-devel	コア	MIT
libdv	サポート	LGPLv2+
libdvdnv	サポート	GPLv2+
libdvread	サポート	GPLv2+
libdwarf	サポート	LGPLv2
libeasyfc	サポート	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	サポート	LGPLv3+
libecap	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libedit	サポート	BSD
libepoxy	サポート	MIT
libepoxy-devel	サポート	MIT
liberation-fonts-common	サポート	Liberation
liberation-mono-fonts	コア	Liberation
liberation-narrow-fonts	コア	Liberation
liberation-sans-fonts	コア	Liberation
liberation-serif-fonts	コア	Liberation
libesmtp	サポート	LGPLv2+
libestr	サポート	LGPLv2+
libetonyek	サポート	MPLv2.0
libevdev	サポート	MIT
libevent	サポート	BSD
libexif	サポート	LGPLv2+
libexttextcat	サポート	BSD
libfabric	サポート	GPLv2 または BSD
libfastjson	サポート	MIT
libffi	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libffi-devel	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	サポート	MIT
libfonts	サポート	LGPLv2 および UCD
libformula	サポート	LGPLv2
libfprint	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libfreehand	サポート	MPLv2.0
libgcab1	サポート	LGPLv2+
libgcc	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgcrypt	サポート	LGPLv2+
libgcrypt-devel	コア	LGPLv2+ および GPLv2+
libgdata	サポート	LGPLv2+
libgdata-devel	サポート	LGPLv2+
libgdither	サポート	GPLv2+
libgee	サポート	LGPLv2+
libgee06	サポート	LGPLv2+
libgepub	サポート	LGPLv2+
libgexiv2	サポート	GPLv2+
libgfortran	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgfortran4	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libglade2	サポート	LGPLv2+
libgnat	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgnat-devel	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgnome	サポート	LGPLv2+
libgnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnome-keyring-devel	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgnomecanvas	サポート	LGPLv2+
libgnomekbd	サポート	LGPLv2+
libgnomeui	サポート	LGPLv2+
libgomp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgovirt	サポート	LGPLv2+
libgpg-error	サポート	LGPLv2+
libgpg-error-devel	サポート	LGPLv2+
libgphoto2	サポート	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	サポート	LGPLv2+
libgsf	サポート	LGPLv2
libgtop2	サポート	GPLv2+
libgudev1	サポート	LGPLv2+
libgudev1-devel	コア	LGPLv2+
libguestfs	コア	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	コア	LGPLv2+
libguestfs-java	コア	LGPLv2+
libguestfs-tools	コア	GPLv2+
libguestfs-tools-c	コア	GPLv2+
libguestfs-xfstools	サポート	LGPLv2+
libgusb	サポート	LGPLv2+
libgweather	サポート	GPLv2+
libgweather-devel	サポート	GPLv2+
libgxps	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libhangul	サポート	LGPLv2+
libhbaapi	サポート	SNIA
libhbalinux	サポート	LGPLv2
libhif	サポート	LGPLv2+
libhugetlbfs	コア	LGPLv2+
libhugetlbfs-devel	コア	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libibcm	コア	GPLv2 または BSD
libibcommon	コア	GPLv2 または BSD
libibmad	コア	GPLv2 または BSD
libibumad	コア	GPLv2 または BSD
libibverbs	コア	GPLv2 または BSD
libibverbs-utils	コア	GPLv2 または BSD
libical	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libical-devel	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libicu	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libicu-devel	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	サポート	LGPLv2+
libieee1284	サポート	GPLv2+
libieee1284-devel	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libimobiledevice	サポート	LGPLv2+
libindicator-gtk3	サポート	GPLv3
libini_config	サポート	LGPLv3+
libinput	サポート	MIT
libinvm-cim	サポート	BSD
libinvm-cli	サポート	BSD
libinvm-i18n	サポート	BSD
libiodbc	サポート	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
libiptcdata	サポート	LGPLv2+
libiscsi	サポート	LGPLv2+
libisofs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libitm-devel	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libjose	サポート	ASL 2.0
libjpeg-turbo	コア	IJG
libjpeg-turbo-devel	コア	IJG
libkadm5	サポート	MIT
libkcddb	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
libkdcraw	サポート	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkdcraw-devel	サポート	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkexiv2	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libkexiv2-devel	サポート	GPLv2+
libkipi	サポート	GPLv2+
libkipi-devel	サポート	GPLv2+
libkkc	サポート	GPLv3+
libkkc-common	サポート	GPLv3+
libkkc-data	サポート	GPLv3+
libksane	サポート	LGPLv2+
libksane-devel	サポート	LGPLv2+
libkscreen	サポート	GPLv2+
libkworkspace	サポート	GPLv2
liblangtag	サポート	(LGPLv3+ または MPLv2.0) および UCD
liblayout	サポート	LGPLv2+ および UCD
libldb	サポート	LGPLv3+
libloader	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libblockfile	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	サポート	LGPLv3+
liblouis-python	サポート	LGPLv3+
libluksmeta	サポート	LGPLv2+
libmatchbox	サポート	LGPLv2+
libmbim	サポート	LGPLv2+
libmbim-utils	サポート	GPLv2+
libmediaart	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libmemcached	コア	BSD
libmicrohttpd	サポート	LGPLv2+
libmng	サポート	zlib
libmng-devel	サポート	zlib
libmnl	サポート	LGPLv2+
libmodman	サポート	LGPLv2+
libmount	サポート	LGPLv2+
libmpc	サポート	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	サポート	BSD
libmsn	サポート	GPLv2
libmspack	サポート	LGPLv2
libmsspub	サポート	MPLv2.0
libmtp	サポート	LGPLv2+
libmusicbrainz	サポート	LGPLv2+
libmusicbrainz5	サポート	LGPLv2
libmwaw	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libmx	サポート	LGPLv2
libndp	サポート	LGPLv2+
libnet	サポート	BSD
libnetfilter_conntrack	サポート	GPLv2+
libnetfilter_cthelper	サポート	GPLv2
libnetfilter_cttimeout	サポート	GPLv2+
libnetfilter_queue	サポート	GPLv2
libnfnetlink	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libnfsidmap	サポート	BSD
libnftnl	サポート	GPLv2+
libnice	サポート	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	サポート	LGPLv2
libnl-devel	コア	LGPLv2
libnl3	サポート	LGPLv2
libnl3-cli	サポート	LGPLv2
libnm-gtk	サポート	GPLv2+
libnma	サポート	GPLv2+
libnotify	サポート	LGPLv2+
libnotify-devel	コア	LGPLv2+
libntlm	サポート	LGPLv2+
liboauth	サポート	MIT
liboauth-devel	サポート	MIT
libobjc	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libodfgen	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libofa	サポート	GPLv2
libogg	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libopenraw	サポート	LGPLv3+
liborcus	サポート	MPLv2.0
libosinfo	サポート	LGPLv2+
libotf	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libpagemaker	サポート	MPLv2.0
libpath_utils	サポート	LGPLv3+
libpcap	サポート	BSD (広告あり)
libpciaccess	サポート	MIT
libpeas	サポート	LGPLv2+
libpeas-gtk	サポート	LGPLv2+
libpeas-loader-python	サポート	LGPLv2+
libpfm	コア	MIT
libpfm-devel	コア	MIT
libpinyin	サポート	GPLv2+
libpinyin-data	サポート	GPLv2+
libpipeline	サポート	GPLv3+
libplist	サポート	LGPLv2+
libpmem	サポート	BSD
libpmemblk	サポート	BSD
libpmemlog	サポート	BSD
libpmemobj	サポート	BSD
libpmempool	サポート	BSD
libpng	サポート	zlib
libpng-devel	コア	zlib
libpng12	コア	zlib
libproxy	サポート	LGPLv2+
libproxy-mozjs	コア	LGPLv2+
libpsm2	サポート	GPLv2 または BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libpurple	サポート	GPLv2+, GPLv2、および MIT
libpwquality	サポート	BSD または GPLv2+
libqb	サポート	LGPLv2+
libqmi	サポート	LGPLv2+
libqmi-utils	サポート	GPLv2+
libquadmath	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquadmath-devel	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquvi	サポート	LGPLv2+
libquvi-scripts	サポート	LGPLv2+
librabbitmq	サポート	MIT
librados2	サポート	LGPL-2.0
libraw1394	サポート	LGPLv2+
librbd1	サポート	LGPL-2.0
librdmacm	コア	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	コア	GPLv2 または BSD
libref_array	サポート	LGPLv3+
librelp	サポート	GPLv3+
libreoffice-base	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-calc	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-core	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-data	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-draw	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-emailmerge	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-filters	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-graphicfilter	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk2	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-gtk3	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-impress	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-af	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ar	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-as	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bg	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-br	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-ca	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-cs	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-cy	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-da	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-de	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-dz	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-el	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-en	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-es	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-et	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-eu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ga	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-gl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-gu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-he	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-id	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-it	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ja	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-kk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-kn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ko	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-mai	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ml	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-mr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-nb	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nso	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-or	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-pa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-pl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-BR	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-PT	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ro	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ru	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-si	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-sl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ss	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-st	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ta	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-te	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-th	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-tn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-tr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ts	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-uk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ve	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-xh	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zh-Hans	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zh-Hant	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-zu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-math	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ogltrans	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-opensymbol-fonts	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pdfimport	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pyuno	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure-common	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-voikko	サポート	GPLv3+
libreoffice-wiki-publisher	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-writer	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-x11	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-xsltfilter	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreofficekit	サポート	MPLv2.0
librepo	サポート	LGPLv2+
libreport	サポート	GPLv2+
libreport-anaconda	サポート	GPLv2+
libreport-cli	コア	GPLv2+
libreport-filesystem	サポート	GPLv2+
libreport-gtk	コア	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	コア	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreport-plugin-ureport	サポート	GPLv2+
libreport-python	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreport-rhel	サポート	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-web	サポート	GPLv2+
librepository	サポート	LGPLv2
libreswan	コア	GPLv2
librevenge	サポート	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	サポート	BSD
librsvg2	コア	LGPLv2+
librsvg2-devel	コア	LGPLv2+
librsvg2-tools	サポート	LGPLv2+
libsamplerate	サポート	GPLv2+
libsane-hpaio	コア	GPLv2+
libseccomp	サポート	LGPLv2
libsecret	サポート	LGPLv2+
libsecret-devel	サポート	LGPLv2+
libselenium	サポート	パブリックドメイン
libselenium-devel	コア	パブリックドメイン
libselenium-python	サポート	パブリックドメイン
libselenium-ruby	サポート	パブリックドメイン
libselenium-utils	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsemanage	サポート	LGPLv2+
libsemanage-python	サポート	LGPLv2+
libsepol	サポート	LGPLv2+
libsepol-devel	サポート	LGPLv2+
libserializer	サポート	LGPLv2+
libsexy	サポート	LGPLv2+
libshout	サポート	LGPLv2+
libsigc++20	サポート	LGPLv2+
libsmbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	サポート	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	サポート	GPLv2+ および BSD
libsndfile	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	サポート	BSD
libsoup	サポート	LGPLv2
libsoup-devel	コア	LGPLv2
libspectre	サポート	GPLv2+
libspiro	サポート	GPLv2+
libsrtp	サポート	BSD
libss	サポート	MIT
libssh2	サポート	BSD
libsss_autofs	サポート	LGPLv3+
libsss_certmap	サポート	LGPLv3+
libsss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsss_simpleifp	サポート	GPLv3+
libsss_sudo	サポート	LGPLv3+
libstaroffice	サポート	MPLv2.0 または LGPLv2+
libstdc++	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstdc++-devel	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstdc++-docs	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libstoragegmt	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-netapp-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-nstor-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-python	サポート	LGPLv2+
libstoragegmt-python-clibs	サポート	LGPLv2+
libstoragegmt-smis-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-targetd-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragegmt-udev	コア	LGPLv2+
libsysfs	コア	LGPLv2+
libtalloc	サポート	LGPLv3+
libtar	サポート	MIT
libtasn1	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
libtasn1-devel	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libteam	サポート	LGPLv2+
libtevent	サポート	LGPLv3+
libthai	サポート	LGPLv2+
libtheora	サポート	BSD
libtiff	サポート	libtiff
libtiff-devel	コア	libtiff
libtimezonemap	サポート	GPLv3
libtirpc	サポート	SISSL および BSD
libtool	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
libtool-ltdl	サポート	LGPLv2+
libtranslit	サポート	GPLv3+
libtranslit-m17n	サポート	GPLv3+
libudisks2	サポート	LGPLv2+
libunistring	サポート	LGPLv3+
libunwind	サポート	BSD
libusal	サポート	GPLv2
libusb	サポート	LGPLv2+
libusbmuxd	サポート	LGPLv2+
libusbx	サポート	LGPLv2+
libusbx-devel	コア	LGPLv2+
libuser	サポート	LGPLv2+
libuser-python	サポート	LGPLv2+
libusnic_verbs	コア	GPLv2 または BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libutempter	サポート	LGPLv2+
libuuid	サポート	BSD
libuuid-devel	コア	BSD
libv4l	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
libva	サポート	MIT
libva-devel	コア	MIT
libvdpau	サポート	MIT
libverto	サポート	MIT
libverto-devel	サポート	MIT
libverto-libevent	サポート	MIT
libverto-tevent	サポート	MIT
libvirt	コア	LGPLv2+
libvirt-cim	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-client	コア	LGPLv2+
libvirt-daemon	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-daemon-driver-qemu	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	サポート	LGPLv2+
libvirt-devel	コア	LGPLv2+
libvirt-docs	サポート	LGPLv2+
libvirt-gconfig	サポート	LGPLv2+
libvirt-glib	サポート	LGPLv2+
libvirt-gobject	サポート	LGPLv2+
libvirt-java	コア	MIT
libvirt-java-devel	コア	MIT
libvirt-libs	サポート	LGPLv2+
libvirt-python	サポート	LGPLv2+
libvirt-snmp	コア	GPLv2+
libvisio	サポート	MPLv2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvisual	サポート	LGPLv2+
libvma	コア	GPLv2 または BSD
libvmem	サポート	BSD
libvmmalloc	サポート	BSD
libvncserver	サポート	GPLv2+
libvoikko	サポート	GPLv2+
libvorbis	サポート	BSD
libvpx	サポート	BSD
libwacom	サポート	MIT
libwacom-data	サポート	MIT
libwayland-client	サポート	MIT
libwayland-cursor	サポート	MIT
libwayland-server	サポート	MIT
libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	サポート	BSD
libwmf	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwmf-lite	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwnck3	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libwpd	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libwvstreams	サポート	LGPLv2+
libxcb	サポート	MIT
libxcb-devel	サポート	MIT
libxkbcommon	サポート	MIT
libxkbcommon-devel	サポート	MIT
libxkbcommon-x11	サポート	MIT
libxkbfile	サポート	MIT
libxkbfile-devel	サポート	MIT
libxklavier	サポート	LGPLv2+
libxml2	サポート	MIT
libxml2-devel	コア	MIT
libxml2-python	サポート	MIT
libxshmfence	サポート	MIT
libxshmfence-devel	サポート	MIT
libxslt	サポート	MIT
libxslt-devel	コア	MIT
libyami	コア	ASL 2.0
libyaml	サポート	MIT
libzapojit	サポート	LGPLv2+
libzip	サポート	BSD
libzmf	サポート	MPLv2.0
linux-firmware	コア	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	サポート	GPLv2+
linuxptp	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lklug-fonts	コア	GPLv2
lksctp-tools	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
lldpad	コア	GPLv2
llvm-private	サポート	NCSA
lm_sensors	コア	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lm_sensors-devel	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lockdev	サポート	LGPLv2
log4cxx	サポート	ASL 2.0
log4j	サポート	ASL 2.0
logrotate	コア	GPL+
logwatch	コア	MIT
lohit-assamese-fonts	コア	OFL
lohit-bengali-fonts	コア	OFL
lohit-devanagari-fonts	コア	OFL
lohit-gujarati-fonts	コア	OFL
lohit-kannada-fonts	コア	OFL
lohit-malayalam-fonts	コア	OFL
lohit-marathi-fonts	コア	OFL
lohit-nepali-fonts	コア	OFL
lohit-oriya-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lohit-punjabi-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lohit-tamil-fonts	コア	OFL
lohit-telugu-fonts	コア	OFL
lorax	サポート	GPLv2+
lpsolve	サポート	LGPLv2+
lrzsz	コア	GPLv2+
lshw	コア	GPLv2
lsof	コア	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	コア	GPLv2+
ltrace	コア	GPLv2+
lua	サポート	MIT
luksmeta	コア	LGPLv2+
lvm2	コア	GPLv2
lvm2-libs	サポート	LGPLv2
lvm2-python-boom	コア	GPLv2
lvm2-python-libs	サポート	LGPLv2
lz4	コア	GPLv2+ および BSD
lzo	サポート	GPLv2+
lzo-minilzo	サポート	GPLv2+
lzop	サポート	GPLv2+
m17n-contrib	コア	LGPLv2+
m17n-db	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
m17n-lib	サポート	LGPLv2+
m2crypto	サポート	MIT
m4	サポート	GPLv3+
madan-fonts	コア	GPL+
mailcap	サポート	パブリックドメインおよび MIT
mailman	コア	GPLv2+
mailx	サポート	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	コア	GPLv2+
malaga-suomi-voikko	サポート	GPLv2+
mallard-rng	サポート	MIT
man-db	コア	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT、著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	サポート	GPLv2、GPLv3、および BSD
man-pages-es	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP、および IEEE
man-pages-es-extra	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP、および IEEE
man-pages-fr	サポート	GPL+, GPLv2、GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick、ISC、パブリックドメイン、BSD、MIT、ASL 2.0、UCD、IBM、TCL、および xinetd
man-pages-it	サポート	GPL+, GPLv2、GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	サポート	制限なしで自由に再配布可能
man-pages-ko	サポート	著作権のみ
man-pages-overrides	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT、著作権のみ、および IEEE

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
man-pages-pl	サポート	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-ru	サポート	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-zh-CN	サポート	GFDL
mariadb	コア	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-bench	コア	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-devel	コア	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-libs	サポート	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-server	コア	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-test	コア	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
marisa	サポート	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	サポート	GPLv2+
mc	コア	GPLv3+
mcelog	コア	GPLv2
mcstrans	サポート	GPL+
mdadm	コア	GPLv2+
meanwhile	サポート	LGPLv2+
media-player-info	サポート	BSD
memcached	コア	BSD
memkind	サポート	BSD
memstomp	コア	LGPLv3+ および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
memtest86+	コア	GPLv2
mercurial	コア	GPLv2+
mesa-dri-drivers	コア	MIT
mesa-filesystem	サポート	MIT
mesa-libEGL	サポート	MIT
mesa-libEGL-devel	サポート	MIT
mesa-libGL	サポート	MIT
mesa-libGL-devel	コア	MIT
mesa-libGLES	サポート	MIT
mesa-libGLU	サポート	MIT
mesa-libGLU-devel	コア	MIT
mesa-libGLw	サポート	MIT
mesa-libGLw-devel	コア	MIT
mesa-libgbm	サポート	MIT
mesa-libglapi	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl-devel	サポート	MIT
mesa-libxatracker	サポート	MIT
mesa-private-llvm	サポート	NCSA
metacity	コア	GPLv2+
mgetty	コア	GPLv2+
microcode_ctl	コア	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
migrationtools	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
minicom	コア	GPL+, GPLv2+, GPLv2、 LGPLv2+、パブリックドメイ ン、および著作権のみ
mip6-daemon	コア	GPLv2
mkbootdisk	コア	GPLv2+
mksh	コア	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	コア	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	サポート	パブリックドメイン
mod_auth_gssapi	サポート	MIT
mod_auth_kerb	サポート	BSD、MIT、および ASL 2.0
mod_auth_mellon	コア	GPLv2+
mod_auth_openidc	コア	ASL 2.0
mod_dav_svn	コア	ASL 2.0
mod_fcgid	コア	ASL 2.0
mod_lookup_identity	サポート	ASL 2.0
mod_nss	サポート	ASL 2.0
mod_revocator	サポート	ASL 2.0
mod_security	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mod_security_crs	コア	ASL 2.0
mod_session	コア	ASL 2.0
mod_ssl	コア	ASL 2.0
mod_wsgi	コア	ASL 2.0
mokutil	サポート	BSD
motif	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
motif-devel	コア	LGPLv2+
mousetweaks	コア	GPLv3 および GFDL
mozilla-filesystem	サポート	MPLv1.1
mozjs17	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mozjs24	サポート	MPLv2.0
mpfr	サポート	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpfr-devel	コア	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123-libs	サポート	LGPLv2+
mpich-3.0	サポート	MIT
mpich-3.0-devel	コア	MIT
mpich-3.2	サポート	MIT
mpich-3.2-devel	コア	MIT
mpitests-mvapich2	コア	CPL および BSD
mpitests-openmpi	コア	CPL および BSD
mrtg	コア	GPLv2+
mstflint	コア	GPLv2+ または BSD
msv-msv	サポート	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0 およびパブリックドメイン
msv-xsdlib	サポート	BSD および ASL 1.1
mtdev	サポート	MIT
mtools	コア	GPLv3+
mtr	コア	GPLv2+
mutt	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mutter	サポート	GPLv2+
mvapich2-2.0	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich23	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm2	サポート	BSD および MIT
mysql-connector-java	コア	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	コア	GPLv2 (例外あり)
mythes	サポート	BSD および MIT
mythes-bg	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mythes-ca	サポート	GPL+
mythes-cs	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mythes-da	サポート	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
mythes-de	サポート	LGPLv2+
mythes-el	サポート	GPLv2+
mythes-en	サポート	MIT、パブリックドメイン、および (GPL+ または Artistic)
mythes-es	サポート	LGPLv2+
mythes-fr	サポート	LGPLv2+
mythes-ga	サポート	GFDL
mythes-hu	サポート	GPLv2+、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1)
mythes-it	サポート	AGPLv3
mythes-lb	サポート	EUPL 1.1
mythes-lv	サポート	LGPLv2+
mythes-mi	サポート	パブリックドメイン
mythes-nb	サポート	GPL+
mythes-ne	サポート	LGPLv2
mythes-nl	サポート	BSD または CC-BY
mythes-nn	サポート	GPL+
mythes-pl	サポート	LGPLv2
mythes-pt	サポート	GPLv2+
mythes-ro	サポート	GPLv2+
mythes-ru	サポート	LGPLv2+
mythes-sk	サポート	MIT
mythes-sl	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mythes-sv	サポート	MIT
mythes-uk	サポート	(GPLv2+ または LGPLv2+)、 (GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1) および GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	コア	Bitstream Vera
nano	コア	GPLv3+
nasm	コア	BSD
nautilus	コア	GPLv2+
nautilus-extensions	サポート	LGPLv2+
nautilus-sendto	コア	GPLv2+
navilu-fonts	コア	OFL
ncompress	コア	パブリックドメイン
ncurses	コア	MIT
ncurses-base	サポート	MIT
ncurses-devel	コア	MIT
ncurses-libs	サポート	MIT
ncurses-term	コア	MIT
ndctl-libs	サポート	LGPLv2
neon	サポート	LGPLv2+
nepomuk-core	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-devel	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	コア	BSD
net-snmp-agent-libs	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-snmp-devel	コア	BSD
net-snmp-libs	サポート	BSD
net-snmp-utils	コア	BSD
net-tools	コア	GPLv2+
netcf-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
netlabel_tools	コア	GPLv2
netpbm	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	コア	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	コア	GPLv2
nettle	サポート	LGPLv2+
nettle-devel	サポート	LGPLv2+
newt	サポート	LGPLv2
newt-python	サポート	LGPLv2
nfs-utils	コア	MIT、GPLv2、GPLv2+、およびBSD
nfs4-acl-tools	コア	BSD
nfsometer	コア	GPLv2+
nfstest	コア	GPLv2+
nftables	サポート	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-fonts-common	サポート	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nhn-nanum-gothic-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	コア	OFL
nm-connection-editor	コア	GPLv2+
nmap	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nmap-ncat	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	サポート	MPLv2.0
nspr-devel	サポート	MPLv2.0
nss	サポート	MPLv2.0
nss-devel	コア	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	コア	LGPLv2+
nss-pem	サポート	MPLv1.1
nss-softokn	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-devel	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl-devel	サポート	MPLv2.0
nss-sysinit	サポート	MPLv2.0
nss-tools	サポート	MPLv2.0
nss-util	サポート	MPLv2.0
nss-util-devel	サポート	MPLv2.0
nss_compat_ossl	サポート	MIT
ntp	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ntpdate	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	コア	GPLv2
numactl	コア	GPLv2
numactl-devel	コア	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	サポート	LGPLv2 および GPLv2
numad	コア	LGPLv2
numpy	コア	BSD、Python
numpy-f2py	コア	BSD、Python
nuxwdog	サポート	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nuxwdog-client-java	サポート	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nvme-cli	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nvmetcli	コア	Apache License 2.0
nvml-tools	サポート	BSD
obex-data-server	サポート	GPLv2+
obexd	サポート	GPLv2+
objectweb-asm	サポート	BSD
oddjob	コア	BSD
oddjob-mkhomedir	コア	BSD
okular	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
okular-devel	サポート	GPLv2
okular-libs	サポート	GPLv2
okular-part	サポート	GPLv2
opa-address-resolution	コア	BSD
opa-basic-tools	サポート	BSD
opa-fastfabric	コア	BSD
opa-fm	サポート	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	コア	BSD
opal	サポート	MPLv1.0
open-sans-fonts	コア	ASL 2.0
open-vm-tools	コア	GPLv2
open-vm-tools-desktop	コア	GPLv2
openccc	サポート	ASL 2.0
openchange	サポート	GPLv3+ およびパブリックドメイン
opencryptoki	コア	CPL
opencryptoki-icsftok	サポート	CPL
opencryptoki-libs	サポート	CPL
opencryptoki-swtok	サポート	CPL
opencryptoki-tpmtok	サポート	CPL
opendnssec	サポート	BSD
openhpi	コア	BSD
openhpi-libs	サポート	BSD
openjade	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openjpeg-libs	サポート	BSD
openldap	サポート	OpenLDAP
openldap-clients	コア	OpenLDAP
openldap-devel	コア	OpenLDAP
openldap-servers	サポート	OpenLDAP
openlmi	コア	LGPLv2+
openlmi-account	コア	LGPLv2+
openlmi-account-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-fan	コア	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	サポート	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	コア	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-networking	コア	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-providers	コア	LGPLv2+
openlmi-providers-devel	コア	LGPLv2+
openlmi-python-base	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-python-providers	サポート	LGPLv2+
openlmi-realmd	コア	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-service	コア	LGPLv2+
openlmi-service-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-software	コア	LGPLv2+
openlmi-software-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-storage	コア	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-tools	コア	GPLv2+
openlmi-tools-doc	コア	GPLv2+
openmpi	コア	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	コア	BSD、MIT、および Romio
openobex	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
opensc	コア	LGPLv2+
openscap	コア	LGPLv2+
openscap-containers	サポート	LGPLv2+
openscap-python	サポート	LGPLv2+
openscap-scanner	サポート	LGPLv2+
openscap-utils	コア	LGPLv2+
openslp	サポート	BSD
openslp-server	コア	BSD
opensm	コア	GPLv2 または BSD
opensm-lib	サポート	GPLv2 または BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
opensp	サポート	MIT
openssh	サポート	BSD
openssh-askpass	サポート	BSD
openssh-clients	コア	BSD
openssh-keycat	コア	BSD
openssh-server	コア	BSD
openssl	サポート	OpenSSL
openssl-devel	コア	OpenSSL
openssl-libs	サポート	OpenSSL
openssl098e	コア	OpenSSL
openwsman-client	コア	BSD
openwsman-python	サポート	BSD
openwsman-server	コア	BSD
oprofile	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	サポート	BSD
orc	サポート	BSD
orca	コア	LGPLv2+
ortp	サポート	LGPLv2+ および VSL
os-prober	サポート	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	コア	GPLv2+
osinfo-db	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
osinfo-db-tools	サポート	GPLv2+
overpass-fonts	コア	OFL
oxygen-gtk	コア	LGPLv2+
oxygen-gtk2	サポート	LGPLv2+
oxygen-gtk3	サポート	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	サポート	LGPLv3+
p11-kit	サポート	BSD
p11-kit-devel	サポート	BSD
p11-kit-trust	サポート	BSD
pakchois	サポート	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
pam	サポート	BSD および GPLv2+
pam-devel	コア	BSD および GPLv2+
pam_krb5	サポート	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	サポート	LGPLv2+
pango	サポート	LGPLv2+
pango-devel	コア	LGPLv2+
pangomm	サポート	LGPLv2+
papi	コア	BSD
papi-devel	コア	BSD
paps	コア	LGPLv2+
paps-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
paratype-pt-sans-fonts	コア	OFL
parfait	コア	ASL 2.0
parted	コア	GPLv3+
passivetex	サポート	著作権のみ
passwd	コア	BSD または GPL+
patch	コア	GPLv3+
patchutils	コア	GPLv2+
pavucontrol	コア	GPLv2+
pax	コア	BSD
pciutils	コア	GPLv2+
pciutils-libs	サポート	GPLv2+
pcp	コア	GPLv2+, LGPLv2.1+, および CC-BY
pcp-conf	サポート	LGPLv2.1+
pcp-doc	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	サポート	GPLv2+
pcp-gui	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-libs	サポート	LGPLv2.1+
pcp-manager	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-apache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bash	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-dbping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-ds389log	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-json	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-kvm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-logger	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-named	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-news	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-nfsclient	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-shping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-summary	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-trace	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	サポート	GPLv2+
pcp-selinux	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	サポート	GPLv2+
pcp-webapi	サポート	GPLv2+
pcre	サポート	BSD
pcre-devel	コア	BSD
pcre2	サポート	BSD
pcre2-utf16	サポート	BSD
pcsc-lite	サポート	BSD
pcsc-lite-ccid	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcsc-lite-libs	サポート	BSD
pentaho-libxml	サポート	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	サポート	LGPLv2+
perf	コア	GPLv2
perftest	コア	GPLv2 または BSD
perl	コア	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-App-cpanminus	コア	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	サポート	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CGI	コア	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CGI-Session	コア	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	コア	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-CPAN-Meta-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	コア	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS-Dist-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-ISA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Random	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	サポート	パブリックドメイン
perl-DB_File	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Date-Calc	コア	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	コア	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	コア	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	コア	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-Devel-Symdump	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Encode-Detect	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
perl-Encode-Locale	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Env	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Error	サポート	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Exporter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-ExtUtils-MakeMaker	コア	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	サポート	OML
perl-File-CheckTree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Slurp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Filter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	サポート	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-FreezeThaw	サポート	GPL+ または Artistic
perl-GD	サポート	GPL+ または Artistic
perl-GSSAPI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	サポート	GPLv2+ または Artistic
perl-Git	サポート	GPLv2
perl-HTML-Format	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-HTTP-Date	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	コア	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-LWP-Protocol-https	コア	GPL+ または Artistic
perl-List-MoreUtils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Locale-Maketext	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	サポート	MIT
perl-Log-Message	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Log-Message-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Mail-DKIM	サポート	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
perl-Mail-SPF	サポート	BSD
perl-MailTools	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	サポート	Artistic 2.0
perl-Module-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	サポート	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	コア	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	コア	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-DNS	サポート	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT
perl-Net-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-HTTP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SMTP-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	サポート	OpenSSL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-NetAddr-IP	サポート	GPLv2+ および (GPLv2+ または 明確化された Artistic)
perl-Newt	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	サポート	GPLv2+
perl-Package-Constants	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	サポート	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	サポート	Artistic 2.0
perl-Parse-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	サポート	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Perl-OSType	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	コア	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Pod-Plainer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Pod-Usage	サポート	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpn	サポート	GPLv2+
perl-SNMP_Session	サポート	Artistic 2.0
perl-Scalar-List-Utils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	サポート	BSD
perl-Storable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	サポート	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	サポート	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	サポート	LGPLv2+
perl-Sys-MemInfo	サポート	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-TermReadKey	サポート	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
perl-Test-Harness	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod	コア	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod-Coverage	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Test-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	サポート	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	サポート	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	サポート	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	サポート	MIT
perl-URI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	サポート	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-XML-Writer	サポート	CC0
perl-XML-XPath	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-autodie	サポート	GPL+ または Artistic
perl-constant	サポート	GPL+ または Artistic
perl-core	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-devel	コア	GPL+ または Artistic
perl-hivex	サポート	LGPLv2
perl-homedir	コア	GPL+ または Artistic
perl-libintl	サポート	LGPLv2+
perl-libs	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-local-lib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-macros	サポート	GPL+ または Artistic
perl-parent	サポート	GPL+ または Artistic
perl-podlators	サポート	GPL+ または Artistic
perl-srpm-macros	サポート	GPLv3+
perl-threads	サポート	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	サポート	GPL+ または Artistic
perl-version	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perltidy	コア	GPLv2+
pexpect	コア	MIT
phonon	サポート	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	コア	LGPLv2+
phonon-devel	サポート	LGPLv2+
php	コア	PHP、Zend、および BSD
php-cli	サポート	PHP、Zend、および BSD
php-common	サポート	PHP、BSD、および ASL 1.0
php-gd	コア	PHP および BSD
php-ldap	コア	PHP
php-mysql	コア	PHP
php-odbc	コア	PHP
php-pdo	コア	PHP
php-pear	コア	BSD、PHP、および LGPLv2+
php-pecl-memcache	コア	PHP
php-pgsql	コア	PHP
php-process	サポート	PHP
php-recode	コア	PHP
php-soap	コア	PHP
php-xml	コア	PHP
php-xmlrpc	コア	PHP および BSD
pidgin	コア	GPLv2+、GPLv2、および MIT
pidgin-sipe	コア	GPLv2+
pinentry	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pinentry-gtk	サポート	GPLv2+
pinentry-qt	コア	GPLv2
pinentry-qt4	サポート	GPLv2 または GPLv3
pinfo	コア	GPLv2
pixman	サポート	MIT
pixman-devel	サポート	MIT
pkgconfig	コア	GPLv2+
pki-base	サポート	GPLv2
pki-base-java	サポート	GPLv2
pki-ca	サポート	GPLv2
pki-kra	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pki-server	サポート	GPLv2
pki-symkey	サポート	GPLv2
pki-tools	サポート	GPLv2
plasma-scriptengine-python	コア	GPLv2
plymouth	コア	GPLv2+
plymouth-core-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-label	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	サポート	GPLv2+
plymouth-scripts	サポート	GPLv2+
plymouth-system-theme	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
plymouth-theme-charge	サポート	GPLv2+
pm-utils	コア	GPLv2
pnm2ppa	コア	GPLv2+ および GPLv2
polycoreutils	コア	GPLv2
polycoreutils-devel	サポート	GPLv2
polycoreutils-gui	コア	GPLv2
polycoreutils-newrole	サポート	GPLv2
polycoreutils-python	サポート	GPLv2
polycoreutils-sandbox	サポート	GPLv2
polkit	サポート	LGPLv2+
polkit-devel	コア	LGPLv2+
polkit-docs	サポート	LGPLv2+
polkit-kde	サポート	GPLv2+
polkit-pkla-compat	サポート	LGPLv2+
polkit-qt	サポート	GPLv2+
poppler	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-data	サポート	BSD、GPLv2、 および GPLv3+
poppler-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-utils	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
popt	サポート	MIT
popt-devel	コア	MIT
portreserve	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
postfix	コア	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	サポート	IBM および GPLv2+
postgresql	コア	PostgreSQL
postgresql-contrib	コア	PostgreSQL
postgresql-devel	コア	PostgreSQL
postgresql-docs	コア	PostgreSQL
postgresql-jdbc	コア	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	サポート	PostgreSQL
postgresql-odbc	コア	LGPLv2+
postgresql-plperl	コア	PostgreSQL
postgresql-plpython	コア	PostgreSQL
postgresql-pltcl	コア	PostgreSQL
postgresql-server	コア	PostgreSQL
postgresql-test	コア	PostgreSQL
pothana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
powertop	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ppp	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	コア	GPLv2+
prelink	コア	GPLv2+
procmail	コア	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	コア	GPL+, GPLv2, GPLv2+, GPLv3+, および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
protobuf	サポート	BSD
protobuf-c	コア	BSD
ps_mem	コア	LGPLv2
psacct	コア	GPLv3+
psmisc	サポート	GPLv2+
pth	サポート	LGPLv2+
ptlib	サポート	MPLv1.0
pulseaudio	コア	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	コア	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	コア	LGPLv2+
pulseaudio-utils	コア	LGPLv2+
purple-sipe	サポート	GPLv2+
pyOpenSSL	サポート	ASL 2.0
pyatspi	サポート	LGPLv2 および GPLv2
pycairo	サポート	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	サポート	LGPLv2+
pygobject3-devel	コア	LGPLv2+ および MIT
pygpgme	サポート	LGPLv2+
pygtk2	サポート	LGPLv2+
pygtk2-libglade	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pykde4	サポート	LGPLv2+
pykickstart	サポート	GPLv2
pyldb	サポート	LGPLv3+
pyliblzma	サポート	LGPLv3+
pyorbit	サポート	LGPLv2+
pyparsing	サポート	MIT
pyparted	サポート	GPLv2+
pytalloc	サポート	LGPLv3+
python	コア	Python
python-IPy	サポート	BSD
python-augeas	サポート	LGPLv2+
python-babel	サポート	BSD
python-backports	サポート	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	サポート	Python
python-beaker	サポート	BSD および MIT
python-blivet	サポート	LGPLv2+
python-brlapi	サポート	LGPLv2+
python-cffi	サポート	MIT
python-chardet	サポート	LGPLv2
python-configobj	サポート	BSD
python-configshell	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-coverage	サポート	BSD および (MIT または GPLv2)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-cpio	サポート	LGPLv2+
python-cups	サポート	GPLv2+
python-custodia	サポート	GPLv3+
python-dateutil	サポート	Python
python-decorator	サポート	BSD
python-deltarpm	サポート	BSD
python-devel	コア	Python
python-di	サポート	GPLv2+
python-dmidecode	サポート	GPLv2
python-dns	サポート	MIT
python-docs	コア	Python
python-enum34	サポート	BSD
python-ethtool	サポート	GPLv2
python-firewall	サポート	GPLv2+
python-gobject	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	サポート	ISC
python-gudev	サポート	LGPLv3+
python-hwdata	サポート	GPLv2
python-idna	サポート	BSD、Python、 および Unicode
python-iniparse	サポート	MIT
python-inotify	サポート	MIT
python-ipaddr	コア	ASL 2.0
python-ipaddress	サポート	Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-javapackages	サポート	BSD
python-jinja2	サポート	BSD
python-jsonpointer	サポート	BSD
python-jwcrypto	サポート	LGPLv3+
python-kdcproxy	サポート	MIT
python-kerberos	サポート	ASL 2.0
python-kitchen	サポート	LGPLv2+
python-kmod	サポート	LGPLv2+
python-krbV	サポート	LGPLv2+
python-ldap	サポート	Python
python-libguestfs	サポート	LGPLv2+
python-libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
python-libs	サポート	Python
python-libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+
python-linux-procfs	サポート	GPLv2
python-lxml	サポート	BSD
python-magic	コア	BSD
python-mako	サポート	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	サポート	BSD
python-matplotlib	サポート	Python
python-meh	サポート	GPLv2+
python-meh-gui	サポート	GPLv2+
python-memcached	コア	Python
python-netaddr	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-netifaces	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-nose	サポート	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	サポート	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	サポート	LGPLv2+
python-paste	サポート	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	サポート	GPLv2+
python-perf	サポート	GPLv2
python-pillow	サポート	MIT
python-ply	サポート	BSD
python-psycpg2	コア	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	サポート	BSD または GPLv2+
python-pyblock	サポート	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	サポート	BSD
python-pycurl	サポート	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	サポート	LGPLv2+
python-qrcode-core	サポート	BSD
python-rados	サポート	LGPL-2.0
python-rbd	サポート	LGPL-2.0
python-reportlab	サポート	BSD
python-requests	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-rhsm	サポート	GPLv2
python-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
python-rtslib	サポート	ASL 2.0
python-schedutils	サポート	GPLv2
python-setproctitle	サポート	BSD
python-setuptools	コア	Python または ZPLv2.0
python-six	サポート	MIT
python-slip	サポート	GPLv2+
python-slip-dbus	サポート	GPLv2+
python-smbc	コア	GPLv2+
python-sqlalchemy	サポート	MIT
python-sss	サポート	LGPLv3+
python-sss-murmur	サポート	LGPLv3+
python-sssdconfig	サポート	GPLv3+
python-suds	サポート	LGPLv3+
python-tdb	サポート	LGPLv3+
python-tempita	サポート	MIT
python-tevent	サポート	LGPLv3+
python-urlgrabber	サポート	LGPLv2+
python-urllib3	サポート	MIT
python-urwid	サポート	LGPLv2+
python-virtualenv	コア	MIT
python-volume_key	コア	GPLv2
python-yubico	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python2-caribou	サポート	LGPLv2+
python2-cryptography	サポート	ASL 2.0 または BSD
python2-ipaclient	サポート	GPLv3+
python2-ipalib	サポート	GPLv3+
python2-ipaserver	サポート	GPLv3+
python2-keycloak-httpd-client-install	サポート	GPLv3
python2-oauthlib	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python2-pyasn1	サポート	BSD
python2-pyasn1-modules	サポート	BSD
python2-requests-oauthlib	サポート	ISC
pytz	サポート	MIT
pyusb	サポート	BSD
pywbem	サポート	LGPLv2
pyxattr	サポート	LGPLv2+
qca-openssl	サポート	LGPLv2+
qca2	サポート	LGPLv2+
qdox	サポート	ASL 2.0
qemu-guest-agent	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-img	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-common	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-tools	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qgnomeplatform	コア	LGPLv2+
qimageblitz	サポート	BSD および ImageMagick
qjson	サポート	GPLv2+
qpdf-libs	サポート	Artistic 2.0 および MIT
qperf	コア	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	サポート	LGPLv2+
qt	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-devel	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-odbc	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-postgresql	コア	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	サポート	MIT
qt-x11	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	サポート	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-MySQL	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-ODBC	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-PostgreSQL	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-devel	コア	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt5-designer	サポート	LGPLv3 または LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-doctools	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-linguist	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qt3d	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-devel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-mysql	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-odbc	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-postgresql	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-devel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtdoc	コア	GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtenginio	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtenginio-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtgraphicaleffects	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtimageformats	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols	コア	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2	コア	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtscript	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtsvg	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-common	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-devel	コア	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designer	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designercomponents	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-help	サポート	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttranslations	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL
qt5-qtwayland	コア	LGPLv3
qt5-qtwebchannel	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebchannel-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtx11extras	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtx11extras-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns-devel	コア	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-rpm-macros	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
quagga	コア	GPLv2+
quota	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	サポート	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
radvd	コア	BSD (広告あり)
raptor2	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rarian	サポート	LGPLv2+
rarian-compatible	サポート	GPLv2+
rasdaemon	コア	GPLv2
rasqal	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
rct	コア	GPLv3+
rdate	コア	GPLv2+
rdist	コア	BSD
rdma-core	コア	GPLv2 または BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rdma-core-devel	コア	GPLv2 または BSD
readline	サポート	GPLv3+
readline-devel	コア	GPLv3+
realmd	コア	LGPLv2+
rear	コア	GPLv3
recode	サポート	GPLv2+
redhat-access-gui	コア	ASL 2.0
redhat-access-plugin-ipa	サポート	Apache License 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
redhat-bookmarks	サポート	GFDL
redhat-indexhtml	コア	配布可能
redhat-logos	サポート	承認された使用方法に対してのみライセンスされます。詳細については、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb	コア	GPLv2
redhat-lsb-core	コア	GPLv2
redhat-lsb-cxx	サポート	GPLv2
redhat-lsb-desktop	サポート	GPLv2
redhat-lsb-languages	サポート	GPLv2
redhat-lsb-printing	サポート	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	サポート	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	サポート	GPLv2
redhat-menus	サポート	GPL+
redhat-release-workstation	コア	GPLv2
redhat-rpm-config	コア	GPL+
redhat-support-lib-python	サポート	ASL 2.0
redhat-support-tool	コア	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	コア	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	サポート	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	コア	GPLv2+
redland	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
regexp	サポート	ASL 2.0
relaxngDatatype	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rest	サポート	LGPLv2
resteasy-base-atom-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-client	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jackson-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxb-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs-api	サポート	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jettison-provider	サポート	ASL 2.0 および CDDL
rfkill	コア	ISC
rhdb-utils	コア	GPLv2+
rhino	サポート	MPLv2.0
rhn-check	サポート	GPLv2
rhn-client-tools	サポート	GPLv2
rhn-setup	サポート	GPLv2
rhn-setup-gnome	コア	GPLv2
rhnlb	サポート	GPLv2
rhnsd	コア	GPLv2
rhythmbox	コア	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rmt	サポート	CDDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rng-tools	コア	GPLv2+
rngom	サポート	MIT
rootfiles	コア	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rp-pppoe	コア	GPLv2+
rpcbind	サポート	BSD
rpm	コア	GPLv2+
rpm-build	コア	GPLv2+
rpm-build-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-devel	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	サポート	GPLv2+
rpm-sign	コア	GPLv2+
rpmdevtools	コア	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	サポート	BSD
rpmlint	コア	GPLv2
rrdtool	コア	GPLv2+ (例外あり)
rsh	コア	BSD
rsh-server	コア	BSD
rsync	コア	GPLv3+
rsyslog	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	サポート	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mysql	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-pgsql	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rtkit	サポート	GPLv3+ および BSD
Ruby	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	サポート	Ruby または BSD
rubygem-abrt	コア	MIT
rubygem-bigdecimal	サポート	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	コア	MIT
rubygem-io-console	サポート	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	サポート	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	サポート	MIT
rubygem-psych	サポート	MIT
rubygem-rdoc	サポート	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	サポート	MIT
rubygems	サポート	Ruby または MIT
rusers	コア	BSD
rusers-server	コア	BSD
rwho	コア	BSD および GPL+
saab-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
sac	サポート	W3C
samba	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-common-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-common-tools	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-krb5-printing	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-python	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-devel	コア	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-drivers-cameras	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	コア	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-libs	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-frontends	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
satyr	サポート	GPLv2+
sbc	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	コア	EPL
sblim-cmpi-base	サポート	EPL
sblim-cmpi-fsvol	コア	EPL
sblim-cmpi-network	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	コア	EPL
sblim-cmpi-params	コア	EPL
sblim-cmpi-sysfs	コア	EPL
sblim-cmpi-syslog	コア	EPL
sblim-gather	コア	EPL
sblim-gather-provider	コア	EPL
sblim-indication_helper	コア	CPL
sblim-sfcb	コア	EPL
sblim-sfcc	サポート	EPL
sblim-smis-hba	コア	EPL
sblim-wbemcli	コア	EPL
scannotation	サポート	ASL 2.0
scap-security-guide	コア	パブリックドメイン
scap-security-guide-doc	コア	パブリックドメイン
scap-workbench	コア	GPLv3+
scipy	コア	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
screen	コア	GPLv2+
scrub	コア	GPLv2+
sdparm	コア	BSD
seabios-bin	サポート	LGPLv3
seahorse	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	コア	GPLv2+
seahorse-sharing	コア	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
seavgabios-bin	サポート	LGPLv3
sed	サポート	GPLv3+
selinux-policy	サポート	GPLv2+
selinux-policy-devel	サポート	GPLv2+
selinux-policy-minimum	サポート	GPLv2+
selinux-policy-mls	コア	GPLv2+
selinux-policy-targeted	コア	GPLv2+
sendmail	コア	Sendmail
sendmail-cf	コア	Sendmail
setools-console	コア	GPLv2
setools-libs	サポート	LGPLv2
setroubleshoot	コア	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	サポート	GPLv2+
setroubleshoot-server	サポート	GPLv2+
setserial	コア	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
setup	コア	パブリックドメイン
setuptools	コア	GPLv2+
sg3_utils	コア	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	コア	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	サポート	ASL 2.0
sgml-common	サポート	GPL+
sgpio	コア	GPLv2+
shadow-utils	コア	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-desktop-ontologies-devel	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-mime-info	サポート	GPLv2+
shim-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-x64	コア	BSD
shim-x64	コア	BSD
shotwell	コア	LGPLv2+ および CC-BY-SA
si-units	サポート	BSD
sil-abyssinica-fonts	コア	OFL
sil-nuosu-fonts	コア	OFL
sil-padauk-fonts	コア	OFL
sip	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
sip-devel	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sip-macros	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
skkdic	サポート	GPLv2+
slang	サポート	GPLv2+
slapi-nis	コア	GPLv2
slf4j	サポート	MIT および ASL 2.0
smartmontools	コア	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	コア	GPL+
smc-dyuthi-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	コア	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
smc-suruma-fonts	コア	GPLv3 (例外あり)
snapper	コア	GPLv2
snapper-libs	サポート	GPLv2
snappy	サポート	BSD
socat	コア	GPLv2
softhsm	サポート	BSD
soprano	サポート	LGPLv2+
soprano-devel	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sos	コア	GPLv2+
sound-theme-freedesktop	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	サポート	LGPLv2+
sox	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
spamassassin	コア	ASL 2.0
spax	サポート	CDDL
speech-dispatcher	サポート	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	サポート	GPLv2+
speex	サポート	BSD
spice-glib	サポート	LGPLv2+
spice-gtk3	サポート	LGPLv2+
spice-protocol	サポート	BSD および LGPLv2+
spice-server	サポート	LGPLv2+
spice-vdagent	コア	GPLv3+
spice-xpi	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
sqlite	サポート	パブリックドメイン
sqlite-devel	コア	パブリックドメイン
squashfs-tools	コア	GPLv2+
squid	コア	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD、およびパブリックドメイン)
squid-migration-script	サポート	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD、およびパブリックドメイン)
srp_daemon	コア	GPLv2 または BSD
sssd	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sssd-ad	サポート	GPLv3+
sssd-client	コア	LGPLv3+
sssd-common	サポート	GPLv3+
sssd-common-pac	サポート	GPLv3+
sssd-dbus	コア	GPLv3+
sssd-ipa	サポート	GPLv3+
sssd-kcm	コア	GPLv3+
sssd-krb5	サポート	GPLv3+
sssd-krb5-common	サポート	GPLv3+
sssd-ldap	サポート	GPLv3+
sssd-libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	コア	GPLv3+
sssd-proxy	サポート	GPLv3+
sssd-tools	コア	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
star	コア	CDDL
startup-notification	サポート	LGPLv2
startup-notification-devel	コア	LGPLv2
stax-ex	サポート	CDDL または GPLv2
stax2-api	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
stix-fonts	コア	OFL
stix-math-fonts	サポート	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
strace	コア	BSD
strigi-libs	サポート	LGPLv2+
strongimcv	コア	GPLv2+
stunnel	コア	GPLv2
subscription-manager	コア	GPLv2
subscription-manager-gui	コア	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	コア	GPLv2
subscription-manager-migration	コア	GPLv2
subscription-manager-migration-data	コア	CC0
subscription-manager-plugin-container	コア	GPLv2
subscription-manager-rhsm	サポート	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
subversion	コア	ASL 2.0
subversion-gnome	コア	ASL 2.0
subversion-libs	サポート	ASL 2.0
sudo	コア	ISC
suitesparse	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	サポート	GPLv2+
supermin5	サポート	GPLv2+
sushi	コア	GPLv2+ (例外あり)
svrcore	サポート	MPL2.0
sweeper	コア	LGPLv2+
swig	コア	GPLv3+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
symlinks	コア	著作権のみ
sysfsutils	サポート	GPLv2
syslinux	コア	GPLv2+
syslinux-extlinux	サポート	GPLv2+
sysstat	コア	GPLv2+
system-config-date	コア	GPLv2+
system-config-date-docs	サポート	GPLv2+
system-config-firewall-base	コア	GPLv2+
system-config-kdump	コア	GPLv2+
system-config-keyboard	サポート	GPLv2+
system-config-keyboard-base	サポート	GPLv2+
system-config-kickstart	コア	GPLv2+
system-config-language	サポート	GPLv2+
system-config-printer	コア	GPLv2+
system-config-printer-libs	サポート	GPLv2+
system-config-printer-udev	コア	GPLv2+
system-config-users	コア	GPLv2+
system-config-users-docs	コア	GPLv2+
system-storage-manager	コア	GPLv2+
system-switch-java	コア	GPLv2+ および BSD
systemd	コア	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-devel	コア	LGPLv2+ および MIT
systemd-libs	サポート	LGPLv2+ および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
systemd-python	サポート	LGPLv2+
systemd-sysv	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
systemtap	コア	GPLv2+
systemtap-client	コア	GPLv2+
systemtap-devel	サポート	GPLv2+
systemtap-initscript	コア	GPLv2+
systemtap-runtime	コア	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-server	コア	GPLv2+
sysvinit-tools	サポート	GPLv2+
t1lib	サポート	LGPLv2+
taglib	サポート	LGPLv2
tagsoup	サポート	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	コア	BSD
talk-server	コア	BSD
tang	コア	GPLv3+
tar	コア	GPLv3+
targetcli	コア	ASL 2.0
targetd	コア	GPLv3
tbb	サポート	GPLv2 (例外あり)
tbb-devel	コア	GPLv2 (例外あり)
tboot	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tcl	サポート	TCL
tcl-devel	コア	TCL
tcl-pgtcl	コア	PostgreSQL
tcp_wrappers	コア	BSD
tcp_wrappers-devel	コア	BSD
tcp_wrappers-libs	サポート	BSD
tcpdump	コア	BSD (広告あり)
tcsh	コア	BSD
teamd	コア	LGPLv2+
telepathy-farstream	サポート	LGPLv2+
telepathy-filesystem	サポート	パブリックドメイン
telepathy-gabble	サポート	LGPLv2+
telepathy-glib	サポート	LGPLv2+
telepathy-haze	サポート	GPLv2+
telepathy-logger	サポート	LGPLv2+
telepathy-mission-control	サポート	LGPLv2
telepathy-salut	サポート	LGPLv2+
telnet	コア	BSD
telnet-server	コア	BSD
tex-fonts-hebrew	コア	GPL+ および LPPL
tex-preview	サポート	GPLv3+ および GFDL
texinfo	コア	GPLv3+
texlive	コア	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-ae	サポート	LPPL
texlive-algorithms	サポート	LGPLv2+
texlive-amscls	サポート	LPPL
texlive-amsfonts	サポート	OFSFLD
texlive-amsmath	サポート	LPPL
texlive-anysize	サポート	パブリックドメイン
texlive-attachfile	サポート	LPPL 1.3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-avantgar	サポート	GPL+
texlive-babel	サポート	LPPL
texlive-babelbib	サポート	LPPL
texlive-base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	サポート	GPL+
texlive-bera	サポート	Bitstream vera
texlive-beton	サポート	LPPL
texlive-bibtex	サポート	Knuth
texlive-bibtex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	サポート	GPL+
texlive-booktabs	サポート	GPL+
texlive-breakurl	サポート	LPPL
texlive-caption	サポート	LPPL 1.3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-carlisle	サポート	LPPL
texlive-charter	サポート	著作権のみ
texlive-chngcntr	サポート	LPPL
texlive-cite	サポート	著作権のみ
texlive-cm	サポート	Knuth
texlive-cm-lgc	コア	GPL+
texlive-cm-super	サポート	GPL+
texlive-cmap	サポート	LPPL
texlive-cmextra	サポート	LPPL
texlive-collection-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation- base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection- fontsrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection- latexrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	サポート	LPPL
texlive-courier	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-crop	サポート	LPPL
texlive-csquotes	サポート	LPPL
texlive-ctable	サポート	LPPL
texlive-currfile	サポート	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	サポート	LPPL
texlive-dvipdfm-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	サポート	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	サポート	LPPL
texlive-dvipng	サポート	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	サポート	GPL+
texlive-dvips-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	サポート	ec
texlive-enc tex	サポート	GPL+
texlive-enumitem	サポート	LPPL
texlive-eso-pic	サポート	LPPL 1.2
texlive-etex	サポート	Knuth
texlive-etex-pkg	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-etoolbox	サポート	LPPL 1.3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-euler	サポート	LPPL
texlive-euro	サポート	LPPL
texlive-eurosym	サポート	Eurosym
texlive-extsizes	サポート	LPPL
texlive-fancybox	サポート	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	サポート	LPPL
texlive-fancyref	サポート	GPL+
texlive-fancyvrb	サポート	LPPL
texlive-filecontents	サポート	LPPL
texlive-filehook	サポート	LPPL 1.3
texlive-fix2col	サポート	LPPL
texlive-float	サポート	LPPL
texlive-fontspec	サポート	LPPL 1.3
texlive-footmisc	サポート	LPPL 1.3
texlive-fp	サポート	LPPL
texlive-fpl	サポート	GPL+
texlive-geometry	サポート	LPPL
texlive-glyphlist	サポート	LPPL
texlive-graphics	サポート	LPPL
texlive-gsftopk	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-gsftopk-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetica	サポート	GPL+
texlive-hyperref	サポート	LPPL
texlive-hyph-utf8	サポート	著作権のみ
texlive-hyphen-base	サポート	LPPL
texlive-ifetex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifxetex	サポート	LPPL
texlive-index	サポート	LPPL
texlive-jadetex	サポート	MIT
texlive-jadetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknapltx	サポート	GPL+
texlive-kastrup	サポート	LPPL
texlive-kerkis	コア	LPPL
texlive-koma-script	サポート	LPPL
texlive-kpathsea	サポート	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-l3experimental	サポート	LPPL 1.3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-l3kernel	サポート	LPPL 1.3
texlive-l3packages	サポート	LPPL 1.3
texlive-latex	コア	LPPL
texlive-latex-bin	サポート	LPPL
texlive-latex-bin-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-latex-fonts	サポート	LPPL
texlive-latexconfig	サポート	LPPL
texlive-listings	サポート	LPPL
texlive-lm	サポート	GFSL
texlive-lm-math	サポート	LPPL
texlive-ltxmisc	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-lua-alt-getopt	サポート	MIT
texlive-lualatex-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	サポート	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatex	サポート	GPLv2+
texlive-luatex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatexbase	サポート	パブリックドメイン
texlive-makeindex	サポート	MakeIndex

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-makeindex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-marginnote	サポート	LPPL
texlive-marvosym	サポート	OFSFLD
texlive-mathpazo	サポート	GPL+
texlive-mdwtools	サポート	GPL+
texlive-memoir	サポート	LPPL
texlive-metafont	サポート	Knuth
texlive-metafont-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metalogo	サポート	LPPL
texlive-mflogo	サポート	LPPL
texlive-mfnfss	サポート	LPPL
texlive-mfware	サポート	Knuth
texlive-mfware-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mh	サポート	LPPL 1.3
texlive-microtype	サポート	LPPL
texlive-misc	サポート	LPPL
texlive-mparhack	サポート	GPL+
texlive-mptopdf	サポート	LPPL
texlive-mptopdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-ms	サポート	LPPL
texlive-multido	サポート	LPPL
texlive-natbib	サポート	LPPL
texlive-ncntrsbk	サポート	GPL+
texlive-ntgclass	サポート	LPPL
texlive-oberdiek	サポート	LPPL
texlive-palatino	サポート	GPL+
texlive-paralist	サポート	LPPL
texlive-parallel	サポート	LPPL
texlive-parskip	サポート	LPPL
texlive-passivetex	サポート	MIT
texlive-pdfpages	サポート	LPPL
texlive-pdftex	サポート	GPL+
texlive-pdftex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-pdftex-def	サポート	LPPL 1.3
texlive-pgf	サポート	LPPL 1.3
texlive-plain	サポート	LPPL
texlive-powerdot	サポート	LPPL 1.3
texlive-psfrag	サポート	psfrag
texlive-pslatex	サポート	LPPL
texlive-psnfss	サポート	LPPL
texlive-pspicture	サポート	LPPL
texlive-pst-3d	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-pst-blur	サポート	LPPL
texlive-pst-coil	サポート	LPPL
texlive-pst-eps	サポート	LPPL
texlive-pst-fill	サポート	LPPL
texlive-pst-grad	サポート	LPPL
texlive-pst-math	サポート	LPPL
texlive-pst-node	サポート	LPPL
texlive-pst-plot	サポート	LPPL
texlive-pst-slpe	サポート	LPPL
texlive-pst-text	サポート	LPPL
texlive-pst-tree	サポート	LPPL
texlive-pstricks	サポート	LPPL 1.3
texlive-pstricks-add	サポート	LPPL
texlive-pxfonts	サポート	GPL+
texlive-qstest	サポート	LPPL
texlive-rcs	サポート	GPL+
texlive-rotating	サポート	LPPL
texlive-rsfs	サポート	rsfs
texlive-sansmath	サポート	パブリックドメイン
texlive-sauerj	サポート	LPPL
texlive-scheme-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	サポート	LPPL
texlive-seminar	サポート	LPPL 1.2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-sepnum	サポート	LPPL
texlive-setspace	サポート	著作権のみ
texlive-showexpl	サポート	LPPL
texlive-soul	サポート	LPPL
texlive-subfig	サポート	LPPL
texlive-symbol	サポート	GPL+
texlive-tetex	サポート	GPL+, GPLv2+, および LPPL
texlive-tetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex	サポート	Knuth
texlive-tex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex-gyre	サポート	GFSL
texlive-tex-gyre-math	サポート	LPPL
texlive-tex4ht	サポート	LPPL
texlive-tex4ht-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texconfig	サポート	LPPL
texlive-texconfig-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive.infra	サポート	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-textcase	サポート	LPPL
texlive-thumbpdf	サポート	LPPL
texlive-thumbpdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-times	サポート	GPL+
texlive-tipa	サポート	LPPL
texlive-tools	サポート	LPPL
texlive-txfonts	サポート	GPL+
texlive-type1cm	サポート	LPPL
texlive-typehtml	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-ucs	サポート	LPPL 1.3
texlive-ulem	サポート	著作権のみ
texlive-underscore	サポート	LPPL
texlive-unicode-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-url	サポート	LPPL
texlive-utopia	サポート	Utopia
texlive-varwidth	サポート	LPPL
texlive-wasy	サポート	パブリックドメイン
texlive-wasysym	サポート	LPPL
texlive-xcolor	サポート	LPPL
texlive-xdvi	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-xdvi-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xkeyval	サポート	LPPL
texlive-xmltex	サポート	LPPL
texlive-xmltex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	サポート	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	サポート	GPL+
texlive-zapfding	サポート	GPL+
tftp	コア	BSD
tftp-server	コア	BSD
thai-scalable-fonts-common	サポート	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
thai-scalable-waree-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	サポート	BSD
thunderbird	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	コア	GPLv2+
tigervnc-icons	サポート	GPLv2+
tigervnc-license	サポート	GPLv2+
tigervnc-server	コア	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	サポート	GPLv2+
time	コア	GPLv2+
tk	サポート	TCL
tk-devel	コア	TCL
tmpwatch	コア	GPLv2
tmux	コア	ISC および BSD
tn5250	コア	LGPLv2+
tnctfh	コア	GPLv2
tnctfh-libs	サポート	GPLv2
tnctfh-utils	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tog-pegasus	コア	MIT
tog-pegasus-libs	サポート	MIT
tokyocabinet	サポート	LGPLv2+
tomcat	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tomcat-admin-webapps	コア	ASL 2.0
tomcat-el-2.2-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-jsp-2.2-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-lib	サポート	ASL 2.0
tomcat-servlet-3.0-api	サポート	ASL 2.0
tomcat-webapps	コア	ASL 2.0
tomcatjss	サポート	LGPLv2+
totem	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	サポート	LGPLv2+
tpm-quote-tools	コア	BSD
tpm-tools	コア	CPL
tpm2-abrmd	サポート	BSD
tpm2-tools	コア	BSD
tpm2-tss	サポート	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	サポート	BSD および TCGL
trace-cmd	コア	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	コア	GPLv2+
tracker	サポート	GPLv2+
tree	コア	GPLv2+
trousers	コア	BSD
ttmkfdir	サポート	LGPLv2+
tuna	コア	GPLv2
tuned	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tuned-profiles-cpu-partitioning	コア	GPLv2+
tuned-utils	コア	GPLv2+
txw2	サポート	CDDL および GPLv2 (例外あり)
tzdata	サポート	パブリックドメイン
tzdata-java	サポート	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	コア	パブリックドメイン
udftools	コア	GPLv2+
udisks2	サポート	GPLv2+
udisks2-iscsi	コア	LGPLv2+
udisks2-lvm2	コア	LGPLv2+
unbound	コア	BSD
unbound-libs	サポート	BSD
unique3	サポート	LGPLv2+
unique3-devel	コア	LGPLv2+
unit-api	サポート	BSD
units	コア	GPLv3+
unixODBC	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC-devel	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
unoconv	コア	GPLv2
unzip	コア	BSD
uom-lib	サポート	BSD
uom-se	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
uom-systems	サポート	BSD
upower	サポート	GPLv2+
urlview	サポート	GPLv2+
urw-fonts	サポート	GPL+
usb_modeswitch	コア	GPLv2+
usb_modeswitch-data	コア	GPLv2+
usbguard	コア	GPLv2+
usbmuxd	サポート	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	サポート	LGPLv2+
usbutils	コア	GPLv2+
usermode	サポート	GPLv2+
usermode-gtk	サポート	GPLv2+
usnic-tools	コア	GPLv2 または BSD
ustr	サポート	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	サポート	MIT
uuid	コア	GPLv2
valgrind	コア	GPLv2+
vdo	コア	GPLv2
velocity	サポート	ASL 2.0
vemana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
vim-X11	コア	Vim
vim-common	サポート	Vim

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
vim-enhanced	コア	Vim
vim-filesystem	サポート	Vim
vim-minimal	コア	Vim
vinagre	コア	GPLv2+
vino	コア	GPLv2+
virt-install	コア	GPLv2+
virt-manager	コア	GPLv2+
virt-manager-common	サポート	GPLv2+
virt-top	コア	GPLv2+
virt-viewer	コア	GPLv2+
virt-what	コア	GPLv2+
virt-who	コア	GPLv2+
virtuoso-opensource	サポート	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	コア	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	コア	mplus および BSD
volume_key	コア	GPLv2
volume_key-libs	サポート	GPLv2
vorbis-tools	サポート	GPLv2
vsftpd	コア	GPLv2 (例外あり)
vte-profile	サポート	GPLv3+
vte291	サポート	LGPLv2+
vte3	サポート	LGPLv2+
watchdog	コア	GPLv2+
wavpack	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
wayland-devel	サポート	MIT
wayland-protocols-devel	コア	MIT
webkitgtk3	サポート	LGPLv2+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
webkitgtk4	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-devel	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc-devel	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-plugin-process-gtk2	サポート	LGPLv2
webrtc-audio-processing	サポート	BSD
wget	コア	GPLv3+
which	コア	GPLv3
whois	コア	GPLv2+
wireshark	コア	GPL+
wireshark-gnome	コア	GPL+
wodim	コア	GPLv2
words	コア	パブリックドメイン
wpa_supplicant	サポート	BSD
wqy-microhei-fonts	コア	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-unibit-fonts	サポート	GPLv2 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
ws-jaxme	サポート	ASL 2.0
wsmancli	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
wvdial	コア	LGPLv2+
x3270	サポート	BSD
x3270-text	コア	BSD
x3270-x11	コア	BSD
x86info	コア	GPLv2
xalan-j2	サポート	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	サポート	MIT
xcb-util-image	サポート	MIT
xcb-util-keysyms	サポート	MIT
xcb-util-renderutil	サポート	MIT
xcb-util-wm	サポート	MIT
xchat	コア	GPLv2+
xdelta	コア	GPLv2
xdg-desktop-portal	サポート	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	コア	LGPLv2+
xdg-user-dirs	サポート	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	コア	GPL+
xdg-utils	サポート	MIT
xerces-c	サポート	ASL 2.0
xerces-j2	サポート	ASL 2.0
xferstats	コア	GPLv2+
xfsdump	コア	GPL+
xfspgrog	コア	GPL+ および LGPLv2+
xguest	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xinetd	コア	xinetd
xkeyboard-config	サポート	MIT
xml-common	サポート	GPL+
xml-commons-apis	サポート	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	サポート	ASL 2.0
xmlrpc-c	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xmlsec1	サポート	MIT
xmlsec1-openssl	サポート	MIT
xmlo	コア	GPLv2+
xmlo-tex	コア	GPLv2+
xmltoman	コア	GPLv2+
xorg-x11-apps	コア	MIT
xorg-x11-docs	コア	MIT
xorg-x11-drivers	コア	MIT
xorg-x11-drv-ati	サポート	MIT
xorg-x11-drv-dummy	サポート	MIT
xorg-x11-drv-evdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-intel	サポート	MIT
xorg-x11-drv-keyboard	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-drv-libinput	コア	MIT
xorg-x11-drv-mouse	コア	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	サポート	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	コア	MIT
xorg-x11-drv-qxl	サポート	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	サポート	MIT
xorg-x11-drv-v4l	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vesa	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmware	サポート	MIT
xorg-x11-drv-void	サポート	MIT
xorg-x11-drv-wacom	サポート	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	サポート	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	コア	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	サポート	MIT
xorg-x11-server-Xorg	コア	MIT
xorg-x11-server-common	サポート	MIT
xorg-x11-server-utils	サポート	MIT
xorg-x11-utils	コア	MIT
xorg-x11-xauth	コア	MIT
xorg-x11-xbitmaps	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-xinit	コア	MIT
xorg-x11-xkb-utils	サポート	MIT
xpp3	サポート	ASL 1.1
xrestop	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xsane-common	サポート	GPLv2+
xsane-gimp	コア	GPLv2+
xsettings-kde	コア	GPLv2+
xsom	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
xterm	コア	MIT
xulrunner	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	コア	GPLv2+
xz	コア	LGPLv2+
xz-devel	コア	LGPLv2+
xz-libs	サポート	LGPLv2+
yajl	サポート	ISC
yelp	コア	GPLv2+
yelp-libs	サポート	GPLv2+
yelp-tools	サポート	GPLv2+
yelp-xsl	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	サポート	GPLv2
ypbind	サポート	GPLv2
ypserv	サポート	GPLv2
yum	コア	GPLv2+
yum-langpacks	コア	GPLv2+
yum-metadata-parser	サポート	GPLv2
yum-plugin-aliases	コア	GPLv2+
yum-plugin-changelog	コア	GPLv2+
yum-plugin-ovl	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yum-plugin-tmprepo	コア	GPLv2+
yum-plugin-verify	コア	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	コア	GPLv2+
yum-rhn-plugin	コア	GPLv2
yum-utils	コア	GPLv2+
zenity	サポート	LGPLv2+
zip	コア	BSD
zlib	サポート	zlib および Boost
zlib-devel	コア	zlib および Boost
zsh	コア	MIT
zziplib	サポート	LGPLv2+ または MPLv1.1

第3章 クライアントエディション

以下の表には、クライアントエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
GConf2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
GeoIP	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および CC-BY-SA
ImageMagick	コア	ImageMagick
ImageMagick-c++	サポート	ImageMagick
LibRaw	サポート	GPLv3+
ModemManager	コア	GPLv2+
ModemManager-glib	サポート	GPLv2+
NetworkManager	コア	GPLv2+
NetworkManager-adsl	コア	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	コア	GPLv2+
NetworkManager-glib	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libnm	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	コア	GPLv2+
NetworkManager-ppp	コア	GPLv2+
NetworkManager-team	コア	GPLv2+
NetworkManager-tui	コア	GPLv2+
NetworkManager-wifi	コア	GPLv2+
NetworkManager-wwan	コア	GPLv2+
ORBit2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
OpenEXR-libs	サポート	BSD
PackageKit	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
PyPAM	コア	LGPLv2
PyQt4	サポート	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyYAML	サポート	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	コア	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	サポート	CC-BY-SA
SDL	サポート	LGPLv2+
abattis-cantarell-fonts	サポート	OFL
abrt	サポート	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	コア	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
abrt-addon-pstoreoops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-python	コア	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	サポート	GPLv2+
abrt-addon-xorg	サポート	GPLv2+
abrt-cli	コア	GPLv2+
abrt-console-notification	コア	GPLv2+
abrt-dbus	サポート	GPLv2+
abrt-desktop	コア	GPLv2+
abrt-gui	コア	GPLv2+
abrt-gui-libs	サポート	GPLv2+
abrt-java-connector	コア	GPLv2+
abrt-libs	サポート	GPLv2+
abrt-python	サポート	GPLv2+
abrt-tui	サポート	GPLv2+
accountsservice	サポート	GPLv3+
accountsservice-libs	サポート	GPLv3+
acl	コア	GPLv2+
acpid	コア	GPLv2+
adcli	コア	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	サポート	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	サポート	LGPLv2+
adwaita-qt4	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
adwaita-qt5	サポート	LGPLv2+
aic94xx-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
aide	コア	GPLv2+
akonadi	コア	LGPLv2+
akonadi-mysql	コア	LGPLv2+
alacarte	コア	LGPLv2+
alsa-firmware	コア	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	サポート	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	コア	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	サポート	GPLv2+
alsa-utils	コア	GPLv2+
amanda	サポート	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-client	コア	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-libs	サポート	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
anaconda	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
anaconda-widgets	サポート	GPLv2+ および MIT
apache-commons-codec	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
apache-commons-io	サポート	ASL 2.0
apache-commons-lang	サポート	ASL 2.0
apache-commons-logging	サポート	ASL 2.0
appstream-data	サポート	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	サポート	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	サポート	ASL 2.0
ark	コア	GPLv2+
ark-libs	サポート	BSD および GPLv2+
arptables	コア	GPLv2+
arpwatch	コア	BSD (広告あり)
	コア	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	コア	LGPLv2+
at-spi2-core	コア	LGPLv2+
atk	サポート	LGPLv2+
atkmm	サポート	LGPLv2+
atlas	サポート	BSD
atlas-sse2	サポート	BSD
atlas-sse3	サポート	BSD
attica	サポート	LGPLv2+
attr	コア	GPLv2+
audispd-plugins	コア	GPLv2+
audit	コア	GPLv2+
audit-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
audit-libs-python	サポート	LGPLv2+
augeas	コア	LGPLv2+
augeas-libs	サポート	LGPLv2+
authconfig	サポート	GPLv2+
authconfig-gtk	サポート	GPLv2+
authd	コア	GPLv2+
autocorr-af	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-bg	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ca	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-cs	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-da	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-de	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-en	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-es	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-fa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-fi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-fr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ga	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-hr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-hu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-is	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-it	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ja	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ko	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-lb	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-lt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-mn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-nl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-pl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-pt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ro	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-ru	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-sr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
autocorr-sv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-tr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-vi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autocorr-zh	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
autofs	コア	GPLv2+
autogen-libopts	サポート	LGPLv3+
avahi	コア	LGPLv2+
avahi-autoipd	サポート	LGPLv2+
avahi-glib	サポート	LGPLv2+
avahi-gobject	サポート	LGPLv2+
avahi-libs	サポート	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	サポート	LGPLv2+
avalon-framework	サポート	ASL 2.0
avalon-logkit	サポート	ASL 2.0
babl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	コア	AGPLv3 (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
bacula-common	サポート	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	サポート	AGPLv3 (例外あり)
baobab	コア	GPLv2+ および GFDL
basesystem	コア	パブリックドメイン
bash	コア	GPLv3+
bash-completion	コア	GPLv2+
bc	コア	GPLv2+
bea-stax-api	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind-libs	サポート	ISC
bind-libs-lite	サポート	ISC
bind-license	サポート	ISC
bind-utils	コア	ISC
binutils	サポート	GPLv3+
biosdevname	コア	GPLv2
bitmap-fixed-fonts	コア	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	コア	Lucida
blas	サポート	BSD
blktrace	コア	GPLv2+
bltk	コア	BSD
bluedevil	コア	GPLv2+
bluez	サポート	GPLv2+
bluez-libs	サポート	GPLv2+
boost-date-time	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	サポート	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
boost-iostreams	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-signals	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-system	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-thread	サポート	Boost、MIT、および Python
bpg-chveulebrivi-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	サポート	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
brasero	コア	GPLv3+
brasero-libs	サポート	GPLv3+
brasero-nautilus	コア	GPLv3+
bridge-utils	コア	GPLv2+
brlapi	サポート	LGPLv2+
brltty	コア	GPLv2+
btrfs-progs	コア	GPLv2
bzip2	コア	BSD
bzip2-libs	サポート	BSD
c-ares	サポート	MIT
ca-certificates	サポート	パブリックドメイン
cachedfilesd	コア	GPLv2+
cairo	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cal10n	サポート	MIT
caribou	コア	LGPLv2+
caribou-gtk2-module	コア	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	コア	LGPLv2+
cdparanoia	サポート	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	サポート	LGPLv2
cdrdao	サポート	GPLv2+
celt051	サポート	BSD
ceph-common	コア	GPLv2
certmonger	コア	GPLv3+
cgdcbxd	コア	GPLv2
check	サポート	LGPLv2+
checkpolicy	サポート	GPLv2
cheese	コア	GPLv2+
cheese-libs	サポート	GPLv2+
chkconfig	コア	GPLv2
chrony	コア	GPLv2
cifs-utils	コア	GPLv3
cim-schema	サポート	DMTF
cjkuni-ukai-fonts	コア	Arphic
cjkuni-uming-fonts	コア	Arphic
clevis	サポート	GPLv3+
clevis-dracut	コア	GPLv3+
clevis-luks	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
clevis-systemd	サポート	GPLv3+
clevis-udisks2	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
clucene-contribs-lib	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
clucene-core	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	サポート	LGPLv2+
clutter-gst2	サポート	LGPLv2+
clutter-gst3	サポート	LGPLv2+
clutter-gtk	サポート	LGPLv2+
cmapi-bindings-pywbem	サポート	BSD
cockpit	コア	LGPLv2+
cockpit-bridge	サポート	LGPLv2+
cockpit-system	サポート	LGPLv2+
cockpit-ws	サポート	LGPLv2+
cogl	サポート	LGPLv2+
color-filesystem	サポート	パブリックドメイン
colord	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	サポート	LGPLv2+
colord-kde	コア	GPLv2+
colord-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-cheese314	コア	GPLv2+
compat-db-headers	サポート	BSD
compat-db47	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-glade315	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
compat-glibc-headers	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	サポート	LGPLv2+
compat-libcap1	コア	BSD と同様および LGPL
compat-libcogl-pango12	サポート	LGPLv2+
compat-libcogl12	サポート	LGPLv2+
compat-libcolord1	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	コア	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	サポート	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	コア	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	サポート	LGPLv2+
compat-libgnome-desktop3-7	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	サポート	GPLv2+
compat-libmediaart0	サポート	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	コア	libtiff
compat-libupower-glib1	サポート	GPLv2+
compat-libxcb	サポート	MIT
compat-openldap	コア	OpenLDAP
compat-poppler022	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-poppler022-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
compat-poppler022-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
comps-extras	サポート	GPL+, LGPLv2+, および CC- BY-SA
control-center	コア	GPLv2+ および GFDL
control-center-filesystem	サポート	GPLv2+ および GFDL
convmv	サポート	GPLv2 または GPLv3
coolkey	コア	LGPLv2
copy-jdk-configs	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
coreutils	コア	GPLv3+
cpio	コア	GPLv3+
c++	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
cpuid	サポート	GPLv2+
cracklib	サポート	LGPLv2+
cracklib-dicts	サポート	LGPLv2+
crash	コア	GPLv3
crash-gcore-command	コア	GPLv2
crash-ptdump-command	コア	GPLv2
crash-trace-command	コア	GPLv2
crda	コア	ISC
createrepo	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cronie	コア	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	コア	パブリックドメインおよび GPLv2
cryptsetup	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
ctags	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
ctags-etags	コア	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-fonts-common	サポート	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
culmus-nachlieli-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	コア	GPLv2
cups	コア	GPLv2
cups-client	サポート	GPLv2
cups-filesystem	サポート	GPLv2
cups-filters	サポート	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
cups-filters-libs	サポート	LGPLv2 および MIT
cups-libs	サポート	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	コア	GPLv2
cups-pk-helper	コア	GPLv2+
curl	コア	MIT
cyrus-sasl	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	サポート	BSD (広告あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cyrus-sasl-md5	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	コア	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	サポート	BSD (広告あり)
daxctl-libs	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dbus	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	サポート	AFL および GPLv2+
dbus-libs	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	サポート	MIT
dbus-x11	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	サポート	LGPLv2+
dbxtool	コア	GPLv2
dconf	コア	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
dconf-editor	コア	GPLv3+, LGPLv2+, GPLv2+, および CC0
dcraw	コア	GPLv2+
dejavu-fonts-common	サポート	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	サポート	BSD
desktop-file-utils	サポート	GPLv2+
device-mapper	サポート	GPLv2
device-mapper-event	サポート	GPLv2
device-mapper-event-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-multipath	コア	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
device-mapper-multipath-libs	サポート	GPL+
device-mapper-persistent-data	コア	GPLv3+
dhclient	コア	ISC
dhcp-common	サポート	ISC
dhcp-libs	サポート	ISC
dialog	サポート	LGPLv2
diffutils	サポート	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	サポート	LGPLv2
dleyna-core	サポート	LGPLv2
dleyna-server	サポート	LGPLv2
dlm-lib	サポート	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	サポート	GPLv2+
dmraid	コア	GPLv2+
dmraid-events	サポート	GPLv2+
dnsmasq	サポート	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	コア	BSD
docbook-dtds	サポート	著作権のみ
docbook-simple	サポート	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	コア	MIT
docbook-style-dsssl	サポート	DMIT
docbook-style-xsl	コア	DMIT
docbook-utils	コア	GPLv2+
docbook-utils-pdf	コア	GPL+
docbook5-schemas	コア	制限なしで自由に再配布可能

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
docbook5-style-xsl	コア	MIT および MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dos2unix	コア	BSD
dosfstools	コア	GPLv3+
dotconf	サポート	LGPLv2
dracut	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dragon	コア	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
dropwatch	コア	GPLv2+
dstat	コア	GPLv2
dumpet	コア	GPLv2+
dvd+rw-tools	コア	GPLv2
dvgrab	コア	GPLv2+
dwz	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	サポート	LGPLv2+
e2fsprogs	コア	GPLv2
e2fsprogs-libs	サポート	GPLv2 および LGPLv2
ebtables	コア	GPLv2+
ed	コア	GPLv3+, GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
efax	コア	GPLv2+
efibootmgr	コア	GPLv2+
efivar	サポート	LGPLv2.1
efivar-libs	サポート	LGPLv2.1
ekiga	コア	GPLv2+
elfutils	コア	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	コア	GPLv2
emacs	コア	GPLv3+
emacs-auctex	コア	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	サポート	GPLv3+, GFDL、 および BSD
emacs-filesystem	サポート	GPLv3+
emacs-gnuplot	コア	gnuplot および MIT
emacs-nox	コア	GPLv3+
emacs-php-mode	コア	GPLv3+
empathy	コア	GPLv2+
enchant	サポート	LGPLv2+
enscript	コア	GPLv3+
eog	コア	GPLv2+ および GFDL
esc	コア	GPL+
espeak	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ethtool	コア	GPLv2
evince	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-dvi	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-libs	サポート	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-nautilus	コア	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evolution	コア	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
evolution-data-server	サポート	LGPLv2+
evolution-ews	コア	LGPLv2
evolution-help	コア	GPLv2+ および GFDL
evolution-mapi	コア	LGPLv2+
exempi	サポート	BSD
exiv2-libs	サポート	GPLv2+
expat	サポート	MIT
expect	サポート	パブリックドメイン
farstream	サポート	LGPLv2+
farstream02	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
fcoe-utils	コア	GPLv2
fence-virt	サポート	GPLv2+
fence-virt-libvirt	コア	GPLv2+
fence-virt-multicast	コア	GPLv2+
fence-virt-serial	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
festival	サポート	MIT、GPL+, および TCL
festival-freebsoft-utils	サポート	GPLv2+
festival-lib	サポート	MIT、GPL+, および TCL
festival-speechtools-libs	サポート	MIT、GPL+, および TCL
festvox-slt-arctic-hts	サポート	MIT、GPL+, および TCL
fetchmail	コア	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw-libs-double	サポート	GPLv2+
ファイル	コア	BSD
file-libs	サポート	BSD
file-roller	コア	GPLv2+
file-roller-nautilus	コア	GPLv2+
filesystem	コア	パブリックドメイン
findutils	サポート	GPLv3+
finger	コア	BSD
finger-server	コア	BSD
fio	コア	GPLv2
fipscheck	サポート	BSD
fipscheck-lib	サポート	BSD
firefox	コア	MPLv1.1、GPLv2+, または LGPLv2+
firewall-config	コア	GPLv2+
firewalld	コア	GPLv2+
firewalld-filesystem	サポート	GPLv2+
firstboot	コア	GPLv2+
flac-libs	サポート	BSD、GPLv2+, および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
flatpak	サポート	LGPLv2+
flatpak-libs	サポート	LGPLv2+
flex	サポート	BSD および LGPLv2+
flite	サポート	MIT
fltk	サポート	LGPLv2+ (例外あり)
flute	サポート	W3C および LGPLv2+
folks	サポート	LGPLv2+
fontconfig	サポート	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	サポート	パブリックドメイン
fonts-tweak-tool	コア	LGPLv3+
fprintd	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fprintd-pam	コア	GPLv2+
freerdp	コア	ASL 2.0
freerdp-libs	サポート	ASL 2.0
freerdp-plugins	サポート	ASL 2.0
freetype	サポート	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
frei0r-plugins	サポート	GPLv2+
fros	サポート	GPLv2+
ftp	コア	BSD (広告あり)
fuse	サポート	GPL+
fuse-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fuseiso	サポート	GPLv2+
fwupd	コア	GPLv2+
fwupdate	コア	GPLv2+
fwupdate-efi	サポート	GPLv2+
fwupdate-libs	サポート	GPLv2+
fxload	サポート	GPLv2+
gamin	サポート	LGPLv2
gavl	サポート	GPLv3+
gawk	サポート	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gc	サポート	BSD
gcc	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gconf-editor	コア	GPLv2+ および GFDL
gcr	サポート	LGPLv2+
gd	サポート	MIT
gdb	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2 (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdb-gdbserver	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2 (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdbm	サポート	GPLv3+
gdbm-devel	サポート	GPLv3+
gdisk	サポート	GPLv2
gdk-pixbuf2	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gdm	コア	GPLv2+
gedit	コア	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-commander	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-joinslines	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-synctex	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	サポート	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	サポート	GPLv2+
gedit-plugins	コア	GPLv2+
gedit-plugins-data	サポート	GPLv2+
gegl	サポート	LGPLv3+ および GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
genisoimage	コア	GPLv2
geoclue	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
geoclue2	サポート	GPLv2+
geoclue2-libs	サポート	LGPLv2+
geocode-glib	サポート	LGPLv2+
geronimo-jms	サポート	ASL 2.0
gettext	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	サポート	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-chinese	コア	GPLv2+
ghostscript-cups	コア	AGPLv3+, 再配布可能、変更禁止
ghostscript-fonts	サポート	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	サポート	MIT
gimp	コア	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	コア	GPLv2+
gimp-help	コア	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	サポート	LGPLv3+
gjs	サポート	MIT, (MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+), MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
glade-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
glib-networking	コア	LGPLv2+
glib2	サポート	LGPLv2+
glibc	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
glibc-common	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-devel	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-headers	サポート	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-utils	コア	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibmm24	サポート	LGPLv2+
glusterfs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	コア	MIT
gmp	サポート	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	サポート	GPLv2+
gnome-bluetooth	コア	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-boxes	コア	LGPLv2+
gnome-calculator	コア	GPLv3+
gnome-classic-session	コア	GPLv2+
gnome-clocks	コア	GPLv2+
gnome-color-manager	コア	GPLv2+
gnome-contacts	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-desktop3	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-dictionary	コア	GPLv3+, LGPLv2+, および GFDL
gnome-dictionary-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-disk-utility	コア	GPLv2+
gnome-documents	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-documents-libs	サポート	GPLv2+
gnome-font-viewer	コア	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	コア	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	コア	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	サポート	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	コア	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	コア	GPLv2+
gnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	サポート	LGPLv2+
gnome-menus	サポート	LGPLv2+
gnome-online-accounts	サポート	LGPLv2+
gnome-online-miners	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
gnome-packagekit	コア	GPLv2+
gnome-packagekit-common	サポート	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	サポート	GPLv2+
gnome-packagekit-updater	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-python2	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	サポート	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	サポート	LGPLv2+
gnome-screenshot	コア	GPLv2+
gnome-session	コア	GPLv2+
gnome-session-xsession	コア	GPLv2+
gnome-settings-daemon	コア	GPLv2+
gnome-shell	コア	GPLv2+
gnome-shell-browser-plugin	コア	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	サポート	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	サポート	GPLv2+
gnome-software	コア	GPLv2+
gnome-system-log	コア	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnome-system-monitor	コア	GPLv2+
gnome-terminal	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	コア	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	コア	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	コア	GPLv3
gnome-user-docs	コア	CC-BY-SA
gnome-vfs2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	サポート	GPLv2
gnome-weather	コア	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	コア	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnu-free-mono-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	コア	GPLv3+
gnuplot	サポート	gnuplot および MIT
gnuplot-common	サポート	gnuplot および MIT
gnutls	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	サポート	GPLv3+
gobject-introspection	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-crosextra-caladea-fonts	コア	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	コア	OFL
google-noto-fonts-common	サポート	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-serif-thai-fonts	コア	ASL 2.0
gperftools-libs	サポート	BSD
gpgme	サポート	LGPLv2+
gpm	コア	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	サポート	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grantlee	サポート	LGPLv2+
graphite2	サポート	(LGPLv2+、GPLv2+、またはMPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
grep	サポート	GPLv3+
grilo	サポート	LGPLv2+
grilo-plugins	サポート	LGPLv2+
groff-base	サポート	GPLv3+、GFDL、BSD、およびMIT
grub2	コア	GPLv3+
grub2-common	サポート	GPLv3+
grub2-efi-ia32	コア	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
grub2-efi-x64-modules	コア	GPLv3+
grub2-pc	コア	GPLv3+
grub2-pc-modules	サポート	GPLv3+
grub2-tools	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
grub2-tools-extra	サポート	GPLv3+
grub2-tools-minimal	サポート	GPLv3+
grubby	サポート	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	サポート	LGPLv2+
gsl	サポート	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	サポート	MIT
gsound	サポート	LGPLv2
gspell	サポート	LGPLv2+
gssdp	サポート	LGPLv2+
gssproxy	コア	MIT
gststreamer	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-good	コア	LGPLv2+
gststreamer-tools	サポート	LGPLv2+
gststreamer1	サポート	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-bad-free-gtk	サポート	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good	コア	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-ugly-free	コア	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	サポート	LGPLv2+
gtk-vnc2	サポート	LGPLv2+
gtk2	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gtk2-immodule-xim	コア	LGPLv2+
gtk3	サポート	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	コア	LGPLv2+
gtkhtml3	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
gtkmm24	サポート	LGPLv2+
gtkmm30	サポート	LGPLv2+
gtksourceview3	サポート	LGPLv2+
gtkspell	サポート	GPLv2+
gtkspell3	サポート	GPLv2+
guava	サポート	ASL 2.0
gubbi-fonts	コア	OFL
gucharmap	コア	GPLv3+, GFDL、および MIT
gucharmap-libs	サポート	GPLv3+, GFDL、および MIT
gupnp	サポート	LGPLv2+
gupnp-av	サポート	LGPLv2+
gupnp-dlna	サポート	LGPLv2+
gupnp-igd	サポート	LGPLv2+
gutenprint	コア	GPLv2+
gutenprint-cups	コア	GPLv2+
gutenprint-plugin	コア	GPLv2+
gvfs	サポート	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	コア	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gvfs-afp	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-client	サポート	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	コア	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	サポート	LGPLv2+
gwenview	コア	GPLv2+
gwenview-libs	サポート	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	サポート	GPLv3+ および GFDL
hardlink	サポート	GPL+
harfbuzz	サポート	MIT
harfbuzz-icu	サポート	MIT
hawkey	サポート	LGPLv2+
hdparm	コア	BSD
hesiod	サポート	MIT
hexedit	サポート	GPLv2+
hicolor-icon-theme	サポート	GPL+
highcontrast-qt5	サポート	GPLv2+ および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
highlight	サポート	GPLv3
hivex	サポート	LGPLv2
hmaccalc	コア	BSD
hostname	コア	GPLv2+
hpijs	コア	BSD
hplip	コア	GPLv2+ および MIT
hplip-common	サポート	GPLv2+
hplip-gui	コア	BSD
hplip-libs	サポート	GPLv2+ および MIT
hsakmt	サポート	MIT および GPLv2
http-parser	サポート	MIT
hunspell	コア	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-af	サポート	LGPLv2+
hunspell-ak	サポート	LGPLv3
hunspell-am	サポート	GPL+
hunspell-ar	サポート	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1
hunspell-as	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ast	サポート	GPLv3+
hunspell-az	サポート	GPLv2+
hunspell-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	サポート	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bg	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-bn	サポート	GPLv2+
hunspell-br	サポート	LGPLv2+
hunspell-ca	サポート	GPLv2+
hunspell-cop	サポート	GPLv3+
hunspell-cs	サポート	GPL+
hunspell-csb	サポート	GPLv2+
hunspell-cv	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-cy	サポート	GPL+
hunspell-da	サポート	GPLv2+
hunspell-de	サポート	GPLv2 または GPLv3
hunspell-dsb	サポート	GPLv2+
hunspell-el	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	コア	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	サポート	LGPLv3
hunspell-es	サポート	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	サポート	GPLv2
hunspell-fa	サポート	GPLv2+
hunspell-fj	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-fo	サポート	GPLv2+
hunspell-fr	サポート	MPLv2.0
hunspell-fur	サポート	GPLv2+
hunspell-fy	サポート	LGPLv2+
hunspell-ga	サポート	GPLv2+
hunspell-gd	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	サポート	GPLv2
hunspell-grc	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	サポート	GPL+
hunspell-gv	サポート	GPL+
hunspell-haw	サポート	GPLv2+
hunspell-he	サポート	AGPLv3
hunspell-hi	サポート	GPLv2+
hunspell-hil	サポート	GPLv3+
hunspell-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	サポート	GPLv2+
hunspell-ht	サポート	GPLv3+
hunspell-hu	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	サポート	GPLv2+
hunspell-ia	サポート	LGPLv2+
hunspell-id	サポート	GPLv2
hunspell-is	サポート	GPLv2+
hunspell-it	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-kk	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-km	サポート	GPLv3
hunspell-kn	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ko	サポート	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
hunspell-ku	サポート	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	サポート	GPLv2+
hunspell-la	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	サポート	EUPL 1.1
hunspell-ln	サポート	GPLv2+
hunspell-lt	サポート	BSD
hunspell-lv	サポート	LGPLv2+
hunspell-mai	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-mg	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-mi	サポート	GPLv3+
hunspell-mk	サポート	GPL+
hunspell-ml	サポート	GPLv3+
hunspell-mn	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	サポート	LGPLv3
hunspell-mr	サポート	LGPLv2+
hunspell-ms	サポート	GFDL および GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-mt	サポート	LGPLv2+
hunspell-nb	サポート	GPL+
hunspell-nds	サポート	GPLv2+
hunspell-ne	サポート	LGPLv2
hunspell-nl	サポート	BSD または CC-BY
hunspell-nn	サポート	GPL+
hunspell-nr	サポート	LGPLv2+
hunspell-nso	サポート	LGPLv2+
hunspell-ny	サポート	GPLv3+
hunspell-oc	サポート	GPLv3+
hunspell-om	サポート	LGPLv3+
hunspell-or	サポート	GPLv2+
hunspell-pa	サポート	GPLv2+
hunspell-pl	サポート	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
hunspell-pt	サポート	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	サポート	AGPLv3
hunspell-quh	サポート	GPLv2+
hunspell-ro	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	サポート	BSD
hunspell-rw	サポート	GPLv2+
hunspell-sc	サポート	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	サポート	GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-shs	サポート	GPLv2+
hunspell-si	サポート	GPLv2+
hunspell-sk	サポート	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	サポート	GPLv3
hunspell-so	サポート	GPLv2+
hunspell-sq	サポート	GPLv2+
hunspell-sr	サポート	LGPLv3
hunspell-ss	サポート	LGPLv2+
hunspell-st	サポート	LGPLv2+
hunspell-sv	サポート	LGPLv3
hunspell-sw	サポート	LGPLv2+
hunspell-ta	サポート	GPLv2+
hunspell-te	サポート	GPL+
hunspell-tet	サポート	GPLv2+
hunspell-th	サポート	LGPLv2+
hunspell-ti	サポート	GPL+
hunspell-tk	サポート	GPLv2+
hunspell-tl	サポート	GPLv2+
hunspell-tn	サポート	GPLv2+
hunspell-tpi	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ts	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-uk	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ur	サポート	LGPLv2+
hunspell-uz	サポート	GPLv2+
hunspell-ve	サポート	LGPLv2+
hunspell-vi	サポート	GPL+
hunspell-wa	サポート	LGPLv2+
hunspell-xh	サポート	LGPLv2+
hunspell-yi	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-zu	サポート	GPLv3+
hwdata	サポート	GPLv2+
hyperv-daemons	コア	GPLv2
hyperv-daemons-license	サポート	GPLv2
hypervfcopyd	サポート	GPLv2
hypervkvpd	サポート	GPLv2
hypervvssd	サポート	GPLv2
hyphen	サポート	GPLv2, LGPLv2+, または MPLv1.1
hyphen-af	サポート	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	サポート	LGPLv3+
hyphen-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hyphen-bn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ca	サポート	GPLv3
hyphen-cs	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-cy	サポート	LPPL
hyphen-da	サポート	LGPLv2+
hyphen-de	サポート	LGPLv2+
hyphen-el	サポート	LGPLv2+
hyphen-en	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	サポート	LGPLv2+
hyphen-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	サポート	LPPL
hyphen-fa	サポート	LPPL
hyphen-fo	サポート	GPL+
hyphen-fr	サポート	LGPLv2+
hyphen-ga	サポート	GPL+
hyphen-gl	サポート	GPLv3
hyphen-grc	サポート	LPPL
hyphen-gu	サポート	LGPLv3+
hyphen-hi	サポート	LGPLv3+
hyphen-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	サポート	LPPL
hyphen-hu	サポート	GPLv2
hyphen-ia	サポート	LPPL
hyphen-id	サポート	GPL+
hyphen-is	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-kn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ku	サポート	LGPLv2+
hyphen-lt	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-lv	サポート	LGPLv2+
hyphen-mi	サポート	GPLv3+
hyphen-ml	サポート	LGPLv3+
hyphen-mn	サポート	LPPL
hyphen-mr	サポート	LGPLv3+
hyphen-nb	サポート	GPL+
hyphen-nl	サポート	GPLv2
hyphen-nn	サポート	GPL+
hyphen-or	サポート	LGPLv3+
hyphen-pa	サポート	LGPLv3+
hyphen-pl	サポート	LGPLv2+
hyphen-pt	サポート	GPL+
hyphen-ro	サポート	GPLv2+
hyphen-ru	サポート	LGPLv2+
hyphen-sa	サポート	LPPL
hyphen-sk	サポート	GPL+
hyphen-sl	サポート	LGPLv2+
hyphen-sr	サポート	LGPLv3
hyphen-sv	サポート	LGPLv2+ または GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-ta	サポート	LGPLv3+
hyphen-te	サポート	LGPLv3+
hyphen-tk	サポート	パブリックドメイン
hyphen-uk	サポート	GPLv2+
hyphen-zu	サポート	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	コア	GPLv2+
ibacm	サポート	GPLv2 または BSD
ibus	サポート	LGPLv2+
ibus-chewing	コア	GPLv2+
ibus-gtk2	コア	LGPLv2+
ibus-gtk3	コア	LGPLv2+
ibus-hangul	コア	GPLv2+
ibus-kkc	コア	GPLv2+
ibus-libpinyin	コア	GPLv2+
ibus-libs	サポート	LGPLv2+
ibus-m17n	コア	GPLv2+
ibus-qt	コア	GPLv2+
ibus-rawcode	コア	GPLv2+
ibus-sayura	コア	GPLv2+
ibus-setup	サポート	LGPLv2+
ibus-table	コア	LGPLv2+
ibus-table-chinese	コア	GPLv3+
ibus-typing-booster	コア	GPLv3+
icedax	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
icedtea-web	コア	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	サポート	GPLv3+
ilmbase	サポート	BSD
im-chooser	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
im-chooser-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	コア	GPLv2
imsettings	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
imsettings-gsettings	コア	LGPLv2+
imsettings-libs	サポート	LGPLv2+
imsettings-qt	コア	LGPLv2+
infiniband-diags	サポート	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	サポート	BSD または GPLv2
info	サポート	GPLv3+
iniparser	サポート	MIT
initial-setup	コア	GPLv2+
initial-setup-gui	コア	GPLv2+
initscripts	コア	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	コア	GPLv2+
insights-client	コア	GPLv2+
iok	コア	GPLv2+
iotop	コア	GPLv2+
iowatcher	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ipa-client	コア	GPLv3+
ipa-client-common	サポート	GPLv3+
ipa-common	サポート	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-mincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pgothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pmincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-python-compatible	サポート	GPLv3+
iperf3	コア	BSD
iproute	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	コア	CPL
ipset	コア	GPLv2
ipset-libs	サポート	GPLv2
ipset-service	サポート	GPLv2
iptables	コア	GPLv2
iptables-services	サポート	GPLv2
iptraf-ng	コア	GPLv2+
iptstate	コア	zlib
iputils	コア	BSD および GPLv2+
ipxe-roms-qemu	サポート	GPLv2 および BSD
irqbalance	コア	GPLv2
irssi	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	サポート	BSD
isd4k-utils	コア	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
iso-codes	サポート	LGPLv2+
isomd5sum	サポート	GPLv2+
ivtv-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iw	サポート	ISC
iwl100-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	コア	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iwl3160-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	コア	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iwl7265-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
ixpdimm_sw	サポート	BSD
jackson	サポート	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	サポート	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jansson	サポート	MIT
jasper-libs	サポート	JasPer
java-1.6.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.7.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
javamail	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
javassist	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jbigkit-libs	サポート	GPLv2+
jline	サポート	BSD
jna	サポート	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	サポート	ASL 2.0
joda-time	サポート	ASL 2.0
jomolhari-fonts	コア	OFL
jose	サポート	ASL 2.0
js	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
json-c	サポート	MIT
json-glib	サポート	LGPLv2+
jsr-311	サポート	CDDL
jss	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
k3b	コア	GPLv2+
k3b-common	サポート	GPLv2+
k3b-libs	サポート	GPLv2+
kabi-yum-plugins	コア	GPLv2
kaccessible	サポート	LGPLv2+
kaccessible-libs	サポート	LGPLv2+
kacst-art-fonts	コア	GPLv2
kacst-book-fonts	コア	GPLv2
kacst-decorative-fonts	コア	GPLv2
kacst-digital-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-farsi-fonts	コア	GPLv2
kacst-fonts-common	サポート	GPLv2
kacst-letter-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-naskh-fonts	コア	GPLv2
kacst-office-fonts	コア	GPLv2
kacst-one-fonts	コア	GPLv2
kacst-pen-fonts	コア	GPLv2
kacst-poster-fonts	コア	GPLv2
kacst-qurn-fonts	コア	GPLv2
kacst-screen-fonts	コア	GPLv2
kacst-title-fonts	コア	GPLv2
kacst-titlel-fonts	コア	GPLv2
kactivities	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	コア	GPLv2
kate-part	サポート	LGPLv2
kbd	コア	GPLv2+
kbd-legacy	サポート	GPLv2+
kbd-misc	サポート	GPLv2+
kcalc	コア	GPLv2+
kcharselect	コア	GPLv2+
kcm-gtk	コア	GPLv2+
kcm_colors	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kcm_touchpad	コア	GPLv2
kcolorchooser	コア	BSD
kcoloredit	コア	GPLv2+
kde-base-artwork	コア	LGPLv3+
kde-baseapps	コア	GPLv2
kde-baseapps-libs	サポート	GPLv2
kde-filesystem	サポート	パブリックドメイン
kde-l10n	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Brazil	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese-Traditional	サポート	LGPLv2
kde-l10n-French	サポート	LGPLv2
kde-l10n-German	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Hindi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Italian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Japanese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Korean	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Marathi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Punjabi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Russian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Sinhala	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Spanish	サポート	LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement	コア	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-plasma-networkmanagement-libs	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	コア	GPLv2+
kde-runtime	コア	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	サポート	MIT
kde-settings-ksplash	サポート	MIT
kde-settings-plasma	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-settings-pulseaudio	コア	パブリックドメイン
kde-style-oxygen	サポート	GPLv2
kde-workspace	コア	GPLv2
kde-workspace-libs	サポート	GPLv2
kdeaccessibility	コア	GPLv2
kdeadmin	コア	GPLv2
kdeartwork-screensavers	コア	GPLv2 および LGPLv2+
kdegraphics-strigi-analyzer	コア	LGPLv2+ および GPLv2
kdegraphics-thumbnailers	コア	GPLv2+
kdelibs	コア	LGPLv2+
kdelibs-common	サポート	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	サポート	LGPLv2+
kdenetwork-common	サポート	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kdenetwork-kget	コア	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-krdc	コア	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	サポート	GPLv2
kdenetwork-krfb	コア	GPLv2
kdenetwork-krfb-libs	サポート	GPLv2
kdepim	コア	GPLv2
kdepim-libs	サポート	GPLv2
kdepim-runtime	サポート	GPLv2
kdepim-runtime-libs	サポート	GPLv2
kdepimlibs	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	サポート	BSD
kdeplasma-addons	コア	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	サポート	GPLv2+
kdeutils-minimal	コア	GPLv2
kdf	サポート	GPLv2+
kernel	サポート	GPLv2
kernel-abi-whitelists	サポート	GPLv2
kernel-debug	サポート	GPLv2
kernel-debug-devel	サポート	GPLv2
kernel-devel	サポート	GPLv2
kernel-doc	サポート	GPLv2
kernel-headers	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kernel-tools	コア	GPLv2
kernel-tools-libs	サポート	GPLv2
kexec-tools	コア	GPLv2
keybinder3	サポート	MIT
keyutils	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kgpg	コア	GPLv2+
kgreeter-plugins	サポート	GPLv2
khmeros-base-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
khmeros-handwritten-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	コア	LGPLv2+
khotkeys	サポート	GPLv2
khotkeys-libs	サポート	GPLv2
kiconedit	コア	GPLv2+
kinfocenter	サポート	GPLv2
kio_sysinfo	サポート	GPLv2+
kmag	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kmenuedit	サポート	GPLv2
kmix	コア	GPLv2+ および GFDL
kmod	サポート	GPLv2+
kmod-kvdo	コア	GPLv2+
kmod-libs	サポート	LGPLv2+
kolourpaint	コア	BSD および LGPLv2+
kolourpaint-libs	サポート	LGPLv2
konkretcmpi	サポート	MIT
konsole	コア	GPLv2 および GFDL
konsole-part	サポート	GPLv2 および GFDL
kpartx	サポート	GPL+
kpatch	コア	GPLv2
krb5-libs	サポート	MIT
krb5-pkinit	コア	MIT
krb5-workstation	コア	MIT
kruler	コア	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	コア	LGPLv2+
kscreen	サポート	GPLv2 または GPLv3
ksh	コア	EPL
ksnapshot	コア	GPLv2+
ksshaskpass	コア	GPLv2
ksysguard	コア	GPLv2
ksysguard-libs	サポート	GPLv2
ksysguarddd	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ktimer	サポート	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	コア	GPLv3
kwallet	コア	GPLv2+
kwin	サポート	GPLv2
kwin-libs	サポート	GPLv2
kwrite	コア	LGPLv2+
langtable	サポート	GPLv3+
langtable-data	サポート	GPLv3+ および MIT
langtable-python	サポート	GPLv3+
lapack	サポート	BSD
latencytop	コア	GPLv2
latencytop-common	サポート	GPLv2
latencytop-tui	コア	GPLv2
latrace	コア	GPLv3+
lcms2	サポート	MIT
ldapjdk	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
ldns	サポート	BSD
ledmon	コア	GPLv2+
less	コア	GPLv3+
lftp	コア	GPLv3+
libGLEW	サポート	BSD および MIT
libICE	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libIDL	サポート	LGPLv2+
libSM	サポート	MIT
libX11	サポート	MIT
libX11-common	サポート	MIT
libX11-devel	サポート	MIT
libXScrnSaver	サポート	MIT
libXau	サポート	MIT
libXau-devel	サポート	MIT
libXaw	サポート	MIT
libXcomposite	サポート	MIT
libXcursor	サポート	MIT
libXdamage	サポート	MIT
libXdmcp	サポート	MIT
libXevie	サポート	MIT
libXext	サポート	MIT
libXfixes	サポート	MIT
libXfont	サポート	MIT
libXfont2	サポート	MIT
libXft	サポート	MIT
libXi	サポート	MIT
libXinerama	サポート	MIT
libXmu	コア	MIT
libXp	コア	MIT
libXpm	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXrandr	サポート	MIT
libXrender	サポート	MIT
libXres	サポート	MIT
libXt	サポート	MIT
libXtst	サポート	MIT
libXv	サポート	MIT
libXvMC	サポート	MIT
libXxf86dga	サポート	MIT
libXxf86misc	サポート	MIT
libXxf86vm	サポート	MIT
libabw	サポート	MPLv2.0
libacl	サポート	LGPLv2+
libaio	コア	LGPLv2+
libao	サポート	GPLv2+
libappindicator-gtk3	コア	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	サポート	LGPLv2+
libarchive	サポート	BSD
libart_lgpl	サポート	LGPLv2+
libassuan	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libatasmart	サポート	LGPLv2+
libatomic	コア	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libattr	サポート	LGPLv2+
libavc1394	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbase	サポート	LGPLv2
libbasicobjects	サポート	GPLv3+
libblkid	サポート	LGPLv2+
libblockdev	サポート	LGPLv2+
libblockdev-crypto	サポート	LGPLv2+
libblockdev-fs	サポート	LGPLv2+
libblockdev-loop	サポート	LGPLv2+
libblockdev-lvm	サポート	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	サポート	LGPLv2+
libblockdev-part	サポート	LGPLv2+
libblockdev-swap	サポート	LGPLv2+
libblockdev-utils	サポート	LGPLv2+
libbluedevil	サポート	LGPLv2+
libbluray	サポート	LGPLv2+
libbonobo	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbonoboui	サポート	LGPLv2+
libburn	サポート	GPLv2+
libbytesize	サポート	LGPLv2+
libcacard	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcacard-tools	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
libcanberra	サポート	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcanberra-gtk3	コア	LGPLv2+
libcap	サポート	LGPLv2+
libcap-ng	サポート	LGPLv2+
libcdio	サポート	GPLv3+
libcdio-paranoia	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libcdr	サポート	MPLv2.0 およびパブリックドメイン
libcgroup	コア	LGPLv2+
libcgroup-tools	コア	LGPLv2+
libchamplain	サポート	LGPLv2+
libchamplain-gtk	サポート	LGPLv2+
libchewing	サポート	LGPLv2+
libcilkrts	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
libcmis	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
libcmpiutil	サポート	LGPLv2+
libcollection	サポート	LGPLv3+
libcom_err	サポート	MIT
libconfig	サポート	LGPLv2+
libcroco	サポート	LGPLv2
libcryptui	サポート	LGPLv2+
libcurl	サポート	MIT
libdaemon	サポート	LGPLv2+
libdb	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdb-devel	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdbusmenu	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	サポート	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	サポート	LGPLv3+
libdmapsharing	サポート	LGPLv2+
libdmx	サポート	MIT
libdnet	サポート	BSD
libdrm	サポート	MIT
libdv	サポート	LGPLv2+
libdvdnv	サポート	GPLv2+
libdvdrad	サポート	GPLv2+
libdwarf	サポート	LGPLv2
libeasyfc	サポート	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	サポート	LGPLv3+
libedit	サポート	BSD
libepoxy	サポート	MIT
liberation-fonts-common	サポート	Liberation
liberation-mono-fonts	コア	Liberation
liberation-narrow-fonts	コア	Liberation
liberation-sans-fonts	コア	Liberation

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
liberation-serif-fonts	コア	Liberation
libestr	サポート	LGPLv2+
libetonyek	サポート	MPLv2.0
libevdev	サポート	MIT
libevent	サポート	BSD
libexif	サポート	LGPLv2+
libexttextcat	サポート	BSD
libfabric	サポート	GPLv2 または BSD
libfastjson	サポート	MIT
libffi	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	サポート	MIT
libfonts	サポート	LGPLv2 および UCD
libformula	サポート	LGPLv2
libfpprint	サポート	LGPLv2+
libfreehand	サポート	MPLv2.0
libgcab1	サポート	LGPLv2+
libgcc	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgcrypt	サポート	LGPLv2+
libgdata	サポート	LGPLv2+
libgdither	サポート	GPLv2+
libgee	サポート	LGPLv2+
libgee06	サポート	LGPLv2+
libgepub	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgexiv2	サポート	GPLv2+
libgfortran	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgfortran4	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libglade2	サポート	LGPLv2+
libgnome	サポート	LGPLv2+
libgnome-keyring	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnomecanvas	サポート	LGPLv2+
libgnomekbd	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgnomeui	サポート	LGPLv2+
libgomp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgovirt	サポート	LGPLv2+
libgpg-error	サポート	LGPLv2+
libgphoto2	サポート	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	サポート	LGPLv2+
libgsf	サポート	LGPLv2
libgtop2	サポート	GPLv2+
libgudev1	サポート	LGPLv2+
libguestfs	コア	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libguestfs-java	コア	LGPLv2+
libguestfs-tools	コア	GPLv2+
libguestfs-tools-c	コア	GPLv2+
libguestfs-xfstools	サポート	LGPLv2+
libgusb	サポート	LGPLv2+
libgweather	サポート	GPLv2+
libgxps	サポート	LGPLv2+
libhangul	サポート	LGPLv2+
libhbaapi	サポート	SNIA
libhbalinux	サポート	LGPLv2
libhif	サポート	LGPLv2+
libibmad	サポート	GPLv2 または BSD
libibumad	サポート	GPLv2 または BSD
libibverbs	サポート	GPLv2 または BSD
libical	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libicu	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	サポート	LGPLv2+
libieee1284	サポート	GPLv2+
libimobiledevice	サポート	LGPLv2+
libindicator-gtk3	サポート	GPLv3
libini_config	サポート	LGPLv3+
libinput	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libinvm-cim	サポート	BSD
libinvm-cli	サポート	BSD
libinvm-i18n	サポート	BSD
libiodbc	サポート	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
libiptcdata	サポート	LGPLv2+
libiscsi	サポート	LGPLv2+
libisofs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libjose	サポート	ASL 2.0
libjpeg-turbo	サポート	IJG
libkadm5	サポート	MIT
libkcddb	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
libkdcraw	サポート	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
libkexiv2	サポート	GPLv2+
libkipi	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libkkc	サポート	GPLv3+
libkkc-common	サポート	GPLv3+
libkkc-data	サポート	GPLv3+
libksane	サポート	LGPLv2+
libkscreen	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libkworkspace	サポート	GPLv2
liblangtag	サポート	(LGPLv3+ または MPLv2.0) および UCD
liblayout	サポート	LGPLv2+ および UCD
libldb	サポート	LGPLv3+
libloader	サポート	LGPLv2
liblockfile	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	サポート	LGPLv3+
liblouis-python	サポート	LGPLv3+
libluksmeta	サポート	LGPLv2+
libmatchbox	サポート	LGPLv2+
libmbim	サポート	LGPLv2+
libmbim-utils	サポート	GPLv2+
libmediaart	サポート	LGPLv2+
libmicrohttpd	サポート	LGPLv2+
libmng	サポート	zlib
libmnl	サポート	LGPLv2+
libmodman	サポート	LGPLv2+
libmount	サポート	LGPLv2+
libmpc	サポート	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	サポート	BSD
libmspack	サポート	LGPLv2
libmsspub	サポート	MPLv2.0
libmtp	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libmusicbrainz	サポート	LGPLv2+
libmusicbrainz5	サポート	LGPLv2
libmwaw	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libmx	サポート	LGPLv2
libndp	サポート	LGPLv2+
libnetfilter_conntrack	サポート	GPLv2+
libnetfilter_queue	サポート	GPLv2
libnfnetwork	サポート	GPLv2+
libnfsidmap	サポート	BSD
libnftnl	サポート	GPLv2+
libnice	サポート	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	サポート	LGPLv2
libnl3	サポート	LGPLv2
libnl3-cli	サポート	LGPLv2
libnm-gtk	サポート	GPLv2+
libnma	サポート	GPLv2+
libnotify	サポート	LGPLv2+
libntlm	サポート	LGPLv2+
liboauth	サポート	MIT
libodfgen	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libofa	サポート	GPLv2
libogg	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libopenraw	サポート	LGPLv3+
liborcus	サポート	MPLv2.0
libosinfo	サポート	LGPLv2+
libotf	サポート	LGPLv2+
libpagemaker	サポート	MPLv2.0
libpath_utils	サポート	LGPLv3+
libpcap	サポート	BSD (広告あり)
libpciaccess	サポート	MIT
libpeas	サポート	LGPLv2+
libpeas-gtk	サポート	LGPLv2+
libpeas-loader-python	サポート	LGPLv2+
libpfm	コア	MIT
libpinyin	サポート	GPLv2+
libpinyin-data	サポート	GPLv2+
libpipeline	サポート	GPLv3+
libplist	サポート	LGPLv2+
libpmem	サポート	BSD
libpmemblk	サポート	BSD
libpmemlog	サポート	BSD
libpmemobj	サポート	BSD
libpmempool	サポート	BSD
libpng	サポート	zlib
libpng12	コア	zlib
libproxy	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libproxy-mozjs	コア	LGPLv2+
libpsm2	サポート	GPLv2 または BSD
libpurple	サポート	GPLv2+, GPLv2, および MIT
libpwquality	サポート	BSD または GPLv2+
libqb	サポート	LGPLv2+
libqmi	サポート	LGPLv2+
libqmi-utils	サポート	GPLv2+
libquadmath	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquvi	サポート	LGPLv2+
libquvi-scripts	サポート	LGPLv2+
librados2	サポート	LGPL-2.0
libraw1394	サポート	LGPLv2+
librbd1	サポート	LGPL-2.0
librdmacm	サポート	GPLv2 または BSD
libref_array	サポート	LGPLv3+
librelp	サポート	GPLv3+
libreoffice-base	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-calc	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-core	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-data	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-draw	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-emailmerge	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-filters	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-graphicfilter	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk2	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk3	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
-------	-----------------	-------

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-impress	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-af	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ar	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-as	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bg	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-br	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ca	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-cs	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-cy	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-da	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-de	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-dz	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-el	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-en	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-es	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-et	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-eu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ga	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-gl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-gu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-he	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hi	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-id	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-it	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-ja	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-kk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-kn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ko	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lt	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-mai	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ml	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-mr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nb	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nso	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-or	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pa	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-pl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-BR	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-PT	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ro	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-ru	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-si	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-sl	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ss	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-st	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sv	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ta	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-te	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-th	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-tn	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-tr	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ts	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-uk	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ve	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-xh	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zh-Hans	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zh-Hant	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-langpack-zu	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-math	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ogltrans	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-opensymbol-fonts	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pdfimport	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pyuno	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure-common	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreoffice-voikko	サポート	GPLv3+
libreoffice-wiki-publisher	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-writer	コア	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-x11	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreoffice-xsltfilter	サポート	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、 LGPLv3、LGPLv2+、BSD、 (MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、ま たは Netscape)、パブリックドメ イン、ASL 2.0、Artistic、 MPLv2.0、および CC0
libreofficekit	サポート	MPLv2.0
librepo	サポート	LGPLv2+
libreport	サポート	GPLv2+
libreport-anaconda	サポート	GPLv2+
libreport-cli	コア	GPLv2+
libreport-filesystem	サポート	GPLv2+
libreport-gtk	コア	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	コア	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreport-plugin-ureport	サポート	GPLv2+
libreport-python	サポート	GPLv2+
libreport-rhel	サポート	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-web	サポート	GPLv2+
librepository	サポート	LGPLv2
libreswan	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
librevenge	サポート	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	サポート	BSD
librsvg2	コア	LGPLv2+
librsvg2-tools	サポート	LGPLv2+
libsamplerate	サポート	GPLv2+
libsane-hpaio	コア	GPLv2+
libseccomp	サポート	LGPLv2
libsecret	サポート	LGPLv2+
libselenium	サポート	パブリックドメイン
libselenium-python	サポート	パブリックドメイン
libselenium-ruby	サポート	パブリックドメイン
libselenium-utils	サポート	パブリックドメイン
libsemanage	サポート	LGPLv2+
libsemanage-python	サポート	LGPLv2+
libsepol	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libserializer	サポート	LGPLv2+
libsexy	サポート	LGPLv2+
libshout	サポート	LGPLv2+
libsigc++20	サポート	LGPLv2+
libsmbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	サポート	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	サポート	GPLv2+ および BSD
libsndfile	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	サポート	BSD
libsoup	サポート	LGPLv2
libspectre	サポート	GPLv2+
libspiro	サポート	GPLv2+
libsrtp	サポート	BSD
libss	サポート	MIT
libssh2	サポート	BSD
libsss_autofs	サポート	LGPLv3+
libsss_certmap	サポート	LGPLv3+
libsss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_simpleifp	サポート	GPLv3+
libsss_sudo	サポート	LGPLv3+
libstaroffice	サポート	MPLv2.0 または LGPLv2+
libstdc++	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libstoragemgmt	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-netapp-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-nstor-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-python	サポート	LGPLv2+
libstoragemgmt-python-clibs	サポート	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	コア	LGPLv2+
libsysfs	コア	LGPLv2+
libtalloc	サポート	LGPLv3+
libtar	サポート	MIT
libtasn1	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libtdb	サポート	LGPLv3+
libteam	サポート	LGPLv2+
libtevent	サポート	LGPLv3+
libthai	サポート	LGPLv2+
libtheora	サポート	BSD
libtiff	サポート	libtiff
libtimezonemap	サポート	GPLv3
libtirpc	サポート	SISSL および BSD
libtool-ltdl	サポート	LGPLv2+
libtranslit	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libtranslit-m17n	サポート	GPLv3+
libudisks2	サポート	LGPLv2+
libunistring	サポート	LGPLv3+
libunwind	サポート	BSD
libusal	サポート	GPLv2
libusb	サポート	LGPLv2+
libusbmuxd	サポート	LGPLv2+
libusbx	サポート	LGPLv2+
libuser	サポート	LGPLv2+
libuser-python	サポート	LGPLv2+
libusnic_verbs	サポート	GPLv2 または BSD
libutempter	サポート	LGPLv2+
libuuid	サポート	BSD
libv4l	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
libva	サポート	MIT
libva-devel	サポート	MIT
libvdpau	サポート	MIT
libverto	サポート	MIT
libverto-libevent	サポート	MIT
libverto-tevent	サポート	MIT
libvirt	コア	LGPLv2+
libvirt-cim	コア	LGPLv2+
libvirt-client	コア	LGPLv2+
libvirt-daemon	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-daemon-config-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	サポート	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	サポート	LGPLv2+
libvirt-gconfig	サポート	LGPLv2+
libvirt-glib	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-gobject	サポート	LGPLv2+
libvirt-java	コア	MIT
libvirt-libs	サポート	LGPLv2+
libvirt-python	サポート	LGPLv2+
libvirt-snmpp	コア	GPLv2+
libvisio	サポート	MPLv2.0
libvisual	サポート	LGPLv2+
libvmem	サポート	BSD
libvmmalloc	サポート	BSD
libvncserver	サポート	GPLv2+
libvoikko	サポート	GPLv2+
libvorbis	サポート	BSD
libvpx	サポート	BSD
libwacom	サポート	MIT
libwacom-data	サポート	MIT
libwayland-client	サポート	MIT
libwayland-cursor	サポート	MIT
libwayland-server	サポート	MIT
libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	サポート	BSD
libwmf	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwmf-lite	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwnck3	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libwpd	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps	サポート	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	サポート	BSD
libwvstreams	サポート	LGPLv2+
libxcb	サポート	MIT
libxcb-devel	サポート	MIT
libxkbcommon	サポート	MIT
libxkbcommon-x11	サポート	MIT
libxkbfile	サポート	MIT
libxklavier	サポート	LGPLv2+
libxml2	サポート	MIT
libxml2-python	サポート	MIT
libxshmfence	サポート	MIT
libxslt	サポート	MIT
libyami	コア	ASL 2.0
libyaml	サポート	MIT
libzapotit	サポート	LGPLv2+
libzmf	サポート	MPLv2.0
linux-firmware	コア	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	サポート	GPLv2+
linuxptp	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lklug-fonts	コア	GPLv2
lksctp-tools	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
lldpad	コア	GPLv2
llvm-private	サポート	NCSA
lm_sensors-libs	サポート	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lockdev	サポート	LGPLv2
log4cxx	サポート	ASL 2.0
log4j	サポート	ASL 2.0
logrotate	コア	GPL+
logwatch	コア	MIT
lohit-assamese-fonts	コア	OFL
lohit-bengali-fonts	コア	OFL
lohit-devanagari-fonts	コア	OFL
lohit-gujarati-fonts	コア	OFL
lohit-kannada-fonts	コア	OFL
lohit-malayalam-fonts	コア	OFL
lohit-marathi-fonts	コア	OFL
lohit-nepali-fonts	コア	OFL
lohit-oriya-fonts	コア	OFL
lohit-punjabi-fonts	コア	OFL
lohit-tamil-fonts	コア	OFL
lohit-telugu-fonts	コア	OFL
lorax	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lpsolve	サポート	LGPLv2+
lrzsz	コア	GPLv2+
lshw	コア	GPLv2
lsof	コア	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	サポート	GPLv2+
ltrace	コア	GPLv2+
lua	サポート	MIT
luksmeta	コア	LGPLv2+
lvmm2	コア	GPLv2
lvmm2-libs	サポート	LGPLv2
lvmm2-python-boom	コア	GPLv2
lz4	サポート	GPLv2+ および BSD
lzo	サポート	GPLv2+
lzo-minilzo	サポート	GPLv2+
lzop	サポート	GPLv2+
m17n-contrib	コア	LGPLv2+
m17n-db	コア	LGPLv2+
m17n-lib	サポート	LGPLv2+
m2crypto	サポート	MIT
m4	サポート	GPLv3+
madan-fonts	コア	GPL+
mailcap	サポート	パブリックドメインおよび MIT
mailx	サポート	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
malaga-suomi-voikko	サポート	GPLv2+
man-db	コア	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
man-pages-cs	サポート	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-fr	サポート	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	サポート	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	サポート	制限なしで自由に再配布可能
man-pages-ko	サポート	著作権のみ
man-pages-overrides	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-pl	サポート	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-ru	サポート	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-zh-CN	サポート	GFDL
mariadb	サポート	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-libs	サポート	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-server	サポート	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
marisa	サポート	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	サポート	GPLv2+
mcstrans	サポート	GPL+
mdadm	コア	GPLv2+
meanwhile	サポート	LGPLv2+
media-player-info	サポート	BSD
memkind	サポート	BSD
memstomp	コア	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	コア	GPLv2
mesa-dri-drivers	コア	MIT
mesa-filesystem	サポート	MIT
mesa-libEGL	サポート	MIT
mesa-libGL	サポート	MIT
mesa-libGLES	サポート	MIT
mesa-libGLU	サポート	MIT
mesa-libgbm	サポート	MIT
mesa-libglapi	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl	サポート	MIT
mesa-libxatracker	サポート	MIT
mesa-private-llvm	サポート	NCSA
metacity	コア	GPLv2+
microcode_ctl	コア	GPLv2+, 再配布可能、変更禁止
minicom	コア	GPL+, GPLv2+, GPLv2, LGPLv2+, パブリックドメイン、および著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mip6-daemon	コア	GPLv2
mkbootdisk	コア	GPLv2+
mksh	コア	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	コア	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	サポート	パブリックドメイン
mokutil	サポート	BSD
motif	コア	LGPLv2+
mousetweaks	コア	GPLv3 および GFDL
mozilla-filesystem	サポート	MPLv1.1
mozjs17	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mozjs24	サポート	MPLv2.0
mpfr	サポート	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
mpg123-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mrtg	コア	GPLv2+
mtdev	サポート	MIT
mtools	コア	GPLv3+
mtr	コア	GPLv2+
mutt	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	サポート	GPLv2+
mythes	サポート	BSD および MIT
mythes-bg	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mythes-ca	サポート	GPL+
mythes-cs	サポート	MIT
mythes-da	サポート	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
mythes-de	サポート	LGPLv2+
mythes-el	サポート	GPLv2+
mythes-en	サポート	MIT、パブリックドメイン、およ び (GPL+ または Artistic)
mythes-es	サポート	LGPLv2+
mythes-fr	サポート	LGPLv2+
mythes-ga	サポート	GFDL
mythes-hu	サポート	GPLv2+、(GPLv2+、LGPLv2+、 または MPLv1.1)、GPLv2、およ び (GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1)
mythes-it	サポート	AGPLv3
mythes-lb	サポート	EUPL 1.1
mythes-lv	サポート	LGPLv2+
mythes-mi	サポート	パブリックドメイン
mythes-nb	サポート	GPL+
mythes-ne	サポート	LGPLv2
mythes-nl	サポート	BSD または CC-BY
mythes-nn	サポート	GPL+
mythes-pl	サポート	LGPLv2
mythes-pt	サポート	GPLv2+
mythes-ro	サポート	GPLv2+
mythes-ru	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mythes-sk	サポート	MIT
mythes-sl	サポート	LGPLv2+
mythes-sv	サポート	MIT
mythes-uk	サポート	(GPLv2+ または LGPLv2+)、 (GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1) および GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	コア	Bitstream Vera
nano	コア	GPLv3+
nautilus	コア	GPLv2+
nautilus-extensions	サポート	LGPLv2+
nautilus-sendto	コア	GPLv2+
navilu-fonts	コア	OFL
ncompress	コア	パブリックドメイン
ncurses	コア	MIT
ncurses-base	サポート	MIT
ncurses-libs	サポート	MIT
ncurses-term	コア	MIT
ndctl-libs	サポート	LGPLv2
neon	サポート	LGPLv2+
nepomuk-core	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	サポート	LGPLv2 または LGPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-snmp	コア	BSD
net-snmp-agent-libs	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-snmp-lib	サポート	BSD
net-snmp-utils	コア	BSD
net-tools	コア	GPLv2+
netcf-lib	サポート	LGPLv2+
netlabel_tools	コア	GPLv2
netpbm	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	コア	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	コア	GPLv2
nettle	サポート	LGPLv2+
newt	サポート	LGPLv2
newt-python	サポート	LGPLv2
nfs-utils	コア	MIT、GPLv2、GPLv2+、およびBSD
nfs4-acl-tools	コア	BSD
nftables	サポート	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-fonts-common	サポート	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	コア	OFL
nm-connection-editor	コア	GPLv2+
nmap	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、およびBSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nmap-ncat	コア	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	サポート	MPLv2.0
nss	サポート	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	コア	LGPLv2+
nss-pem	サポート	MPLv1.1
nss-softokn	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	サポート	MPLv2.0
nss-sysinit	サポート	MPLv2.0
nss-tools	サポート	MPLv2.0
nss-util	サポート	MPLv2.0
nss_compat_ossf	サポート	MIT
ntp	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpdate	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	コア	GPLv2
numactl-libs	サポート	LGPLv2 および GPLv2
numad	サポート	LGPLv2
numpy	サポート	BSD、Python
nvme-cli	サポート	GPLv2+
nvmetcli	コア	Apache License 2.0
nvml-tools	サポート	BSD
obex-data-server	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
obexd	サポート	GPLv2+
objectweb-asm	サポート	BSD
oddjob	コア	BSD
oddjob-mkhomedir	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
okular	コア	GPLv2
okular-libs	サポート	GPLv2
okular-part	サポート	GPLv2
opa-address-resolution	サポート	BSD
opa-basic-tools	サポート	BSD
opa-fastfabric	サポート	BSD
opa-fm	サポート	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	サポート	BSD
opal	サポート	MPLv1.0
open-sans-fonts	コア	ASL 2.0
open-vm-tools	コア	GPLv2
open-vm-tools-desktop	コア	GPLv2
openc	サポート	ASL 2.0
openchange	サポート	GPLv3+ およびパブリックドメイン
opencrytpki	コア	CPL
opencrytpki-icsftok	サポート	CPL
opencrytpki-libs	サポート	CPL
opencrytpki-swtok	サポート	CPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
opencryptoki-tpmtok	サポート	CPL
openjade	サポート	BSD
openjpeg-libs	サポート	BSD
openldap	サポート	OpenLDAP
openldap-clients	コア	OpenLDAP
openlmi	コア	LGPLv2+
openlmi-account	コア	LGPLv2+
openlmi-account-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-fan	コア	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	サポート	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	コア	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-networking	コア	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-providers	コア	LGPLv2+
openlmi-python-base	サポート	LGPLv2+
openlmi-python-providers	サポート	LGPLv2+
openlmi-realmd	コア	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-service	コア	LGPLv2+
openlmi-service-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-software	コア	LGPLv2+
openlmi-software-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-storage	コア	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-tools	コア	GPLv2+
openlmi-tools-doc	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openobex	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
opensc	コア	LGPLv2+
openscap	コア	LGPLv2+
openscap-containers	サポート	LGPLv2+
openscap-python	サポート	LGPLv2+
openscap-scanner	サポート	LGPLv2+
openscap-utils	コア	LGPLv2+
openslp	サポート	BSD
openslp-server	コア	BSD
opensm-lib	サポート	GPLv2 または BSD
opensp	サポート	MIT
openssh	サポート	BSD
openssh-askpass	サポート	BSD
openssh-clients	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openssh-keycat	コア	BSD
openssh-server	コア	BSD
openssl	サポート	OpenSSL
openssl-lib	サポート	OpenSSL
openssl098e	コア	OpenSSL
openwsman-client	コア	BSD
openwsman-server	コア	BSD
oprofile	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	サポート	BSD
orc	サポート	BSD
orca	コア	LGPLv2+
os-prober	サポート	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	コア	GPLv2+
osinfo-db	サポート	LGPLv2+
osinfo-db-tools	サポート	GPLv2+
overpass-fonts	コア	OFL
oxygen-gtk	コア	LGPLv2+
oxygen-gtk2	サポート	LGPLv2+
oxygen-gtk3	サポート	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	サポート	LGPLv3+
p11-kit	サポート	BSD
p11-kit-trust	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pakchois	サポート	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
pam	サポート	BSD および LGPLv2+
pam_krb5	サポート	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	サポート	LGPLv2+
pango	サポート	LGPLv2+
pangomm	サポート	LGPLv2+
papi	コア	BSD
paps	コア	LGPLv2+
paps-libs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
paratype-pt-sans-fonts	コア	OFL
parfait	コア	ASL 2.0
parted	コア	GPLv3+
passivetex	サポート	著作権のみ
passwd	コア	BSD または GPL+
patch	サポート	GPLv3+
pavucontrol	コア	GPLv2+
pax	コア	BSD
pciutils	コア	GPLv2+
pciutils-libs	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp	コア	GPLv2+, LGPLv2.1+, および CC-BY
pcp-conf	サポート	LGPLv2.1+
pcp-doc	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	サポート	GPLv2+
pcp-gui	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-libs	サポート	LGPLv2.1+
pcp-manager	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-apache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bash	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-json	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-kvm	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-lmsensors	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-logger	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-named	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-news	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-roomtemp	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-shping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-summary	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-trace	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	サポート	GPLv2+
pcp-selinux	サポート	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	サポート	GPLv2+
pcp-webapi	サポート	GPLv2+
pcre	サポート	BSD
pcre2	サポート	BSD
pcre2-utf16	サポート	BSD
pcsc-lite	サポート	BSD
pcsc-lite-ccid	コア	LGPLv2+
pcsc-lite-libs	サポート	BSD
pentaho-libxml	サポート	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	サポート	LGPLv2+
perf	コア	GPLv2
perl	コア	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	サポート	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	コア	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-B-Lint	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	サポート	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CGI	サポート	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CPAN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS-Dist-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	サポート	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-DBI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	サポート	パブリックドメイン
perl-DB_File	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	コア	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	コア	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	コア	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	コア	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-Digest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Locale	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Env	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-ExtUtils-MakeMaker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	サポート	OML
perl-File-CheckTree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Filter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	サポート	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-GSSAPI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	サポート	GPLv2+ または Artistic
perl-HTML-Format	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-IO-HTML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-IO-Socket-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	コア	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	サポート	MIT
perl-Log-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	サポート	Artistic 2.0
perl-Module-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Module-Loaded	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	サポート	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	コア	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-HTTP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	サポート	OpenSSL
perl-Object-Accessor	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	サポート	GPLv2+
perl-Package-Constants	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	サポート	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	サポート	Artistic 2.0
perl-Parse-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-PathTools	サポート	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Perl-OSType	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	コア	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Pod-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	サポート	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpm	サポート	GPLv2+
perl-SNMP_Session	サポート	Artistic 2.0
perl-Scalar-List-Utils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	サポート	BSD
perl-Storable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	サポート	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	サポート	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Sys-MemInfo	サポート	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Harness	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	サポート	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	サポート	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	サポート	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	サポート	MIT
perl-URI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Namespacesupport	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-XML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	サポート	CC0
perl-XML-XPath	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-autodie	サポート	GPL+ または Artistic
perl-constant	サポート	GPL+ または Artistic
perl-core	コア	GPL+ または Artistic
perl-devel	サポート	GPL+ または Artistic
perl-hivex	サポート	LGPLv2
perl-homedir	コア	GPL+ または Artistic
perl-libintl	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-libs	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-local-lib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-macros	サポート	GPL+ または Artistic
perl-parent	サポート	GPL+ または Artistic
perl-podlators	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-srpm-macros	サポート	GPLv3+
perl-threads	サポート	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	サポート	GPL+ または Artistic
perl-version	サポート	GPL+ または Artistic
phonon	サポート	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	コア	LGPLv2+
pidgin	コア	GPLv2+, GPLv2、および MIT
pidgin-sipe	コア	GPLv2+
pinentry	サポート	GPLv2+
pinentry-gtk	サポート	GPLv2+
pinentry-qt	コア	GPLv2
pinentry-qt4	サポート	GPLv2 または GPLv3
pinfo	コア	GPLv2
pixmap	サポート	MIT
pkgconfig	サポート	GPLv2+
plasma-scriptengine-python	コア	GPLv2
plymouth	コア	GPLv2+
plymouth-core-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-label	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	サポート	GPLv2+
plymouth-scripts	サポート	GPLv2+
plymouth-system-theme	コア	GPLv2+
plymouth-theme-charge	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pm-utils	コア	GPLv2
pnm2ppa	コア	GPLv2+ および GPLv2
polycoreutils	コア	GPLv2
polycoreutils-devel	サポート	GPLv2
polycoreutils-gui	コア	GPLv2
polycoreutils-newrole	サポート	GPLv2
polycoreutils-python	サポート	GPLv2
polycoreutils-sandbox	サポート	GPLv2
polkit	サポート	LGPLv2+
polkit-kde	サポート	GPLv2+
polkit-pkla-compat	サポート	LGPLv2+
polkit-qt	サポート	GPLv2+
poppler	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-data	サポート	BSD、GPLv2、 および GPLv3+
poppler-glib	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
poppler-utils	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
popt	サポート	MIT
postfix	コア	IBM および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
postfix-perl-scripts	サポート	IBM および GPLv2+
postgresql-jdbc	サポート	BSD および ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
postgresql-lib	サポート	PostgreSQL
pothana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
powertop	コア	GPLv2
ppp	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	コア	GPLv2+
prelink	コア	GPLv2+
procmail	コア	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	コア	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
protobuf	サポート	BSD
ps_mem	コア	LGPLv2
psacct	コア	GPLv3+
psmisc	サポート	GPLv2+
pth	サポート	LGPLv2+
ptlib	サポート	MPLv1.0
pulseaudio	コア	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-lib	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-lib-glib2	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	コア	LGPLv2+
pulseaudio-utils	コア	LGPLv2+
purple-sipe	サポート	GPLv2+
pyOpenSSL	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pyatspi	サポート	LGPLv2 および GPLv2
pycairo	サポート	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	サポート	LGPLv2+
pygpgme	サポート	LGPLv2+
pygtk2	サポート	LGPLv2+
pygtk2-libglade	サポート	LGPLv2+
pykde4	サポート	LGPLv2+
pykickstart	サポート	GPLv2
pyliblzma	サポート	LGPLv3+
pyorbit	サポート	LGPLv2+
pyparsing	サポート	MIT
pyparted	サポート	GPLv2+
pytalloc	サポート	LGPLv3+
python	サポート	Python
python-IPy	サポート	BSD
python-augeas	サポート	LGPLv2+
python-backports	サポート	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	サポート	Python
python-beaker	サポート	BSD および MIT
python-blivet	サポート	LGPLv2+
python-brlapi	サポート	LGPLv2+
python-cffi	サポート	MIT
python-chardet	サポート	LGPLv2
python-configobj	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-configshell	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-coverage	サポート	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	サポート	LGPLv2+
python-cups	サポート	GPLv2+
python-custodia	サポート	GPLv3+
python-dateutil	サポート	Python
python-decorator	サポート	BSD
python-deltarpm	サポート	BSD
python-di	サポート	GPLv2+
python-dmidecode	サポート	GPLv2
python-dns	サポート	MIT
python-enum34	サポート	BSD
python-ethtool	サポート	GPLv2
python-firewall	サポート	GPLv2+
python-gobject	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	サポート	ISC
python-gudev	サポート	LGPLv3+
python-hwdata	サポート	GPLv2
python-idna	サポート	BSD、Python、 および Unicode
python-iniparse	サポート	MIT
python-inotify	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-ipaddr	コア	ASL 2.0
python-ipaddress	サポート	Python
python-javapackages	サポート	BSD
python-jsonpointer	サポート	BSD
python-jwcrypto	サポート	LGPLv3+
python-kdcproxy	サポート	MIT
python-kerberos	サポート	ASL 2.0
python-kitchen	サポート	LGPLv2+
python-kmod	サポート	LGPLv2+
python-krbV	サポート	LGPLv2+
python-ldap	サポート	Python
python-libguestfs	サポート	LGPLv2+
python-libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
python-libs	サポート	Python
python-linux-procfs	サポート	GPLv2
python-lxml	サポート	BSD
python-magic	サポート	BSD
python-mako	サポート	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	サポート	BSD
python-meh	サポート	GPLv2+
python-meh-gui	サポート	GPLv2+
python-netaddr	サポート	BSD
python-netifaces	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-nose	サポート	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	サポート	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	サポート	LGPLv2+
python-paste	サポート	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	サポート	GPLv2+
python-perf	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-pillow	サポート	MIT
python-ply	サポート	BSD
python-pwquality	サポート	BSD または GPLv2+
python-pyblock	サポート	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	サポート	BSD
python-pycurl	サポート	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	サポート	LGPLv2+
python-qrcode-core	サポート	BSD
python-rados	サポート	LGPL-2.0
python-rbd	サポート	LGPL-2.0
python-reportlab	サポート	BSD
python-requests	サポート	ASL 2.0
python-rhsm	サポート	GPLv2
python-rhsm-certificates	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-rtslib	サポート	ASL 2.0
python-schedutils	サポート	GPLv2
python-setuptools	サポート	Python または ZPLv2.0
python-six	サポート	MIT
python-slip	サポート	GPLv2+
python-slip-dbus	サポート	GPLv2+
python-smbc	コア	GPLv2+
python-sss	サポート	LGPLv3+
python-sss-murmur	サポート	LGPLv3+
python-sssdconfig	サポート	GPLv3+
python-suds	サポート	LGPLv3+
python-tempita	サポート	MIT
python-urlgrabber	サポート	LGPLv2+
python-urllib3	サポート	MIT
python-urwid	サポート	LGPLv2+
python-volume_key	コア	GPLv2
python-yubico	サポート	BSD
python2-caribou	サポート	LGPLv2+
python2-cryptography	サポート	ASL 2.0 または BSD
python2-ipaclient	サポート	GPLv3+
python2-ipalib	サポート	GPLv3+
python2-pyasn1	サポート	BSD
python2-pyasn1-modules	サポート	BSD
pytz	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pyusb	サポート	BSD
pywbem	サポート	LGPLv2
pyxattr	サポート	LGPLv2+
qca2	サポート	LGPLv2+
qemu-guest-agent	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-img	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-common	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qemu-kvm-tools	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qg gnomeplatform	コア	LGPLv2+
qimageblitz	サポート	BSD および ImageMagick
qjson	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qpdf-libs	サポート	Artistic 2.0 および MIT
qrencode-libs	サポート	LGPLv2+
qt	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	サポート	MIT
qt-x11	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	サポート	QPL、GPLv2、または GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
qt5-qtbase	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	サポート	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
quota	コア	BSD、LGPLv2+, GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	サポート	BSD、LGPLv2+, GPLv2、および GPLv2+
radvd	サポート	BSD (広告あり)
raptor2	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0
rarian	サポート	LGPLv2+
rarian-compat	サポート	GPLv2+
rasqal	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
rdate	コア	GPLv2+
rdma-core	コア	GPLv2 または BSD
readline	サポート	GPLv3+
realmd	コア	LGPLv2+
rear	コア	GPLv3
redhat-access-gui	コア	ASL 2.0
redhat-bookmarks	サポート	GFDL
redhat-indexhtml	コア	配布可能
redhat-logos	サポート	承認された使用方法に対してのみライセンスされます。詳細については、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb-core	コア	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
redhat-menus	サポート	GPL+
redhat-release-client	コア	GPLv2
redhat-rpm-config	サポート	GPL+
redhat-support-lib-python	サポート	ASL 2.0
redhat-support-tool	コア	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	コア	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	サポート	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	コア	GPLv2+
redland	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
rest	サポート	LGPLv2
rftkill	コア	ISC
rhino	サポート	MPLv2.0
rhn-check	サポート	GPLv2
rhn-client-tools	サポート	GPLv2
rhn-setup	サポート	GPLv2
rhn-setup-gnome	コア	GPLv2
rhnlib	サポート	GPLv2
rhnsd	コア	GPLv2
rhythmbox	コア	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rng-tools	コア	GPLv2+
rootfiles	コア	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rp-pppoe	コア	GPLv2+
rpcbind	サポート	BSD
rpm	コア	GPLv2+
rpm-build	サポート	GPLv2+
rpm-build-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	サポート	GPLv2+
rpmdevtools	サポート	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	サポート	BSD
rsh	コア	BSD
rsh-server	コア	BSD
rsync	コア	GPLv3+
rsyslog	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	サポート	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rtkit	サポート	GPLv3+ および BSD
Ruby	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	サポート	Ruby または BSD
rubygem-abrt	コア	MIT
rubygem-bigdecimal	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rubygem-bundler	コア	MIT
rubygem-io-console	サポート	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	サポート	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	サポート	MIT
rubygem-psych	サポート	MIT
rubygem-rdoc	サポート	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	サポート	MIT
rubygems	サポート	Ruby または MIT
rusers	コア	BSD
rusers-server	コア	BSD
rwho	コア	BSD および GPL+
saab-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
sac	サポート	W3C
samba-client	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-tools	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-krb5-printing	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	コア	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-winbind-modules	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samyak-oriya-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	コア	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-backends-libs	サポート	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、および パブリックドメイン
sane-frontends	コア	GPLv2+
satyr	サポート	GPLv2+
sbc	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	コア	EPL
sblim-cmpi-base	サポート	EPL
sblim-cmpi-fsvol	コア	EPL
sblim-cmpi-network	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	コア	EPL
sblim-cmpi-params	コア	EPL
sblim-cmpi-sysfs	コア	EPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sblim-cmpi-syslog	コア	EPL
sblim-gather	コア	EPL
sblim-gather-provider	コア	EPL
sblim-indication_helper	コア	CPL
sblim-sfcb	コア	EPL
sblim-sfcc	サポート	EPL
sblim-smis-hba	コア	EPL
sblim-wbemcli	コア	EPL
scap-security-guide	コア	パブリックドメイン
scap-security-guide-doc	コア	パブリックドメイン
scap-workbench	コア	GPLv3+
scl-utils	コア	GPLv2+
scrub	サポート	GPLv2+
sdparm	コア	BSD
seabios-bin	サポート	LGPLv3
seahorse	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	コア	GPLv2+
seahorse-sharing	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	サポート	LGPLv3
sed	サポート	GPLv3+
selinux-policy	サポート	GPLv2+
selinux-policy-devel	サポート	GPLv2+
selinux-policy-minimum	サポート	GPLv2+
selinux-policy-mls	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
selinux-policy-targeted	コア	GPLv2+
setools-console	コア	GPLv2
setools-libs	サポート	LGPLv2
setroubleshoot	コア	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	サポート	GPLv2+
setroubleshoot-server	サポート	GPLv2+
setserial	コア	GPL+
setup	コア	パブリックドメイン
setuptools	コア	GPLv2+
sg3_utils	コア	GPLv2+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sg3_utils-libs	コア	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	サポート	ASL 2.0
sgml-common	サポート	GPL+
sgpio	コア	GPLv2+
shadow-utils	コア	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-mime-info	サポート	GPLv2+
shim-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-x64	コア	BSD
shim-x64	コア	BSD
shotwell	コア	LGPLv2+ および CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
si-units	サポート	BSD
sil-abyssinica-fonts	コア	OFL
sil-nuosu-fonts	コア	OFL
sil-padauk-fonts	コア	OFL
sip	サポート	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3 (例外あり))
skkdic	サポート	GPLv2+
slang	サポート	GPLv2+
slf4j	サポート	MIT および ASL 2.0
smartmontools	コア	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	コア	GPL+
smc-dyuthi-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	コア	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	コア	GPLv2
smc-suruma-fonts	コア	GPLv3 (例外あり)
snappy	サポート	BSD
socat	コア	GPLv2
soprano	サポート	LGPLv2+
sos	コア	GPLv2+
sound-theme-freedesktop	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
soundtouch	サポート	LGPLv2+
sox	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
spax	サポート	CDDL
speech-dispatcher	サポート	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	サポート	GPLv2+
speex	サポート	BSD
spice-glib	サポート	LGPLv2+
spice-gtk3	サポート	LGPLv2+
spice-protocol	サポート	BSD および LGPLv2+
spice-server	サポート	LGPLv2+
spice-vdagent	コア	GPLv3+
spice-xpi	コア	MPLv1.1、GPLv2+, または LGPLv2+
sqlite	サポート	パブリックドメイン
squashfs-tools	コア	GPLv2+
sssd	コア	GPLv3+
sssd-ad	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sssd-client	コア	LGPLv3+
sssd-common	サポート	GPLv3+
sssd-common-pac	サポート	GPLv3+
sssd-dbus	コア	GPLv3+
sssd-ipa	サポート	GPLv3+
sssd-kcm	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sssd-krb5	サポート	GPLv3+
sssd-krb5-common	サポート	GPLv3+
sssd-ldap	サポート	GPLv3+
sssd-libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	コア	GPLv3+
sssd-proxy	サポート	GPLv3+
sssd-tools	コア	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
star	コア	CDDL
startup-notification	サポート	LGPLv2
stax2-api	サポート	BSD
stix-fonts	コア	OFL
stix-math-fonts	サポート	OFL
strace	コア	BSD
strigi-libs	サポート	LGPLv2+
strongimcv	コア	GPLv2+
stunnel	コア	GPLv2
subscription-manager	コア	GPLv2
subscription-manager-gui	コア	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	コア	GPLv2
subscription-manager-migration	コア	GPLv2
subscription-manager-migration-data	コア	CC0
subscription-manager-plugin-container	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
subscription-manager-rhsm	サポート	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
sudo	コア	ISC
suitesparse	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	サポート	GPLv2+
supermin5	サポート	GPLv2+
sushi	コア	GPLv2+ (例外あり)
sweeper	コア	LGPLv2+
syslinux	サポート	GPLv2+
syslinux-extlinux	サポート	GPLv2+
sysstat	コア	GPLv2+
system-config-date	コア	GPLv2+
system-config-date-docs	サポート	GPLv2+
system-config-firewall-base	コア	GPLv2+
system-config-kdump	コア	GPLv2+
system-config-keyboard	サポート	GPLv2+
system-config-keyboard-base	サポート	GPLv2+
system-config-kickstart	コア	GPLv2+
system-config-language	サポート	GPLv2+
system-config-printer	コア	GPLv2+
system-config-printer-libs	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
system-config-printer-udev	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
system-config-users	コア	GPLv2+
system-config-users-docs	コア	GPLv2+
system-switch-java	コア	GPLv2+ および BSD
systemd	コア	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-libs	サポート	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	サポート	LGPLv2+
systemd-sysv	サポート	LGPLv2+
systemtap	サポート	GPLv2+
systemtap-client	コア	GPLv2+
systemtap-devel	サポート	GPLv2+
systemtap-initscript	コア	GPLv2+
systemtap-runtime	コア	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	サポート	GPLv2+ およびパブリックドメイン
sysvinit-tools	サポート	GPLv2+
t1lib	サポート	LGPLv2+
taglib	サポート	LGPLv2
tagsoup	サポート	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	コア	BSD
talk-server	コア	BSD
tar	コア	GPLv3+
targetcli	コア	ASL 2.0
tbb	サポート	GPLv2 (例外あり)
tboot	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tcl	サポート	TCL
tcp_wrappers	コア	BSD
tcp_wrappers-lib	サポート	BSD
tcpdump	コア	BSD (広告あり)
tcsh	コア	BSD
teamd	コア	LGPLv2+
telepathy-farstream	サポート	LGPLv2+
telepathy-filesystem	サポート	パブリックドメイン
telepathy-gabble	サポート	LGPLv2+
telepathy-glib	サポート	LGPLv2+
telepathy-haze	サポート	GPLv2+
telepathy-logger	サポート	LGPLv2+
telepathy-mission-control	サポート	LGPLv2
telepathy-salut	サポート	LGPLv2+
telnet	コア	BSD
telnet-server	コア	BSD
tex-fonts-hebrew	コア	GPL+ および LPPL
tex-preview	サポート	GPLv3+ および GFDL
texinfo	コア	GPLv3+
texlive	コア	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ae	サポート	LPPL
texlive-algorithms	サポート	LGPLv2+
texlive-amscls	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-amsfonts	サポート	OFSFLD
texlive-amsmath	サポート	LPPL
texlive-anysize	サポート	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-attachfile	サポート	LPPL 1.3
texlive-avantgar	サポート	GPL+
texlive-babel	サポート	LPPL
texlive-babelbib	サポート	LPPL
texlive-base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	サポート	GPL+
texlive-bera	サポート	Bitstream vera
texlive-beton	サポート	LPPL
texlive-bibtex	サポート	Knuth
texlive-bibtex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	サポート	GPL+
texlive-booktabs	サポート	GPL+
texlive-breakurl	サポート	LPPL
texlive-caption	サポート	LPPL 1.3
texlive-carlisle	サポート	LPPL
texlive-charter	サポート	著作権のみ
texlive-chngcntr	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-cite	サポート	著作権のみ
texlive-cm	サポート	Knuth
texlive-cm-lgc	コア	GPL+
texlive-cm-super	サポート	GPL+
texlive-cmap	サポート	LPPL
texlive-cmextra	サポート	LPPL
texlive-collection-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation- base	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection- fontsrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection- latexrecommended	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	サポート	LPPL
texlive-courier	サポート	GPL+
texlive-crop	サポート	LPPL
texlive-csquotes	サポート	LPPL
texlive-ctable	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-currfile	サポート	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	サポート	LPPL
texlive-dvipdfm-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	サポート	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	サポート	LPPL
texlive-dvipng	サポート	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	サポート	GPL+
texlive-dvips-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	サポート	ec
texlive-enc tex	サポート	GPL+
texlive-enumitem	サポート	LPPL
texlive-eso-pic	サポート	LPPL 1.2
texlive-etex	サポート	Knuth
texlive-etex-pkg	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-etoolbox	サポート	LPPL 1.3
texlive-euler	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-euro	サポート	LPPL
texlive-eurosym	サポート	Eurosym
texlive-extsizes	サポート	LPPL
texlive-fancybox	サポート	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	サポート	LPPL
texlive-fancyref	サポート	GPL+
texlive-fancyvrb	サポート	LPPL
texlive-filecontents	サポート	LPPL
texlive-filehook	サポート	LPPL 1.3
texlive-fix2col	サポート	LPPL
texlive-float	サポート	LPPL
texlive-fontspec	サポート	LPPL 1.3
texlive-footmisc	サポート	LPPL 1.3
texlive-fp	サポート	LPPL
texlive-fpl	サポート	GPL+
texlive-geometry	サポート	LPPL
texlive-glyphlist	サポート	LPPL
texlive-graphics	サポート	LPPL
texlive-gsftopk	サポート	GPL+
texlive-gsftopk-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリック ドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetic	サポート	GPL+
texlive-hyperref	サポート	LPPL
texlive-hyph-utf8	サポート	著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-hyphen-base	サポート	LPPL
texlive-ifetex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	サポート	LPPL 1.3
texlive-ifxetex	サポート	LPPL
texlive-index	サポート	LPPL
texlive-jadetex	サポート	MIT
texlive-jadetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknaptx	サポート	GPL+
texlive-kastrup	サポート	LPPL
texlive-kerkis	コア	LPPL
texlive-koma-script	サポート	LPPL
texlive-kpathsea	サポート	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-l3experimental	サポート	LPPL 1.3
texlive-l3kernel	サポート	LPPL 1.3
texlive-l3packages	サポート	LPPL 1.3
texlive-latex	コア	LPPL
texlive-latex-bin	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-latex-bin-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-latex-fonts	サポート	LPPL
texlive-latexconfig	サポート	LPPL
texlive-listings	サポート	LPPL
texlive-lm	サポート	GFSL
texlive-lm-math	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-ltxmisc	サポート	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	サポート	MIT
texlive-lualatex-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	サポート	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-luatex	サポート	GPLv2+
texlive-luatex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-luatexbase	サポート	パブリックドメイン
texlive-makeindex	サポート	MakeIndex
texlive-makeindex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-marginnote	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-marvosym	サポート	OFSFLD
texlive-mathpazo	サポート	GPL+
texlive-mdwtools	サポート	GPL+
texlive-memoir	サポート	LPPL
texlive-metafont	サポート	Knuth
texlive-metafont-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metalogo	サポート	LPPL
texlive-mflogo	サポート	LPPL
texlive-mfnfss	サポート	LPPL
texlive-mfware	サポート	Knuth
texlive-mfware-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mh	サポート	LPPL 1.3
texlive-microtype	サポート	LPPL
texlive-misc	サポート	LPPL
texlive-mparhack	サポート	GPL+
texlive-mptopdf	サポート	LPPL
texlive-mptopdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ms	サポート	LPPL
texlive-multido	サポート	LPPL
texlive-natbib	サポート	LPPL
texlive-ncntrsbk	サポート	GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-ntgclass	サポート	LPPL
texlive-oberdiek	サポート	LPPL
texlive-palatino	サポート	GPL+
texlive-paralist	サポート	LPPL
texlive-parallel	サポート	LPPL
texlive-parskip	サポート	LPPL
texlive-passivetex	サポート	MIT
texlive-pdfpages	サポート	LPPL
texlive-pdftex	サポート	GPL+
texlive-pdftex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリック ドメイン、UCD、および Utopia
texlive-pdftex-def	サポート	LPPL 1.3
texlive-pgf	サポート	LPPL 1.3
texlive-plain	サポート	LPPL
texlive-powerdot	サポート	LPPL 1.3
texlive-psfrag	サポート	psfrag
texlive-pslatex	サポート	LPPL
texlive-psnfss	サポート	LPPL
texlive-pspicture	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-pst-3d	サポート	LPPL
texlive-pst-blur	サポート	LPPL
texlive-pst-coil	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-pst-eps	サポート	LPPL
texlive-pst-fill	サポート	LPPL
texlive-pst-grad	サポート	LPPL
texlive-pst-math	サポート	LPPL
texlive-pst-node	サポート	LPPL
texlive-pst-plot	サポート	LPPL
texlive-pst-slpe	サポート	LPPL
texlive-pst-text	サポート	LPPL
texlive-pst-tree	サポート	LPPL
texlive-pstricks	サポート	LPPL 1.3
texlive-pstricks-add	サポート	LPPL
texlive-pxfonts	サポート	GPL+
texlive-qstest	サポート	LPPL
texlive-rcs	サポート	GPL+
texlive-rotating	サポート	LPPL
texlive-rsfs	サポート	rsfs
texlive-sansmath	サポート	パブリックドメイン
texlive-sauerj	サポート	LPPL
texlive-scheme-basic	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	サポート	LPPL
texlive-seminar	サポート	LPPL 1.2
texlive-sepnum	サポート	LPPL
texlive-setspace	サポート	著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-showexpl	サポート	LPPL
texlive-soul	サポート	LPPL
texlive-subfig	サポート	LPPL
texlive-symbol	サポート	GPL+
texlive-tetex	サポート	GPL+, GPLv2+, および LPPL
texlive-tetex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex	サポート	Knuth
texlive-tex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex-gyre	サポート	GFSL
texlive-tex-gyre-math	サポート	LPPL
texlive-tex4ht	サポート	LPPL
texlive-tex4ht-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texconfig	サポート	LPPL
texlive-texconfig-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive.infra	サポート	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-textcase	サポート	LPPL
texlive-thumbpdf	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-thumbpdf-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-times	サポート	GPL+
texlive-tipa	サポート	LPPL
texlive-tools	サポート	LPPL
texlive-txfonts	サポート	GPL+
texlive-type1cm	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-typehtml	サポート	LPPL
texlive-ucs	サポート	LPPL 1.3
texlive-ulem	サポート	著作権のみ
texlive-underscore	サポート	LPPL
texlive-unicode-math	サポート	LPPL 1.3
texlive-url	サポート	LPPL
texlive-utopia	サポート	Utopia
texlive-varwidth	サポート	LPPL
texlive-wasy	サポート	パブリックドメイン
texlive-wasysym	サポート	LPPL
texlive-xcolor	サポート	LPPL
texlive-xdvi	サポート	MIT
texlive-xdvi-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、およびUtopia
texlive-xkeyval	サポート	LPPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
texlive-xmltex	サポート	LPPL
texlive-xmltex-bin	サポート	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、 LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリッ クドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	サポート	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	サポート	GPL+
texlive-zapfding	サポート	GPL+
tftp	コア	BSD
thai-scalable-fonts-common	サポート	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	サポート	BSD
thunderbird	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tigervnc	コア	GPLv2+
tigervnc-icons	サポート	GPLv2+
tigervnc-license	サポート	GPLv2+
tigervnc-server	コア	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	サポート	GPLv2+
time	コア	GPLv2+
tmpwatch	コア	GPLv2
tmux	コア	ISC および BSD
tn5250	コア	LGPLv2+
tnctfh	コア	GPLv2
tog-pegasus	コア	MIT
tog-pegasus-libs	サポート	MIT
tokyocabinet	サポート	LGPLv2+
tomcat-servlet-3.0-api	サポート	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
totem	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	コア	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	サポート	LGPLv2+
tpm-quote-tools	コア	BSD
tpm-tools	コア	CPL
tpm2-abrmd	サポート	BSD
tpm2-tools	コア	BSD
tpm2-tss	サポート	BSD および TCGL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
tpm2-tss-devel	サポート	BSD および TCGL
trace-cmd	コア	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	コア	GPLv2+
tracker	サポート	GPLv2+
trousers	コア	BSD
ttmkfdir	サポート	LGPLv2+
tuna	コア	GPLv2
tuned	コア	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	コア	GPLv2+
tuned-utils	コア	GPLv2+
tzdata	サポート	パブリックドメイン
tzdata-java	サポート	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	コア	パブリックドメイン
udftools	コア	GPLv2+
udisks2	サポート	GPLv2+
udisks2-iscsi	コア	LGPLv2+
udisks2-lvm2	コア	LGPLv2+
unbound	サポート	BSD
unbound-libs	サポート	BSD
unique3	サポート	LGPLv2+
unit-api	サポート	BSD
unixODBC	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
unoconv	コア	GPLv2
unzip	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
uom-lib	サポート	BSD
uom-se	サポート	BSD
uom-systems	サポート	BSD
upower	サポート	GPLv2+
urlview	サポート	GPLv2+
urw-fonts	サポート	GPL+
usb_modeswitch	コア	GPLv2+
usb_modeswitch-data	コア	GPLv2+
usbguard	コア	GPLv2+
usbmuxd	サポート	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	サポート	LGPLv2+
usbutils	コア	GPLv2+
usermode	サポート	GPLv2+
usermode-gtk	サポート	GPLv2+
usnic-tools	サポート	GPLv2 または BSD
ustr	サポート	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
valgrind	コア	GPLv2+
vdo	コア	GPLv2
vemana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
vim-X11	コア	Vim

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
vim-common	サポート	Vim
vim-enhanced	コア	Vim
vim-filesystem	サポート	Vim
vim-minimal	コア	Vim
vinagre	コア	GPLv2+
vino	コア	GPLv2+
virt-install	コア	GPLv2+
virt-manager	コア	GPLv2+
virt-manager-common	サポート	GPLv2+
virt-top	コア	GPLv2+
virt-viewer	コア	GPLv2+
virt-what	コア	GPLv2+
virt-who	コア	GPLv2+
virtuoso-opensource	サポート	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	コア	mplplus および BSD
vlgothic-p-fonts	コア	mplplus および BSD
volume_key	コア	GPLv2
volume_key-libs	サポート	GPLv2
vorbis-tools	サポート	GPLv2
vte-profile	サポート	GPLv3+
vte291	サポート	LGPLv2+
vte3	サポート	LGPLv2+
wavpack	サポート	BSD
wayland-devel	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
wayland-protocols-devel	コア	MIT
webkitgtk3	サポート	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-plugin-process-gtk2	サポート	LGPLv2
webrtc-audio-processing	サポート	BSD
wget	コア	GPLv3+
which	コア	GPLv3
whois	コア	GPLv2+
wireshark	コア	GPL+
wireshark-gnome	コア	GPL+
wodim	コア	GPLv2
words	コア	パブリックドメイン
wpa_supplicant	サポート	BSD
wqy-microhei-fonts	コア	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-unibit-fonts	サポート	GPLv2 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
wsmancli	コア	BSD
wvdial	コア	LGPLv2+
x3270	サポート	BSD
x3270-text	コア	BSD
x3270-x11	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
x86info	コア	GPLv2
xalan-j2	サポート	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	サポート	MIT
xcb-util-image	サポート	MIT
xcb-util-keysyms	サポート	MIT
xcb-util-renderutil	サポート	MIT
xcb-util-wm	サポート	MIT
xchat	コア	GPLv2+
xdg-desktop-portal	サポート	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	コア	LGPLv2+
xdg-user-dirs	サポート	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	コア	GPL+
xdg-utils	サポート	MIT
xerces-j2	サポート	ASL 2.0
xfsdump	コア	GPL+
xfspgrog	コア	GPL+ および LGPLv2+
xguest	コア	GPLv2+
xinetd	コア	xinetd
xkeyboard-config	サポート	MIT
xml-common	サポート	GPL+
xml-commons-apis	サポート	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	サポート	ASL 2.0
xmlrpc-c	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xmlrpc-c-client	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	サポート	MIT
xmlsec1-openssl	サポート	MIT
xmlto	コア	GPLv2+
xmlto-tex	コア	GPLv2+
xmltoman	コア	GPLv2+
xorg-x11-apps	コア	MIT
xorg-x11-drivers	コア	MIT
xorg-x11-drv-ati	サポート	MIT
xorg-x11-drv-dummy	サポート	MIT
xorg-x11-drv-evdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	サポート	MIT
xorg-x11-drv-intel	サポート	MIT
xorg-x11-drv-keyboard	コア	MIT
xorg-x11-drv-libinput	コア	MIT
xorg-x11-drv-mouse	コア	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	サポート	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	コア	MIT
xorg-x11-drv-qxl	サポート	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	サポート	MIT
xorg-x11-drv-v4l	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vesa	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	サポート	MIT
xorg-x11-drv-vmware	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-drv-void	サポート	MIT
xorg-x11-drv-wacom	サポート	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-fonts-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-fonts-misc	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	サポート	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	サポート	MIT
xorg-x11-server-Xorg	コア	MIT
xorg-x11-server-common	サポート	MIT
xorg-x11-server-utils	サポート	MIT
xorg-x11-utils	コア	MIT
xorg-x11-xauth	コア	MIT
xorg-x11-xbitmaps	サポート	MIT
xorg-x11-xinit	コア	MIT
xorg-x11-xkb-utils	サポート	MIT
xrestop	コア	GPLv2+
xsane-common	サポート	GPLv2+
xsane-gimp	コア	GPLv2+
xsettings-kde	コア	GPLv2+
xterm	コア	MIT
xulrunner	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	コア	GPLv2+
xz	コア	LGPLv2+
xz-libs	サポート	LGPLv2+
yajl	サポート	ISC
yelp	コア	GPLv2+
yelp-libs	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yelp-xsl	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	サポート	GPLv2
ypbind	サポート	GPLv2
ypserv	サポート	GPLv2
yum	コア	GPLv2+
yum-langpacks	コア	GPLv2+
yum-metadata-parser	サポート	GPLv2
yum-plugin-aliases	コア	GPLv2+
yum-plugin-changelog	コア	GPLv2+
yum-plugin-ovl	サポート	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	コア	GPLv2+
yum-plugin-verify	コア	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yum-rhn-plugin	コア	GPLv2
yum-utils	コア	GPLv2+
zenity	サポート	LGPLv2+
zip	コア	BSD
zlib	サポート	zlib および Boost
zsh	コア	MIT
zziplib	サポート	LGPLv2+ または MPLv1.1

第4章 COMPUTENODE エディション

以下の表には、ComputeNode エディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
GConf2	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
GeoIP	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および CC-BY-SA
ModemManager	コア	GPLv2+
ModemManager-glib	サポート	GPLv2+
MySQL-python	コア	GPLv2+
NetworkManager	コア	GPLv2+
NetworkManager-adsl	コア	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	コア	GPLv2+
NetworkManager-glib	サポート	GPLv2+
NetworkManager-libnm	サポート	GPLv2+
NetworkManager-ppp	コア	GPLv2+
NetworkManager-team	コア	GPLv2+
NetworkManager-tui	コア	GPLv2+
NetworkManager-wifi	コア	GPLv2+
NetworkManager-wwan	コア	GPLv2+
OpenEXR-libs	サポート	BSD
OpenIPMI	コア	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
OpenIPMI-libs	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
OpenIPMI-modalias	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
OpenIPMI-perl	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または BSD
PackageKit-glib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
PyGreSQL	コア	PostgreSQL または Python
PyPAM	コア	LGPLv2
PyYAML	サポート	MIT
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	コア	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	サポート	CC-BY-SA

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	サポート	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	サポート	CC-BY-SA
SDL	サポート	LGPLv2+
abrt	サポート	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	コア	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
abrt-addon-pstoreoops	サポート	GPLv2+
abrt-addon-python	コア	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	サポート	GPLv2+
abrt-addon-xorg	サポート	GPLv2+
abrt-cli	コア	GPLv2+
abrt-console-notification	コア	GPLv2+
abrt-dbus	サポート	GPLv2+
abrt-java-connector	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
abrt-libs	サポート	GPLv2+
abrt-python	サポート	GPLv2+
abrt-tui	サポート	GPLv2+
acl	コア	GPLv2+
acpid	コア	GPLv2+
adcli	コア	LGPLv2+
adwaita-cursor-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-icon-theme	サポート	LGPLv3+ または CC-BY-SA
aic94xx-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
alsa-firmware	コア	GPL+, BSD、GPLv2+、 GPLv2、および LGPLv2+
alsa-lib	サポート	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	サポート	GPLv2+
anaconda	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	サポート	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	サポート	CC-BY-SA
anaconda-widgets	サポート	GPLv2+ および MIT
apache-commons-io	サポート	ASL 2.0
apache-commons-lang	サポート	ASL 2.0
apache-commons-logging	サポート	ASL 2.0
	コア	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、 およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
at-spi2-core	サポート	LGPLv2+
atk	サポート	LGPLv2+
atkmm	サポート	LGPLv2+
atlas	コア	BSD
atlas-sse2	サポート	BSD
atlas-sse3	サポート	BSD
attica	サポート	LGPLv2+
attr	コア	GPLv2+
audispd-plugins	コア	GPLv2+
audit	コア	GPLv2+
audit-libs	サポート	LGPLv2+
audit-libs-python	サポート	LGPLv2+
augeas	コア	LGPLv2+
augeas-libs	サポート	LGPLv2+
authconfig	サポート	GPLv2+
authd	コア	GPLv2+
autoconf	サポート	GPLv2+ および GFDL
autofs	コア	GPLv2+
autogen-libopts	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
automake	サポート	GPLv2+, GFDL、パブリックドメイン、および MIT
avahi	サポート	LGPLv2+
avahi-autoipd	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
avahi-glib	サポート	LGPLv2+
avahi-libs	サポート	LGPLv2+
avalon-framework	サポート	ASL 2.0
avalon-logkit	サポート	ASL 2.0
basesystem	コア	パブリックドメイン
bash	コア	GPLv3+
bash-completion	コア	GPLv2+
bc	コア	GPLv2+
bea-stax-api	サポート	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind-libs	サポート	ISC
bind-libs-lite	サポート	ISC
bind-license	サポート	ISC
bind-utils	コア	ISC
binutils	サポート	GPLv3+
biosdevname	コア	GPLv2
bitmap-fixed-fonts	コア	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	コア	Lucida
blas	サポート	BSD
blktrace	コア	GPLv2+
bluez-libs	サポート	GPLv2+
boost-date-time	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-regex	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	サポート	Boost、MIT、および Python
boost-system	サポート	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
boost-thread	サポート	Boost、MIT、および Python
bpg-chveulebrivi-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	サポート	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	コア	GPL+ (例外あり)
bridge-utils	コア	GPLv2+
brlapi	サポート	LGPLv2+
brlty	コア	GPLv2+
btrfs-progs	コア	GPLv2
bzip2	コア	BSD
bzip2-libs	サポート	BSD
c-ares	サポート	MIT
ca-certificates	サポート	パブリックドメイン
cachedfilesd	コア	GPLv2+
cairo	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
cairomm	サポート	LGPLv2+
cal10n	サポート	MIT
cdparanoia-libs	サポート	LGPLv2
ceph-common	コア	GPLv2
certmonger	コア	GPLv3+
cgdcbxd	コア	GPLv2
checkpolicy	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
chkconfig	コア	GPLv2
chrony	コア	GPLv2
cifs-utils	コア	GPLv3
cim-schema	サポート	DMTF
cjkuni-ukai-fonts	コア	Arphic
cjkuni-uming-fonts	コア	Arphic
clevis	サポート	GPLv3+
clevis-dracut	コア	GPLv3+
clevis-luks	サポート	GPLv3+
clevis-systemd	サポート	GPLv3+
clevis-udisks2	コア	GPLv3+
clucene-core	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
cmpt-bindings-pywbem	サポート	BSD
cockpit	コア	LGPLv2+
cockpit-bridge	サポート	LGPLv2+
cockpit-system	サポート	LGPLv2+
cockpit-ws	サポート	LGPLv2+
colord-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	サポート	BSD
compat-db47	コア	BSD
compat-glade315	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
compat-glibc-headers	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	サポート	LGPLv2+
compat-libcap1	コア	BSD-like and LGPL
compat-libcolord1	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	コア	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgfortran-41	コア	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	サポート	LGPLv2+
compat-libmediaart0	サポート	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	コア	libtiff
compat-libupower-glib1	サポート	GPLv2+
compat-libxcb	サポート	MIT
compat-openldap	コア	OpenLDAP
compat-openmpi16	サポート	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-lib	コア	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
conman	コア	GPLv3+
convmv	サポート	GPLv2 または GPLv3
copy-jdk-configs	サポート	BSD
coreutils	コア	GPLv3+
cpio	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cpp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
cpuid	サポート	GPLv2+
cracklib	サポート	LGPLv2+
cracklib-dicts	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
crash	コア	GPLv3
crash-gcore-command	コア	GPLv2
crash-ptdump-command	コア	GPLv2
crash-trace-command	コア	GPLv2
crda	コア	ISC
createrepo	サポート	GPLv2
cronie	コア	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	サポート	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	コア	パブリックドメインおよび GPLv2
crypto-utils	コア	MIT、GPLv2+, および MPLv1.0
cryptsetup	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	コア	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
culmus-aharoni-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-fonts-common	サポート	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	コア	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	コア	GPLv2
cups	サポート	GPLv2
cups-client	サポート	GPLv2
cups-filesystem	サポート	GPLv2
cups-filters	サポート	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
cups-filters-libs	サポート	LGPLv2 および MIT
cups-libs	サポート	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	コア	GPLv2
curl	コア	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
cyrus-sasl	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	サポート	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	コア	BSD (広告あり)
dapl	コア	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	サポート	LGPLv2
dbus	コア	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	サポート	AFL および GPLv2+
dbus-libs	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dbus-x11	サポート	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	サポート	LGPLv2+
dbxtool	コア	GPLv2
dconf	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
dejavu-fonts-common	サポート	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	コア	Bitstream Vera およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
deltarpm	サポート	BSD
desktop-file-utils	サポート	GPLv2+
device-mapper	サポート	GPLv2
device-mapper-event	サポート	GPLv2
device-mapper-event-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-libs	サポート	LGPLv2
device-mapper-multipath	コア	GPL+
device-mapper-multipath-libs	サポート	GPL+
device-mapper-persistent-data	コア	GPLv3+
dhclient	コア	ISC
dhcp-common	サポート	ISC
dhcp-libs	サポート	ISC
diffutils	サポート	GPLv3+
dlm-lib	サポート	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	サポート	GPLv2+
dmraid	コア	GPLv2+
dmraid-events	サポート	GPLv2+
dnsmasq	サポート	GPLv2 または GPLv3
docbook-dtds	サポート	著作権のみ
docbook-style-xsl	サポート	DMIT
dos2unix	コア	BSD
dosfstools	コア	GPLv3+
dracut	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	コア	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
dracut-config-rescue	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
dstat	コア	GPLv2
dump	コア	BSD
dumpet	コア	GPLv2+
dwz	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	サポート	LGPLv2+
e2fsprogs	コア	GPLv2
e2fsprogs-libs	サポート	GPLv2 および LGPLv2
ebtables	サポート	GPLv2+
ed	コア	GPLv3+, GFDL
edac-utils	コア	GPLv2+
efax	コア	GPLv2+
efibootmgr	コア	GPLv2+
efivar	サポート	LGPLv2.1
efivar-libs	サポート	LGPLv2.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
elfutils	コア	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	サポート	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
elinks	コア	GPLv2
emacsfilesystem	サポート	GPLv3+
enchant	サポート	LGPLv2+
environment-modules	サポート	GPLv2+
ethtool	コア	GPLv2
exiv2-libs	サポート	GPLv2+
expat	サポート	MIT
expect	コア	パブリックドメイン
fabtests	サポート	GPLv2 または BSD
fcoe-utils	コア	GPLv2
fence-agents-all	コア	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	サポート	ASL 2.0
fence-agents-apc	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-common	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fence-agents-eps	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-scsi	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-rest	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
fetchmail	コア	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	コア	GPLv2+
fftw-devel	コア	GPLv2+
fftw-libs	サポート	GPLv2+
fftw-libs-double	サポート	GPLv2+
fftw-libs-long	サポート	GPLv2+
fftw-libs-single	サポート	GPLv2+
fftw-static	コア	GPLv2+
file	コア	BSD
file-libs	サポート	BSD
filesystem	コア	パブリックドメイン
findutils	サポート	GPLv3+
finger	コア	BSD
finger-server	コア	BSD
fio	コア	GPLv2
fipscheck	サポート	BSD
fipscheck-lib	サポート	BSD
firewalld	コア	GPLv2+
firewalld-filesystem	サポート	GPLv2+
flac-libs	サポート	BSD、GPLv2+、および GFDL
fontconfig	サポート	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	サポート	パブリックドメイン
fprintd	サポート	GPLv2+
fprintd-pam	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
freeipmi	コア	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	コア	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	コア	GPLv3+
freetype	サポート	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
fros	サポート	GPLv2+
ftp	コア	BSD (広告あり)
fuse	サポート	GPL+
fuse-libs	サポート	LGPLv2+
fwupd	コア	GPLv2+
fwupdate	コア	GPLv2+
fwupdate-efi	サポート	GPLv2+
fwupdate-libs	サポート	GPLv2+
fxload	サポート	GPLv2+
gamin	サポート	LGPLv2
gawk	サポート	GPLv3+、GPL、LGPLv3+、LGPL、および BSD
gcc	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-gfortran	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcr	サポート	LGPLv2+
gd	サポート	MIT
gdb	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gdb-gdbserver	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2 (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン
gdbm	サポート	GPLv3+
gdbm-devel	サポート	GPLv3+
gdisk	サポート	GPLv2
gdk-pixbuf2	サポート	LGPLv2+
genisoimage	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
geoclue	サポート	LGPLv2
geoclue2	サポート	GPLv2+
geronimo-jms	サポート	ASL 2.0
geronimo-jta	サポート	ASL 2.0
gettext	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	サポート	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
ghostscript-chinese	コア	GPLv2+
ghostscript-cups	サポート	AGPLv3+、再配布可能、変更禁止
ghostscript-fonts	サポート	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
giflib	サポート	MIT
glade-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
glib-networking	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
glib2	サポート	LGPLv2+
glibc	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-common	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-devel	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-headers	サポート	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibc-utils	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、 および GPLv2+
glibmm24	サポート	LGPLv2+
glusterfs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	コア	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	サポート	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	コア	GPLv2 または LGPLv3+
gmp	サポート	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	サポート	LGPLv2+
gnome-icon-theme	サポート	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	サポート	CC-BY-SA
gnome-user-docs	サポート	CC-BY-SA
gnu-free-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gnupg2	コア	GPLv3+
gnuplot	コア	gnuplot および MIT
gnuplot-common	サポート	gnuplot および MIT
gnutls	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	サポート	GPLv3+
gobject-introspection	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
google-crosextra-caladea-fonts	コア	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	コア	OFL
google-noto-fonts-common	サポート	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-sans-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	コア	ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
google-noto-sans-tamil-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	コア	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	コア	ASL 2.0
gpgme	サポート	LGPLv2+
gpm	コア	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	サポート	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
graphite2	サポート	(LGPLv2+、GPLv2+、またはMPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	サポート	EPL
graphviz-tcl	サポート	EPL
grep	サポート	GPLv3+
groff-base	サポート	GPLv3+、GFDL、BSD、およびMIT
grub2	コア	GPLv3+
grub2-common	サポート	GPLv3+
grub2-efi-ia32	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
grub2-efi-ia32-modules	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64	コア	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	コア	GPLv3+
grub2-pc	コア	GPLv3+
grub2-pc-modules	サポート	GPLv3+
grub2-tools	サポート	GPLv3+
grub2-tools-extra	サポート	GPLv3+
grub2-tools-minimal	サポート	GPLv3+
grubby	サポート	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	サポート	LGPLv2+
gsl	サポート	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	コア	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	サポート	MIT
gssdp	サポート	LGPLv2+
gssproxy	コア	MIT
gststreamer	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gststreamer-plugins-good	サポート	LGPLv2+
gststreamer-tools	サポート	LGPLv2+
gststreamer1	サポート	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-base	サポート	LGPLv2+
gtk-update-icon-cache	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
gtk2	サポート	LGPLv2+
gtk3	サポート	LGPLv2+
gtkmm24	サポート	LGPLv2+
guava	サポート	ASL 2.0
gubbi-fonts	コア	OFL
gupnp	サポート	LGPLv2+
gupnp-igd	サポート	LGPLv2+
gzip	サポート	GPLv3+ および GFDL
hardlink	コア	GPL+
harfbuzz	サポート	MIT
harfbuzz-icu	サポート	MIT
hdparm	コア	BSD
hesiod	サポート	MIT
hicolor-icon-theme	サポート	GPL+
hmacalc	サポート	BSD
hostname	コア	GPLv2+
hsakmt	サポート	MIT および GPLv2
http-parser	サポート	MIT
hunspell	コア	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-af	サポート	LGPLv2+
hunspell-ak	サポート	LGPLv3
hunspell-am	サポート	GPL+
hunspell-ar	サポート	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-as	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ast	サポート	GPLv3+
hunspell-az	サポート	GPLv2+
hunspell-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	サポート	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bg	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bn	サポート	GPLv2+
hunspell-br	サポート	LGPLv2+
hunspell-ca	サポート	GPLv2+
hunspell-cop	サポート	GPLv3+
hunspell-cs	サポート	GPL+
hunspell-csb	サポート	GPLv2+
hunspell-cv	サポート	LGPLv2+
hunspell-cy	サポート	GPL+
hunspell-da	サポート	GPLv2+
hunspell-de	サポート	GPLv2 または GPLv3
hunspell-dsb	サポート	GPLv2+
hunspell-el	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	コア	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	サポート	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	サポート	LGPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-es	サポート	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
hunspell-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	サポート	GPLv2
hunspell-fa	サポート	GPLv2+
hunspell-fj	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-fo	サポート	GPLv2+
hunspell-fr	サポート	MPLv2.0
hunspell-fur	サポート	GPLv2+
hunspell-fy	サポート	LGPLv2+
hunspell-ga	サポート	GPLv2+
hunspell-gd	サポート	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	サポート	GPLv2
hunspell-grc	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	サポート	GPL+
hunspell-gv	サポート	GPL+
hunspell-haw	サポート	GPLv2+
hunspell-he	サポート	AGPLv3
hunspell-hi	サポート	GPLv2+
hunspell-hil	サポート	GPLv3+
hunspell-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	サポート	GPLv2+
hunspell-ht	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-hu	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	サポート	GPLv2+
hunspell-ia	サポート	LGPLv2+
hunspell-id	サポート	GPLv2
hunspell-is	サポート	GPLv2+
hunspell-it	サポート	GPLv3+
hunspell-kk	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-km	サポート	GPLv3
hunspell-kn	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ko	サポート	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
hunspell-ku	サポート	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	サポート	GPLv2+
hunspell-la	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	サポート	EUPL 1.1
hunspell-ln	サポート	GPLv2+
hunspell-lt	サポート	BSD
hunspell-lv	サポート	LGPLv2+
hunspell-mai	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-mg	サポート	GPLv2+
hunspell-mi	サポート	GPLv3+
hunspell-mk	サポート	GPL+
hunspell-ml	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-mn	サポート	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	サポート	LGPLv3
hunspell-mr	サポート	LGPLv2+
hunspell-ms	サポート	GFDL および GPL+
hunspell-mt	サポート	LGPLv2+
hunspell-nb	サポート	GPL+
hunspell-nds	サポート	GPLv2+
hunspell-ne	サポート	LGPLv2
hunspell-nl	サポート	BSD または CC-BY
hunspell-nn	サポート	GPL+
hunspell-nr	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-nso	サポート	LGPLv2+
hunspell-ny	サポート	GPLv3+
hunspell-oc	サポート	GPLv3+
hunspell-om	サポート	LGPLv3+
hunspell-or	サポート	GPLv2+
hunspell-pa	サポート	GPLv2+
hunspell-pl	サポート	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1 、または CC-BY-SA
hunspell-pt	サポート	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1)
hunspell-qu	サポート	AGPLv3
hunspell-quh	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-ro	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ru	サポート	BSD
hunspell-rw	サポート	GPLv2+
hunspell-sc	サポート	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	サポート	GPLv3
hunspell-shs	サポート	GPLv2+
hunspell-si	サポート	GPLv2+
hunspell-sk	サポート	LGPLv2, GPLv2, または MPLv1.1
hunspell-sl	サポート	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	サポート	GPLv3
hunspell-so	サポート	GPLv2+
hunspell-sq	サポート	GPLv2+
hunspell-sr	サポート	LGPLv3
hunspell-ss	サポート	LGPLv2+
hunspell-st	サポート	LGPLv2+
hunspell-sv	サポート	LGPLv3
hunspell-sw	サポート	LGPLv2+
hunspell-ta	サポート	GPLv2+
hunspell-te	サポート	GPL+
hunspell-tet	サポート	GPLv2+
hunspell-th	サポート	LGPLv2+
hunspell-ti	サポート	GPL+
hunspell-tk	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hunspell-tl	サポート	GPLv2+
hunspell-tn	サポート	GPLv2+
hunspell-tpi	サポート	GPLv3+
hunspell-ts	サポート	LGPLv2+
hunspell-uk	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、またはMPLv1.1
hunspell-ur	サポート	LGPLv2+
hunspell-uz	サポート	GPLv2+
hunspell-ve	サポート	LGPLv2+
hunspell-vi	サポート	GPL+
hunspell-wa	サポート	LGPLv2+
hunspell-xh	サポート	LGPLv2+
hunspell-yi	サポート	LGPLv2+、GPLv2+、またはMPLv1.1
hunspell-zu	サポート	GPLv3+
hwdata	サポート	GPLv2+
hwloc-libs	サポート	BSD
hyperv-daemons	コア	GPLv2
hyperv-daemons-license	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hypervfcopyd	サポート	GPLv2
hypervkvpd	サポート	GPLv2
hypervvssd	サポート	GPLv2
hyphen	サポート	GPLv2、LGPLv2+、またはMPLv1.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-af	サポート	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	サポート	LGPLv3+
hyphen-be	サポート	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ca	サポート	GPLv3
hyphen-cs	サポート	GPL+
hyphen-cy	サポート	LPPL
hyphen-da	サポート	LGPLv2+
hyphen-de	サポート	LGPLv2+
hyphen-el	サポート	LGPLv2+
hyphen-en	サポート	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	サポート	LGPLv2+
hyphen-et	サポート	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	サポート	LPPL
hyphen-fa	サポート	LPPL
hyphen-fo	サポート	GPL+
hyphen-fr	サポート	LGPLv2+
hyphen-ga	サポート	GPL+
hyphen-gl	サポート	GPLv3
hyphen-grc	サポート	LPPL
hyphen-gu	サポート	LGPLv3+
hyphen-hi	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-hr	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	サポート	LPPL
hyphen-hu	サポート	GPLv2
hyphen-ia	サポート	LPPL
hyphen-id	サポート	GPL+
hyphen-is	サポート	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	サポート	LGPLv2+
hyphen-kn	サポート	LGPLv3+
hyphen-ku	サポート	LGPLv2+
hyphen-lt	サポート	LPPL
hyphen-lv	サポート	LGPLv2+
hyphen-mi	サポート	GPLv3+
hyphen-ml	サポート	LGPLv3+
hyphen-mn	サポート	LPPL
hyphen-mr	サポート	LGPLv3+
hyphen-nb	サポート	GPL+
hyphen-nl	サポート	GPLv2
hyphen-nn	サポート	GPL+
hyphen-or	サポート	LGPLv3+
hyphen-pa	サポート	LGPLv3+
hyphen-pl	サポート	LGPLv2+
hyphen-pt	サポート	GPL+
hyphen-ro	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
hyphen-ru	サポート	LGPLv2+
hyphen-sa	サポート	LPPL
hyphen-sk	サポート	GPL+
hyphen-sl	サポート	LGPLv2+
hyphen-sr	サポート	LGPLv3
hyphen-sv	サポート	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	サポート	LGPLv3+
hyphen-te	サポート	LGPLv3+
hyphen-tk	サポート	パブリックドメイン
hyphen-uk	サポート	GPLv2+
hyphen-zu	サポート	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	コア	GPLv2+
ibacm	コア	GPLv2 または BSD
ibutils	コア	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	サポート	GPLv2 または BSD
icoutils	サポート	GPLv3+
ilmbase	サポート	BSD
ima-evm-utils	コア	GPLv2
infiniband-diags	コア	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	サポート	BSD または GPLv2
info	サポート	GPLv3+
iniparser	サポート	MIT
initial-setup	コア	GPLv2+
initscripts	コア	GPLv2 および GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
insights-client	コア	GPLv2+
intel-cmt-cat	コア	BSD
iotop	コア	GPLv2+
iowatcher	コア	GPLv2
ipa-client	コア	GPLv3+
ipa-client-common	サポート	GPLv3+
ipa-common	サポート	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-mincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pgothic-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-pmincho-fonts	コア	IPA (国際発音記号)
ipa-python-compatible	サポート	GPLv3+
iperf3	コア	BSD
ipmitool	コア	BSD
iproute	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	コア	CPL
ipset	サポート	GPLv2
ipset-libs	サポート	GPLv2
ipset-service	サポート	GPLv2
iptables	コア	GPLv2
iptables-services	サポート	GPLv2
iputils	コア	BSD および GPLv2+
irqbalance	コア	GPLv2
irssi	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iscsi-initiator-utils	コア	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
isd4k-utils	コア	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
iso-codes	サポート	LGPLv2+
isomd5sum	サポート	GPLv2+
ivtv-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iw	サポート	ISC
iwl100-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	コア	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
iwl7260-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwl7265-firmware	コア	再配布可能、変更禁止
iwpmd	コア	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	サポート	BSD
jackson	サポート	ASL 2.0 または LGPLv2
jansson	サポート	MIT
jasper-libs	サポート	JasPer
java-1.6.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.7.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk	コア	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
java-1.8.0-openjdk-headless	サポート	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、および W3C
javamail	サポート	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
javassist	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jbigkit-libs	サポート	GPLv2+
jline	サポート	BSD
joda-convert	サポート	ASL 2.0
joda-time	サポート	ASL 2.0
jomolhari-fonts	コア	OFL
jose	サポート	ASL 2.0
js	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
json-c	サポート	MIT
json-glib	サポート	LGPLv2+
jsr-311	サポート	CDDL
jss	サポート	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
kabi-yum-plugins	コア	GPLv2
kacst-art-fonts	コア	GPLv2
kacst-book-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-decorative-fonts	コア	GPLv2
kacst-digital-fonts	コア	GPLv2
kacst-farsi-fonts	コア	GPLv2
kacst-fonts-common	サポート	GPLv2
kacst-letter-fonts	コア	GPLv2
kacst-naskh-fonts	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kacst-office-fonts	コア	GPLv2
kacst-one-fonts	コア	GPLv2
kacst-pen-fonts	コア	GPLv2
kacst-poster-fonts	コア	GPLv2
kacst-qurn-fonts	コア	GPLv2
kacst-screen-fonts	コア	GPLv2
kacst-title-fonts	コア	GPLv2
kacst-titlel-fonts	コア	GPLv2
kactivities	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
kate-part	サポート	LGPLv2
kbd	コア	GPLv2+
kbd-legacy	サポート	GPLv2+
kbd-misc	サポート	GPLv2+
kde-filesystem	サポート	パブリックドメイン
kde-l10n	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Brazil	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Chinese-Traditional	サポート	LGPLv2
kde-l10n-French	サポート	LGPLv2
kde-l10n-German	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Hindi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Italian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Japanese	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Korean	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kde-l10n-Marathi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Punjabi	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Russian	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Sinhala	サポート	LGPLv2
kde-l10n-Spanish	サポート	LGPLv2
kde-runtime	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	サポート	MIT
kdelibs	サポート	LGPLv2+
kdelibs-common	サポート	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs	サポート	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	サポート	BSD
kernel	サポート	GPLv2
kernel-abi-whitelists	サポート	GPLv2
kernel-debug	サポート	GPLv2
kernel-debug-devel	サポート	GPLv2
kernel-devel	サポート	GPLv2
kernel-doc	サポート	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kernel-headers	サポート	GPLv2
kernel-tools	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
kernel-tools-libs	サポート	GPLv2
kexec-tools	コア	GPLv2
keybinder3	サポート	MIT
keyutils	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
khmeros-base-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	サポート	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	コア	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	コア	LGPLv2+
kmod	サポート	GPLv2+
kmod-kvdo	コア	GPLv2+
kmod-libs	サポート	LGPLv2+
konkretecmpi	サポート	MIT
kpartx	サポート	GPL+
kpatch	コア	GPLv2
krb5-libs	サポート	MIT
krb5-pkinit	コア	MIT
krb5-workstation	コア	MIT
ksh	コア	EPL
kurdit-unikurd-web-fonts	コア	GPLv3

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
langtable	サポート	GPLv3+
langtable-data	サポート	GPLv3+ および MIT
langtable-python	サポート	GPLv3+
lapack	コア	BSD
latencytop	コア	GPLv2
latencytop-common	サポート	GPLv2
latencytop-tui	コア	GPLv2
latrace	コア	GPLv3+
lcms2	サポート	MIT
ldapjdk	コア	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	サポート	BSD
ledmon	コア	GPLv2+
less	コア	GPLv3+
lftp	コア	GPLv3+
libICE	サポート	MIT
libSM	サポート	MIT
libX11	サポート	MIT
libX11-common	サポート	MIT
libXScrnSaver	サポート	MIT
libXau	サポート	MIT
libXaw	サポート	MIT
libXcomposite	サポート	MIT
libXcursor	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXdamage	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libXdmcp	サポート	MIT
libXevie	サポート	MIT
libXext	サポート	MIT
libXfixes	サポート	MIT
libXfont	サポート	MIT
libXfont2	サポート	MIT
libXft	サポート	MIT
libXi	サポート	MIT
libXinerama	サポート	MIT
libXmu	コア	MIT
libXp	コア	MIT
libXpm	サポート	MIT
libXrandr	サポート	MIT
libXrender	サポート	MIT
libXt	サポート	MIT
libXtst	サポート	MIT
libXv	サポート	MIT
libXxf86misc	サポート	MIT
libXxf86vm	サポート	MIT
libacl	サポート	LGPLv2+
libaio	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libao	サポート	GPLv2+
libappstream-glib	サポート	LGPLv2+
libarchive	サポート	BSD
libassuan	サポート	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	サポート	LGPLv2+
libatasmart	サポート	LGPLv2+
libatomic	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libattr	サポート	LGPLv2+
libavc1394	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
libbasicobjects	サポート	GPLv3+
libblkid	サポート	LGPLv2+
libblockdev	サポート	LGPLv2+
libblockdev-crypto	サポート	LGPLv2+
libblockdev-fs	サポート	LGPLv2+
libblockdev-loop	サポート	LGPLv2+
libblockdev-lvm	サポート	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	サポート	LGPLv2+
libblockdev-part	サポート	LGPLv2+
libblockdev-swap	サポート	LGPLv2+
libblockdev-utils	サポート	LGPLv2+
libbytesize	サポート	LGPLv2+
libcanberra	サポート	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcap	サポート	LGPLv2+
libcap-ng	サポート	LGPLv2+
libcgroup	コア	LGPLv2+
libcgroup-tools	コア	LGPLv2+
libcilkrts	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libcollection	サポート	LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libcom_err	サポート	MIT
libconfig	サポート	LGPLv2+
libcroco	サポート	LGPLv2
libcurl	サポート	MIT
libdaemon	サポート	LGPLv2+
libdb	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	サポート	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbi	サポート	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	コア	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	コア	LGPLv2+
libdbi-drivers	サポート	LGPLv2+
libdhash	サポート	LGPLv3+
libdnet	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libdrm	サポート	MIT
libdv	サポート	LGPLv2+
libdwarf	サポート	LGPLv2
libedit	サポート	BSD
libepoxy	サポート	MIT
liberation-fonts-common	サポート	Liberation
liberation-mono-fonts	コア	Liberation
liberation-narrow-fonts	コア	Liberation
liberation-sans-fonts	コア	Liberation
liberation-serif-fonts	コア	Liberation
libesmtp	サポート	LGPLv2+
libestr	サポート	LGPLv2+
libevent	サポート	BSD
libfabric	サポート	GPLv2 または BSD
libfastjson	サポート	MIT
libffi	サポート	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	サポート	MIT
libfprint	サポート	LGPLv2+
libgcab1	サポート	LGPLv2+
libgcc	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libgcrypt	サポート	LGPLv2+
libgfortran	サポート	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libgfortran4	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
libglade2	サポート	LGPLv2+
libgnomekbd	サポート	LGPLv2+
libgomp	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+, および BSD
libgpg-error	サポート	LGPLv2+
libgudev1	サポート	LGPLv2+
libgusb	サポート	LGPLv2+
libhbaapi	サポート	SNIA
libhbalinux	サポート	LGPLv2
libibcm	コア	GPLv2 または BSD
libibcommon	コア	GPLv2 または BSD
libibmad	コア	GPLv2 または BSD
libibumad	コア	GPLv2 または BSD
libibverbs	コア	GPLv2 または BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libibverbs-utils	コア	GPLv2 または BSD
libical	サポート	LGPLv2 または MPLv1.1
libicu	サポート	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn	サポート	LGPLv2+, GPLv3+, および GFDL
libiec61883	サポート	LGPLv2+
libimobiledevice	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libini_config	サポート	LGPLv3+
libinvm-cim	サポート	BSD
libinvm-cli	サポート	BSD
libinvm-i18n	サポート	BSD
libiodbc	サポート	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
libitm	コア	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libjose	サポート	ASL 2.0
libjpeg-turbo	サポート	IJG
libkadm5	サポート	MIT
libldb	サポート	LGPLv3+
libluksmeta	サポート	LGPLv2+
libmbim	サポート	LGPLv2+
libmbim-utils	サポート	GPLv2+
libmicrohttpd	サポート	LGPLv2+
libmng	サポート	zlib
libmnl	サポート	LGPLv2+
libmodman	サポート	LGPLv2+
libmount	サポート	LGPLv2+
libmpc	サポート	LGPLv3+ および GFDL
libmspack	サポート	LGPLv2
libndp	サポート	LGPLv2+
libnetfilter_conntrack	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libnetfilter_queue	サポート	GPLv2
libnfnetwork	サポート	GPLv2+
libnfsidmap	サポート	BSD
libnftnl	サポート	GPLv2+
libnice	サポート	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	サポート	LGPLv2
libnl3	サポート	LGPLv2
libnl3-cli	サポート	LGPLv2
libnm-gtk	サポート	GPLv2+
libnma	サポート	GPLv2+
libnotify	サポート	LGPLv2+
libogg	サポート	BSD
libpath_utils	サポート	LGPLv3+
libpcap	サポート	BSD (広告あり)
libpciaccess	サポート	MIT
libpfm	コア	MIT
libpipeline	サポート	GPLv3+
libplist	サポート	LGPLv2+
libpmem	サポート	BSD
libpmemblk	サポート	BSD
libpmemlog	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libpmemobj	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libpmpool	サポート	BSD
libpng	サポート	zlib
libpng12	コア	zlib
libproxy	サポート	LGPLv2+
libpsm2	サポート	GPLv2 または BSD
libpwquality	サポート	BSD または GPLv2+
libqb	サポート	LGPLv2+
libqmi	サポート	LGPLv2+
libqmi-utils	サポート	GPLv2+
libquadmath	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libquadmath-devel	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
librabbitmq	サポート	MIT
librados2	サポート	LGPL-2.0
libraw1394	サポート	LGPLv2+
librbd1	サポート	LGPL-2.0
librdmacm	コア	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	コア	GPLv2 または BSD
libref_array	サポート	LGPLv3+
librelp	サポート	GPLv3+
libreport	サポート	GPLv2+
libreport-anaconda	サポート	GPLv2+
libreport-cli	コア	GPLv2+
libreport-filesystem	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libreport-gtk	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	コア	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	サポート	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	サポート	GPLv2+
libreport-python	サポート	GPLv2+
libreport-rhel	サポート	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	サポート	GPLv2+
libreport-web	サポート	GPLv2+
librpmem	サポート	BSD
libsvg2	サポート	LGPLv2+
libsvg2-tools	サポート	LGPLv2+
libseccomp	サポート	LGPLv2
libsecret	サポート	LGPLv2+
libselenium	サポート	パブリックドメイン
libselenium-python	サポート	パブリックドメイン
libselenium-ruby	サポート	パブリックドメイン
libselenium-utils	サポート	パブリックドメイン
libsemanage	サポート	LGPLv2+
libsemanage-python	サポート	LGPLv2+
libsepol	サポート	LGPLv2+
libshout	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsigc++20	サポート	LGPLv2+
libsmbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	サポート	GPLv2+ または OSL 2.1

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsndfile	サポート	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsoup	サポート	LGPLv2
libss	サポート	MIT
libssh2	サポート	BSD
libsss_autofs	サポート	LGPLv3+
libsss_certmap	サポート	LGPLv3+
libsss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	サポート	LGPLv3+
libsss_simpleifp	サポート	GPLv3+
libsss_sudo	サポート	LGPLv3+
libstdc++	サポート	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、 GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD
libstoragemgmt	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-netapp-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-nstor-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-python	サポート	LGPLv2+
libstoragemgmt-python-clibs	サポート	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	コア	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libsysfs	コア	LGPLv2+
libtalloc	サポート	LGPLv3+
libtar	サポート	MIT
libtasn1	サポート	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	サポート	LGPLv3+
libteam	サポート	LGPLv2+
libtevent	サポート	LGPLv3+
libthai	サポート	LGPLv2+
libtheora	サポート	BSD
libtiff	サポート	libtiff
libtimezonemap	サポート	GPLv3
libtirpc	サポート	SISSL および BSD
libtool-ltdl	サポート	LGPLv2+
libudisks2	サポート	LGPLv2+
libunistring	サポート	LGPLv3+
libusal	サポート	GPLv2
libusb	サポート	LGPLv2+
libusbmuxd	サポート	LGPLv2+
libusbx	サポート	LGPLv2+
libuser	サポート	LGPLv2+
libuser-python	サポート	LGPLv2+
libusnic_verbs	コア	GPLv2 または BSD
libutempter	サポート	LGPLv2+
libuuid	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libv4l	サポート	LGPLv2+ および GPLv2
libva	サポート	MIT
libvdpau	サポート	MIT
libverto	サポート	MIT
libverto-libevent	サポート	MIT
libverto-tevent	サポート	MIT
libvirt-client	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libvirt-libs	サポート	LGPLv2+
libvisual	サポート	LGPLv2+
libvma	コア	GPLv2 または BSD
libvmem	サポート	BSD
libvmmalloc	サポート	BSD
libvorbis	サポート	BSD
libwayland-client	サポート	MIT
libwayland-cursor	サポート	MIT
libwayland-server	サポート	MIT
libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	サポート	BSD
libwsman1	サポート	BSD
libwvstreams	サポート	LGPLv2+
libxcb	サポート	MIT
libxkbcommon	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
libxkbfile	サポート	MIT
libxklavier	サポート	LGPLv2+
libxml2	サポート	MIT
libxml2-python	サポート	MIT
libxshmfence	サポート	MIT
libxslt	サポート	MIT
libyaml	サポート	MIT
linux-firmware	コア	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	サポート	GPLv2+
linuxptp	コア	GPLv2+
lklug-fonts	コア	GPLv2
lksctp-tools	サポート	GPLv2、GPLv2+, LGPLv2、および MIT
lldpad	コア	GPLv2
llvm-private	サポート	NCSA
lm_sensors	コア	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim、およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	サポート	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim、およびパブリックドメイン
lockdev	サポート	LGPLv2
log4j	サポート	ASL 2.0
logrotate	コア	GPL+
logwatch	コア	MIT
lohit-assamese-fonts	コア	OFL
lohit-bengali-fonts	コア	OFL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lohit-devanagari-fonts	コア	OFL
lohit-gujarati-fonts	コア	OFL
lohit-kannada-fonts	コア	OFL
lohit-malayalam-fonts	コア	OFL
lohit-marathi-fonts	コア	OFL
lohit-nepali-fonts	コア	OFL
lohit-oriya-fonts	コア	OFL
lohit-punjabi-fonts	コア	OFL
lohit-tamil-fonts	コア	OFL
lohit-telugu-fonts	コア	OFL
lorax	サポート	GPLv2+
lrzsz	コア	GPLv2+
lshw	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lsof	コア	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	コア	GPLv2+
ltrace	コア	GPLv2+
lua	サポート	MIT
luksmeta	コア	LGPLv2+
lvm2	コア	GPLv2
lvm2-libs	サポート	LGPLv2
lvm2-python-boom	コア	GPLv2
lz4	サポート	GPLv2+ および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
lzo	サポート	GPLv2+
m2crypto	サポート	MIT
m4	サポート	GPLv3+
madan-fonts	コア	GPL+
mailcap	サポート	パブリックドメインおよび MIT
mailx	サポート	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	サポート	GPLv2+
man-db	コア	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	コア	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT、著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	サポート	GPLv2、GPLv3、および BSD
man-pages-es	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP、および IEEE
man-pages-es-extra	サポート	GPL+, GPLv2+, LDP、および IEEE
man-pages-fr	サポート	GPL+, GPLv2、GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick、ISC、パブリックドメイン、BSD、MIT、ASL 2.0、UCD、IBM、TCL、および xinetd
man-pages-it	サポート	GPL+, GPLv2、GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	サポート	制限なしで自由に再配布可能
man-pages-ko	サポート	著作権のみ
man-pages-overrides	コア	GPL+, GPLv2+, BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE
man-pages-pl	サポート	GPL+, BSD、MIT、および GFDL
man-pages-ru	サポート	GPL+, BSD、MIT、および GFDL
man-pages-zh-CN	サポート	GFDL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mariadb	コア	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-libs	サポート	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mc	コア	GPLv3+
mcelog	コア	GPLv2
mcstrans	サポート	GPL+
mdadm	コア	GPLv2+
media-player-info	サポート	BSD
memkind	サポート	BSD
memstomp	コア	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	コア	GPLv2
mesa-dri-drivers	サポート	MIT
mesa-filesystem	サポート	MIT
mesa-libEGL	サポート	MIT
mesa-libGL	サポート	MIT
mesa-libgbm	サポート	MIT
mesa-libglapi	サポート	MIT
mesa-libwayland-egl	サポート	MIT
mesa-private-llvm	サポート	NCSA
mgetty	コア	GPLv2+
microcode_ctl	コア	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
minicom	コア	GPL+、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+、パブリックドメイン、および著作権のみ

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mkbootdisk	コア	GPLv2+
mksh	コア	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	コア	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	サポート	パブリックドメイン
mokutil	サポート	BSD
motif	コア	LGPLv2+
mozjs17	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mpfr	サポート	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
mpich-3.0	サポート	MIT
mpich-3.0-devel	コア	MIT
mpich-3.2	サポート	MIT
mpich-3.2-devel	コア	MIT
mpitests-mvapich2	コア	CPL および BSD
mpitests-openmpi	コア	CPL および BSD
mstflint	コア	GPLv2+ または BSD
mtools	コア	GPLv3+
mtr	コア	GPLv2+
mutt	コア	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mvapich2-2.0	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	コア	BSD および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
mvapich2-2.2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	コア	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2	サポート	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	コア	BSD および MIT
mvapich23	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm	サポート	BSD および MIT
mvapich23-psm2	サポート	BSD および MIT
mysql-connector-java	コア	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	コア	GPLv2 (例外あり)
nafees-web-naskh-fonts	コア	Bitstream Vera
nano	コア	GPLv3+
navilu-fonts	コア	OFL
ncompress	コア	パブリックドメイン
ncurses	コア	MIT
ncurses-base	サポート	MIT
ncurses-libs	サポート	MIT
ncurses-term	コア	MIT
ndctl-libs	サポート	LGPLv2
nepomuk-core	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	サポート	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-snmp-agent-libs	サポート	BSD
net-snmp-libs	サポート	BSD
net-snmp-utils	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
net-tools	コア	GPLv2+
netpbm	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	サポート	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
nettle	サポート	LGPLv2+
newt	サポート	LGPLv2
newt-python	サポート	LGPLv2
nfs-utils	コア	MIT、GPLv2、GPLv2+、およびBSD
nfs4-acl-tools	コア	BSD
nftables	サポート	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-fonts-common	サポート	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	コア	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	コア	OFL
nm-connection-editor	サポート	GPLv2+
nmap-ncat	サポート	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、およびBSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
nscd	コア	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	サポート	MPLv2.0
nss	サポート	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	コア	LGPLv2+
nss-pem	サポート	MPLv1.1
nss-softokn	サポート	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	サポート	MPLv2.0
nss-sysinit	サポート	MPLv2.0
nss-tools	サポート	MPLv2.0
nss-util	サポート	MPLv2.0
nss_compat_ossf	サポート	MIT
ntp	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpdate	コア	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	コア	GPLv2
numactl-libs	サポート	LGPLv2 および GPLv2
numad	サポート	LGPLv2
numpy	コア	BSD、Python
numpy-f2py	サポート	BSD、Python
nvme-cli	サポート	GPLv2+
nvmetcli	コア	Apache License 2.0
nvml-tools	サポート	BSD
objectweb-asm	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
odddjob	コア	BSD
odddjob-mkhomedir	コア	BSD
opa-address-resolution	コア	BSD
opa-basic-tools	サポート	BSD
opa-fastfabric	コア	BSD
opa-fm	サポート	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	コア	BSD
open-sans-fonts	コア	ASL 2.0
open-vm-tools	コア	GPLv2
open-vm-tools-desktop	コア	GPLv2
openhpi	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openhpi-libs	サポート	BSD
openjpeg-libs	サポート	BSD
openldap	サポート	OpenLDAP
openldap-clients	コア	OpenLDAP
openlmi	コア	LGPLv2+
openlmi-account	コア	LGPLv2+
openlmi-account-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-fan	コア	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware	コア	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	コア	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openlmi-indicationmanager-libs	サポート	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	コア	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-networking	コア	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	コア	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-providers	コア	LGPLv2+
openlmi-python-base	サポート	LGPLv2+
openlmi-python-providers	サポート	LGPLv2+
openlmi-realmd	コア	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-service	コア	LGPLv2+
openlmi-service-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-software	コア	LGPLv2+
openlmi-software-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-storage	コア	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	コア	LGPLv2+
openlmi-tools	コア	GPLv2+
openlmi-tools-doc	コア	GPLv2+
openmpi	コア	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	コア	BSD、MIT、および Romio
openscap	サポート	LGPLv2+
openscap-containers	サポート	LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openscap-python	サポート	LGPLv2+
openscap-scanner	サポート	LGPLv2+
openscap-utils	サポート	LGPLv2+
openslp	サポート	BSD
openslp-server	コア	BSD
opensm	コア	GPLv2 または BSD
opensm-lib	サポート	GPLv2 または BSD
openssh	サポート	BSD
openssh-clients	コア	BSD
openssh-keycat	コア	BSD
openssh-server	コア	BSD
openssl	サポート	OpenSSL
openssl-lib	サポート	OpenSSL
openssl098e	コア	OpenSSL
openwsman-client	コア	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
openwsman-python	サポート	BSD
openwsman-server	コア	BSD
oprofile	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	コア	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	サポート	BSD
orc	サポート	BSD
os-prober	サポート	GPLv2+ および GPL+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
oscap-anaconda-addon	コア	GPLv2+
overpass-fonts	コア	OFL
oxygen-icon-theme	サポート	LGPLv3+
p11-kit	サポート	BSD
p11-kit-trust	サポート	BSD
paktype-naqsh-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
pam	サポート	BSD および GPLv2+
pam_krb5	サポート	BSD または LGPLv2+
pango	サポート	LGPLv2+
pangomm	サポート	LGPLv2+
papi	コア	BSD
paratype-pt-sans-fonts	コア	OFL
parfait	コア	ASL 2.0
parted	コア	GPLv3+
passwd	コア	BSD または GPL+
patch	サポート	GPLv3+
pax	コア	BSD
pciutils	コア	GPLv2+
pciutils-libs	サポート	GPLv2+
pcp	コア	GPLv2+, LGPLv2.1+, および CC-BY
pcp-conf	サポート	LGPLv2.1+
pcp-doc	サポート	GPLv2+ および CC-BY

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-export-pcp2graphite	サポート	GPLv2+
pcp-libs	サポート	LGPLv2.1+
pcp-manager	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-apache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bash	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-dm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-json	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-kvm	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-lmsensors	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-logger	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-pmda-lustrecomm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-named	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-news	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-shping	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-summary	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-trace	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	サポート	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	サポート	GPLv2+
pcp-selinux	サポート	GPLv2+ および CC-BY

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
pcp-system-tools	サポート	GPLv2+
pcp-webapi	サポート	GPLv2+
pcre	サポート	BSD
pcsc-lite-libs	サポート	BSD
perf	コア	GPLv2
perftest	コア	GPLv2 または BSD
perl	コア	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	サポート	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	コア	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	サポート	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CGI	サポート	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CPAN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-CPANPLUS	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-CPANPLUS-Dist-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	コア	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	コア	GPL+ または Artistic
perl-DBI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	サポート	パブリックドメイン
perl-DB_File	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	コア	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	コア	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	コア	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-DateTime-Locale	コア	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	コア	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-Digest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Locale	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Env	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	サポート	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	サポート	OML
perl-File-CheckTree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	サポート	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Filter	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	サポート	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-GSSAPI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	サポート	GPLv2+ または Artistic
perl-HTML-Format	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-HTML-Tagset	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	サポート	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	サポート	GPL+ または Artistic
perl-JSON	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-JSON-PP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	コア	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	サポート	MIT
perl-Log-Message	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	サポート	Artistic 2.0
perl-Module-Load	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	サポート	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	サポート	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	コア	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Net-HTTP	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	サポート	OpenSSL
perl-Newt	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PCP-PMDA	サポート	GPLv2+
perl-Package-Constants	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	サポート	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Params-Util	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	サポート	Artistic 2.0
perl-Parse-CPAN-Meta	サポート	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	サポート	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Perl-OSType	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	コア	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-Pod-LaTeX	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Socket	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Storable	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Install	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	サポート	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-MemInfo	サポート	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Term-UI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Harness	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	サポート	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	サポート	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-TimeDate	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	サポート	MIT
perl-URI	サポート	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	サポート	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	コア	GPL+ または Artistic
perl-XML-Namespacesupport	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	サポート	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	コア	GPL+ または Artistic
perl-YAML	サポート	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	サポート	GPL+ または Artistic
perl-autodie	サポート	GPL+ または Artistic
perl-constant	サポート	GPL+ または Artistic
perl-core	コア	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-devel	サポート	GPL+ または Artistic
perl-homedir	コア	GPL+ または Artistic
perl-libs	サポート	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	サポート	GPL+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
perl-libxml-perl	サポート	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-local-lib	サポート	GPL+ または Artistic
perl-macros	サポート	GPL+ または Artistic
perl-parent	サポート	GPL+ または Artistic
perl-podlators	サポート	GPL+ または Artistic
perl-srpm-macros	サポート	GPLv3+
perl-threads	サポート	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	サポート	GPL+ または Artistic
perl-version	サポート	GPL+ または Artistic
pexpect	コア	MIT
phonon	サポート	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	サポート	LGPLv2+
pinentry	サポート	GPLv2+
pinfo	コア	GPLv2
pixmap	サポート	MIT
pkgconfig	サポート	GPLv2+
plymouth	コア	GPLv2+
plymouth-core-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-label	サポート	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	サポート	GPLv2+
plymouth-scripts	サポート	GPLv2+
pm-utils	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
polycoreutils	コア	GPLv2
polycoreutils-newrole	サポート	GPLv2
polycoreutils-python	サポート	GPLv2
polkit	サポート	LGPLv2+
polkit-pkla-compat	サポート	LGPLv2+
polkit-qt	サポート	GPLv2+
poppler	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	サポート	BSD、GPLv2、および GPLv3+
poppler-qt	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	サポート	(GPLv2 または GPLv3)、 GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
popt	サポート	MIT
postfix	コア	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	サポート	IBM および GPLv2+
postgresql	コア	PostgreSQL
postgresql-jdbc	コア	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	サポート	PostgreSQL
postgresql-odbc	コア	LGPLv2+
pothana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
powertop	コア	GPLv2
ppp	コア	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	コア	GPLv2+
prelink	コア	GPLv2+
procmail	コア	GPLv2+ または Artistic

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
-------	-----------------	-------

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
procps-ng	コア	GPL+, GPLv2, GPLv2+, GPLv3+, および LGPLv2+
protobuf	サポート	BSD
ps_mem	コア	LGPLv2
psacct	コア	GPLv3+
psmisc	サポート	GPLv2+
pth	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs	サポート	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	サポート	LGPLv2+
pyOpenSSL	サポート	ASL 2.0
pycairo	サポート	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	サポート	LGPLv2+
pygpgme	サポート	LGPLv2+
pygtk2	サポート	LGPLv2+
pygtk2-libglade	サポート	LGPLv2+
pykickstart	サポート	GPLv2
pyliblzma	サポート	LGPLv3+
yparsing	サポート	MIT
pyparted	サポート	GPLv2+
pytalloc	サポート	LGPLv3+
python	サポート	Python
python-IPy	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-augeas	サポート	LGPLv2+
python-backports	サポート	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	サポート	Python
python-beaker	サポート	BSD および MIT
python-blivet	サポート	LGPLv2+
python-cffi	サポート	MIT
python-chardet	サポート	LGPLv2
python-configobj	サポート	BSD
python-configshell	サポート	ASL 2.0
python-coverage	サポート	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	サポート	LGPLv2+
python-custodia	サポート	GPLv3+
python-dateutil	サポート	Python
python-decorator	サポート	BSD
python-deltarpm	サポート	BSD
python-devel	サポート	Python
python-di	サポート	GPLv2+
python-dmidecode	サポート	GPLv2
python-dns	サポート	MIT
python-enum34	サポート	BSD
python-ethtool	サポート	GPLv2
python-firewall	サポート	GPLv2+
python-gobject	サポート	LGPLv2+ および MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-gobject-base	サポート	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	サポート	ISC
python-gudev	サポート	LGPLv3+
python-hwdata	サポート	GPLv2
python-idna	サポート	BSD、Python、 および Unicode
python-iniparse	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-inotify	サポート	MIT
python-ipaddress	サポート	Python
python-javapackages	サポート	BSD
python-jsonpointer	サポート	BSD
python-jwcrypto	サポート	LGPLv3+
python-kdcproxy	サポート	MIT
python-kerberos	サポート	ASL 2.0
python-kitchen	サポート	LGPLv2+
python-kmod	サポート	LGPLv2+
python-krbV	サポート	LGPLv2+
python-ldap	サポート	Python
python-libipa_hbac	サポート	LGPLv3+
python-libs	サポート	Python
python-linux-procfs	サポート	GPLv2
python-lxml	サポート	BSD
python-magic	サポート	BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-mako	サポート	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	サポート	BSD
python-meh	サポート	GPLv2+
python-meh-gui	サポート	GPLv2+
python-netaddr	サポート	BSD
python-netifaces	サポート	MIT
python-nose	サポート	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	サポート	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	サポート	LGPLv2+
python-paste	サポート	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	サポート	GPLv2+
python-perf	サポート	GPLv2
python-ply	サポート	BSD
python-psycpg2	コア	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	サポート	BSD または GPLv2+
python-pyblock	サポート	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	サポート	BSD
python-pycurl	サポート	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	サポート	LGPLv2+
python-qr-code-core	サポート	BSD
python-rados	サポート	LGPL-2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-rbd	サポート	LGPL-2.0
python-requests	サポート	ASL 2.0
python-rhsm	サポート	GPLv2
python-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
python-rtslib	サポート	ASL 2.0
python-schedutils	サポート	GPLv2
python-setuptools	サポート	Python または ZPLv2.0
python-six	サポート	MIT
python-slip	サポート	GPLv2+
python-slip-dbus	サポート	GPLv2+
python-sss	サポート	LGPLv3+
python-sss-murmur	サポート	LGPLv3+
python-sssdconfig	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python-suds	サポート	LGPLv3+
python-tempita	サポート	MIT
python-urlgrabber	サポート	LGPLv2+
python-urllib3	サポート	MIT
python-urwid	サポート	LGPLv2+
python-volume_key	コア	GPLv2
python-yubico	サポート	BSD
python2-cryptography	サポート	ASL 2.0 または BSD
python2-ipaclient	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
python2-ipalib	サポート	GPLv3+
python2-pyasn1	サポート	BSD
python2-pyasn1-modules	サポート	BSD
pytz	サポート	MIT
pyusb	サポート	BSD
pywbem	サポート	LGPLv2
pyxattr	サポート	LGPLv2+
qca2	サポート	LGPLv2+
qemu-guest-agent	コア	GPLv2+, LGPLv2+, BSD
qpdf-libs	サポート	Artistic 2.0 および MIT
qperf	コア	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	サポート	LGPLv2+
qt	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	サポート	MIT
qt-x11	サポート	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
quota	コア	BSD、LGPLv2+, GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	サポート	BSD、LGPLv2+, GPLv2、および GPLv2+
raptor2	サポート	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0
rasdaemon	コア	GPLv2
rasqal	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
rdate	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rdist	コア	BSD
rdma-core	コア	GPLv2 または BSD
rdma-core-devel	サポート	GPLv2 または BSD
readline	サポート	GPLv3+
realmd	コア	LGPLv2+
rear	コア	GPLv3
redhat-indexhtml	コア	配布可能
redhat-logos	サポート	承認された使用方法に対してのみ ライセンスされます。詳細につい ては、著作権情報を参照してくだ さい。
redhat-lsb-core	コア	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	サポート	GPLv2
redhat-menus	サポート	GPL+
redhat-release-computenode	コア	GPLv2
redhat-rpm-config	サポート	GPL+
redhat-support-lib-python	サポート	ASL 2.0
redhat-support-tool	コア	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	コア	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	サポート	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	コア	GPLv2+
redland	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	サポート	LGPLv2+ または ASL 2.0

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rest	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rftkill	コア	ISC
rhino	サポート	MPLv2.0
rhn-check	サポート	GPLv2
rhn-client-tools	サポート	GPLv2
rhn-setup	サポート	GPLv2
rhnlib	サポート	GPLv2
rhnsd	コア	GPLv2
rmt	サポート	CDDL
rng-tools	コア	GPLv2+
rootfiles	コア	パブリックドメイン
rp-pppoe	コア	GPLv2+
rpcbind	サポート	BSD
rpm	コア	GPLv2+
rpm-build	サポート	GPLv2+
rpm-build-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	サポート	GPLv2+
rpmdevtools	サポート	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	サポート	BSD
rrdtool	コア	GPLv2+ (例外あり)
rsh	コア	BSD
rsh-server	コア	BSD
rsync	コア	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
rsyslog	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	サポート	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	コア	(GPLv3+ および ASL 2.0)
Ruby	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	コア	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	サポート	Ruby または BSD
rubygem-abrt	コア	MIT
rubygem-bigdecimal	サポート	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	コア	MIT
rubygem-io-console	サポート	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	サポート	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	サポート	MIT
rubygem-psych	サポート	MIT
rubygem-rdoc	サポート	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	サポート	MIT
rubygems	サポート	Ruby または MIT
rusers	コア	BSD
rusers-server	コア	BSD
rwho	コア	BSD および GPL+
saab-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
samba-client	コア	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-client-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
samba-common-tools	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
satyr	サポート	GPLv2+
sblim-cim-client2	コア	EPL
sblim-cmpi-base	サポート	EPL
sblim-cmpi-fsvol	コア	EPL
sblim-cmpi-network	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	コア	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	コア	EPL
sblim-cmpi-params	コア	EPL

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sblim-cmpi-sysfs	コア	EPL
sblim-cmpi-syslog	コア	EPL
sblim-gather	コア	EPL
sblim-gather-provider	コア	EPL
sblim-indication_helper	コア	CPL
sblim-sfcb	コア	EPL
sblim-sfcc	サポート	EPL
sblim-smis-hba	コア	EPL
sblim-wbemcli	コア	EPL
scap-security-guide	サポート	パブリックドメイン
scap-security-guide-doc	サポート	パブリックドメイン
scipy	コア	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	コア	GPLv2+
screen	コア	GPLv2+
scrub	コア	GPLv2+
sdparm	コア	BSD
sed	サポート	GPLv3+
selinux-policy	サポート	GPLv2+
selinux-policy-minimum	サポート	GPLv2+
selinux-policy-mls	コア	GPLv2+
selinux-policy-targeted	コア	GPLv2+
setools-libs	サポート	LGPLv2
setserial	コア	GPL+
setup	コア	パブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
setuptools	コア	GPLv2+
sg3_utils	コア	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	コア	GPLv2+ および BSD
sgml-common	サポート	GPL+
sgpio	コア	GPLv2+
shadow-utils	コア	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	サポート	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
shared-mime-info	サポート	GPLv2+
shim-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-ia32	コア	BSD
shim-unsigned-x64	コア	BSD
shim-x64	コア	BSD
si-units	サポート	BSD
sil-abyssinica-fonts	コア	OFL
sil-nuosu-fonts	コア	OFL
sil-padauk-fonts	コア	OFL
slang	サポート	GPLv2+
slf4j	サポート	MIT および ASL 2.0
smartmontools	コア	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	コア	GPL+
smc-dyuthi-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
smc-fonts-common	サポート	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	コア	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	コア	GPLv2
smc-suruma-fonts	コア	GPLv3 (例外あり)
snapper	コア	GPLv2
snapper-libs	サポート	GPLv2
snappy	サポート	BSD
soprano	サポート	LGPLv2+
sos	コア	GPLv2+
sound-theme-freedesktop	サポート	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
sox	コア	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
spax	サポート	CDDL
speex	サポート	BSD
sqlite	サポート	パブリックドメイン
squashfs-tools	コア	GPLv2+
srp_daemon	コア	GPLv2 または BSD
sssd	コア	GPLv3+
sssd-ad	サポート	GPLv3+
sssd-client	コア	LGPLv3+
sssd-common	サポート	GPLv3+
sssd-common-pac	サポート	GPLv3+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
sssd-dbus	コア	GPLv3+
sssd-ipa	サポート	GPLv3+
sssd-kcm	コア	GPLv3+
sssd-krb5	サポート	GPLv3+
sssd-krb5-common	サポート	GPLv3+
sssd-ldap	サポート	GPLv3+
sssd-libwbclient	サポート	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	コア	GPLv3+
sssd-proxy	サポート	GPLv3+
sssd-tools	コア	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	コア	GPLv3+ および LGPLv3+
star	コア	CDDL
startup-notification	サポート	LGPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
stax2-api	サポート	BSD
stix-fonts	コア	OFL
stix-math-fonts	サポート	OFL
strace	コア	BSD
strigi-libs	サポート	LGPLv2+
subscription-manager	コア	GPLv2
subscription-manager-migration	コア	GPLv2
subscription-manager-migration-data	コア	CC0
subscription-manager-plugin-container	コア	GPLv2

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
subscription-manager-rhsm	サポート	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	サポート	GPLv2
sudo	コア	ISC
suitesparse	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
swig	サポート	GPLv3+ および BSD
symlinks	コア	著作権のみ
sysfsutils	サポート	GPLv2
syslinux	サポート	GPLv2+
sysstat	コア	GPLv2+
system-config-firewall-base	コア	GPLv2+
system-storage-manager	コア	GPLv2+
system-switch-java	コア	GPLv2+ および BSD
systemd	コア	LGPLv2+, MIT, および GPLv2+
systemd-libs	サポート	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	サポート	LGPLv2+
systemd-sysv	サポート	LGPLv2+
systemtap	サポート	GPLv2+
systemtap-client	コア	GPLv2+
systemtap-devel	サポート	GPLv2+
systemtap-initscript	コア	GPLv2+
systemtap-runtime	コア	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	サポート	GPLv2+ およびパブリックドメイン
sysvinit-tools	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
taglib	サポート	LGPLv2
talk	コア	BSD
talk-server	コア	BSD
tar	コア	GPLv3+
targetcli	コア	ASL 2.0
tbb	サポート	GPLv2 (例外あり)
tboot	コア	BSD
tcl	サポート	TCL
tcl-pgtcl	コア	PostgreSQL
tcp_wrappers	コア	BSD
tcp_wrappers-libs	サポート	BSD
tcpdump	コア	BSD (広告あり)
tcsh	コア	BSD
teamd	コア	LGPLv2+
telnet	コア	BSD
telnet-server	コア	BSD
tftp	コア	BSD
thai-scalable-fonts-common	サポート	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
thai-scalable-garuda-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
thai-scalable-purisa-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	コア	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	サポート	BSD
tibetan-machine-uni-fonts	コア	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc-license	サポート	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	サポート	GPLv2+
time	コア	GPLv2+
tk	サポート	TCL
tmpwatch	コア	GPLv2
tmux	コア	ISC および BSD
tog-pegasus	コア	MIT
tog-pegasus-libs	サポート	MIT
tokyocabinet	サポート	LGPLv2+
tomcat-servlet-3.0-api	サポート	ASL 2.0
totem-pl-parser	サポート	LGPLv2+
trace-cmd	コア	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	コア	GPLv2+
tree	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
trousers	サポート	BSD
ttmkfdir	サポート	LGPLv2+
tuned	コア	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	コア	GPLv2+
tuned-utils	コア	GPLv2+
tzdata	サポート	パブリックドメイン
tzdata-java	サポート	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	コア	パブリックドメイン
udftools	コア	GPLv2+
udisks2	サポート	GPLv2+
udisks2-iscsi	コア	LGPLv2+
udisks2-lvm2	コア	LGPLv2+
unbound-libs	サポート	BSD
unit-api	サポート	BSD
units	コア	GPLv3+
unixODBC	サポート	GPLv2+ および LGPLv2+
unzip	コア	BSD
uom-lib	サポート	BSD
uom-se	サポート	BSD
uom-systems	サポート	BSD
upower	サポート	GPLv2+
urlview	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
urw-fonts	サポート	GPL+
usb_modeswitch	コア	GPLv2+
usb_modeswitch-data	コア	GPLv2+
usbguard	コア	GPLv2+
usbmuxd	サポート	GPLv3+ または GPLv2+
usbutils	コア	GPLv2+
usermode	サポート	GPLv2+
usermode-gtk	サポート	GPLv2+
usnic-tools	コア	GPLv2 または BSD
ustr	サポート	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	コア	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	コア	GPLv2
valgrind	コア	GPLv2+
vdo	コア	GPLv2
vemana2000-fonts	コア	GPLv2+ (例外あり)
vim-common	サポート	Vim
vim-enhanced	コア	Vim
vimfilesystem	サポート	Vim
vim-minimal	コア	Vim
virt-what	コア	GPLv2+
virtuoso-opensource	サポート	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	コア	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	コア	mplus および BSD

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
volume_key	コア	GPLv2
volume_key-libs	サポート	GPLv2
watchdog	コア	GPLv2+
wavpack	サポート	BSD
webkitgtk3	サポート	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	サポート	LGPLv2
webkitgtk4-plugin-process-gtk2	サポート	LGPLv2
wget	コア	GPLv3+
which	コア	GPLv3
whois	コア	GPLv2+
wodim	コア	GPLv2
words	コア	パブリックドメイン
wpa_supplicant	サポート	BSD
wqy-microhei-fonts	コア	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	コア	GPLv2 (例外あり)
wsmancli	コア	BSD
wvdial	コア	LGPLv2+
x86info	コア	GPLv2
xalan-j2	サポート	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	サポート	MIT
xdelta	コア	GPLv2
xdg-user-dirs	サポート	GPLv2+ および MIT
xdg-utils	サポート	MIT

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xerces-j2	サポート	ASL 2.0
xfsdump	コア	GPL+
xfspgrog	コア	GPL+ および LGPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xinetd	コア	xinetd
xkeyboard-config	サポート	MIT
xml-common	サポート	GPL+
xml-commons-apis	サポート	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	サポート	ASL 2.0
xmlrpc-c	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	サポート	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	サポート	MIT
xmlsec1-openssl	サポート	MIT
xorg-x11-apps	コア	MIT
xorg-x11-font-utils	サポート	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	コア	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-server-utils	サポート	MIT
xorg-x11-xauth	サポート	MIT
xorg-x11-xbitmaps	サポート	MIT
xorg-x11-xinit	サポート	MIT
xorg-x11-xkb-utils	サポート	MIT
xterm	コア	MIT
xz	コア	LGPLv2+
xz-libs	サポート	LGPLv2+
yajl	サポート	ISC
yelp	サポート	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yelp-libs	サポート	GPLv2+
yelp-xsl	サポート	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	サポート	GPLv2
ypbind	サポート	GPLv2
ypserv	サポート	GPLv2
yum	コア	GPLv2+
yum-langpacks	コア	GPLv2+
yum-metadata-parser	サポート	GPLv2
yum-plugin-aliases	コア	GPLv2+
yum-plugin-changelog	コア	GPLv2+
yum-plugin-ovl	サポート	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	コア	GPLv2+
yum-plugin-verify	コア	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	コア	GPLv2+

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
yum-rhn-plugin	コア	GPLv2
yum-utils	コア	GPLv2+
zenity	サポート	LGPLv2+
zip	コア	BSD
zlib	サポート	zlib および Boost
zsh	コア	MIT

パート II. パッケージ一覧: 補助チャンネル

本パートでは、補助チャンネルで利用可能なパッケージの概要について説明します。

第5章 追加のサーバーエディション

以下の表には、追加のサーバーエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.7.1-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
libdfp	コア	LGPLv2.1
libdfp-devel	コア	LGPLv2.1
virtio-win	コア	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

第6章 追加のワークステーションエディション

以下の表には、追加のワークステーションエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.7.1-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
virtio-win	コア	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

第7章 追加のクライアントエディション

以下の表には、追加のクライアントエディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.7.1-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
virtio-win	コア	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

第8章 追加の COMPUTENODE エディション

以下の表には、追加の ComputeNode エディションのすべてのパッケージが示されています。コアパッケージはコンポーネントグループで明示的に参照され、anaconda または kickstart を使用して直接選択できます。

パッケージ	コア/サポートパッケージの区別	ライセンス
java-1.7.1-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	コア	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	コア	IBM バイナリーコードライセンス

付録A ソフトウェアライセンス

アカデミックフリーライセンス
アフェロー一般パブリックライセンス 3.0
アフェロー一般パブリックライセンス 3.0 (Zarafa 商標例外あり)
AGPLv3+
Apache ソフトウェアライセンス 1.0
QuickFix ライセンス
Apache ソフトウェアライセンス 2.0
Afmparse
Arphic
Artistic
Artistic 2.0
Artistic (明確化された)
Eclipse 配布ライセンス 1.0
NRL ライセンス
BSD タイプ
Bitstream Vera
Boost ソフトウェアライセンス
CC-BY
CC-BY-SA
Creative Commons Zero 1.0 Universal
一般開発配布ライセンス
CDDL 1.1
一般パブリックライセンス

DMIT
DMTF
配布可能
Eclipse パブリックライセンス 1.0
欧州連合パブリックライセンス 1.1
Eurosym ライセンス
Freetype ライセンス
GFDL ライセンス
GFSL
GPL
GNU 一般パブリックライセンス v1.0 以降
GNU 一般パブリックライセンス (バージョンなし) (フォント組み込み例外あり)
GNU 一般パブリックライセンス v2.0 のみ
GPLv2 (例外あり)
MySQL ライセンス
GNU 一般パブリックライセンス v2.0 以降
GNU 一般パブリックライセンス v2.0 以降 (フォント組み込み例外あり)
GNU 一般パブリックライセンス v3.0 のみ
GNU 一般パブリックライセンス v3.0 のみ (フォント組み込み例外あり)
GNU 一般パブリックライセンス v3.0 以降
GNU 一般パブリックライセンス v3.0 以降 (フォント組み込み例外あり)
Hershey
IBM パブリックライセンス
IEEE

独立した JPEG グループライセンス
IPA (国際発音記号)
ISC ライセンス (Bind、DHCP Server)
ImageMagick ライセンス
JasPer ライセンス
Knuth ライセンス
LDP
LGPL
LGPL+
LGPL-2.0
LGPLV2+
GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) のみ
GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) (例外あり)
GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) 以降
GNU 劣等一般パブリックライセンス v2 (または 2.1) 以降 (例外あり)
LGPLv2.1
LGPLv2.1+
GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 のみ
GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 以降
GNU 劣等一般パブリックライセンス v3.0 以降 (例外あり)
LaTeX プロジェクトパブリックライセンス
LPPL 1.2
LPPL 1.3
Liberation

ライセンス 2.0
Lucida
Standard ML of New Jersey ライセンス
MPL
MPL2.0
Mozilla パブリックライセンス v1.0
Mozilla パブリックライセンス v1.1
MPLv2.0
MakeIndex
MirOS ライセンス
NCSA/イリノイ大学オープンソースライセンス
Netscape パブリックライセンス
OFL
OFSFLD
オープンマーケットライセンス
オープンパブリケーションライセンス
OpenLDAP ライセンス
OpenSSL ライセンス
PHP ライセンス v3.0
PostgreSQL ライセンス
パブリックドメイン
Python ライセンス
Q パブリックライセンス
Red Hat Enterprise 契約同意書

再配布可能、変更禁止
Romio ライセンス
Ruby ライセンス
Sun 業界標準ソースライセンス
SNIA パブリックライセンス 1.1
Sendmail ライセンス
Sleepycat ソフトウェア製品ライセンス
TCGL
TCL/TK ライセンス
ユニコード文字データベースの使用条件
Unicode
Utopia
Vovida ソフトウェアライセンス v. 1.0
Verbatim
Vim ライセンス
W3C ソフトウェア注意事項およびライセンス
Zope パブリックライセンス v 2.0
Zend ライセンス v2.0
ec
libtiff ライセンス
psfrag
rsfs
xinetd ライセンス
zlib/libpng ライセンス

zlib (承認あり)

付録B 改訂履歴

改訂 0.0-8.2 翻訳ファイルを XML ソースバージョン 0.0-8 と同期	Wed May 16 2018	Ludek Janda
改訂 0.0-8.1 翻訳ファイルを XML ソースバージョン 0.0-8 と同期	Wed May 16 2018	Ludek Janda
改訂 0.0-8 Red Hat Enterprise Linux 7.5 パッケージマニフェストのリリース。	Tue Apr 03 2018	Lenka Špačková
改訂 0.0-7 bind パッケージを正しくコアと識別。	Wed Nov 01 2017	Lenka Špačková
改訂 0.0-6 Red Hat Enterprise Linux 7.4 パッケージマニフェストのリリース。	Tue Aug 01 2017	Lenka Špačková
改訂 0.0-5 Red Hat Enterprise Linux 7.3 パッケージマニフェストのリリース。	Tue Nov 01 2016	Lenka Špačková
改訂 0.0-4 Red Hat Enterprise Linux 7.2 パッケージマニフェストのリリース。	Thu Nov 19 2015	Lenka Špačková
改訂 0.0-2 Red Hat Enterprise Linux 7.1 パッケージマニフェストのリリース。	Tue Mar 03 2015	Milan Navrátil
改訂 0.0-1 Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェストのリリース。	Tue Jun 10 2014	Eliška Slobodová