



Red Hat Satellite 6.12

パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite のパッケージリスト

Red Hat Satellite 6.12 パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite のパッケージリスト

Red Hat Satellite Documentation Team

satellite-doc-list@redhat.com

法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

「パッケージマニフェスト」では、一般提供版の Red Hat Satellite で提供される各リポジトリーで利用可能な全パッケージを一覧で紹介しています。

目次

| | |
|---|-----------|
| RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ) | 3 |
| 第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 | 4 |
| 1.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 X86_64 (RPM) | 4 |
| 1.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 PPC64LE (RPM) | 4 |
| 1.3. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 S390X (RPM) | 5 |
| 1.4. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 AARCH64 (RPM) | 6 |
| 第2章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 8 | 8 |
| 2.1. RED HAT SATELLITE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS) | 8 |
| 2.2. RED HAT SATELLITE CAPSULE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS) | 31 |
| 2.3. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS) | 44 |
| 2.4. RED HAT SATELLITE UTILS 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS) | 44 |
| 2.5. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 X86_64 (RPM) | 46 |
| 2.6. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 PPC64LE (RPM) | 47 |
| 2.7. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 S390X (RPM) | 48 |
| 2.8. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 AARCH64 (RPM) | 49 |
| 第3章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 7 | 51 |
| 3.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM) | 51 |
| 3.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM) | 52 |
| 3.3. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 DESKTOP 用) (RPM) | 53 |
| 3.4. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用) (RPM) | 54 |
| 3.5. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用) (RPM) | 55 |
| 3.6. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用) (RPM) | 57 |
| 3.7. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用) (RPM) | 58 |
| 第4章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 6 | 60 |
| 4.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 6 SERVER - ELS 用) (RPM) | 60 |
| 4.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 6 FOR SYSTEM Z - ELS 用) (RPM) | 61 |

RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

Red Hat ドキュメントに対するご意見をお聞かせください。ドキュメントの改善点があればお知らせください。

Bugzilla でチケットを作成することでフィードバックを送信できます。

1. [Bugzilla](#) のWeb サイトに移動します。
2. **Component** フィールドで、**Documentation** を使用します。
3. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に関するご意見を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
4. **Submit Bug** をクリックします。

第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9

このセクションには、Red Hat Enterprise Linux 9 用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

1.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 X86_64 (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-9-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表1.1 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 9 x86_64 (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.1.1-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |

1.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 PPC64LE (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-9-ppc64le-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表1.2 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 9 ppc64le (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |

1.3. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 S390X (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-9-s390x-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表1.3 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 9 s390x (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|---------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |

1.4. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 9 AARCH64 (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-9-aarch64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表1.4 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 9 aarch64 (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el9sat | RHBA-2022:8507 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el9sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.35.0-2.el9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el9sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el9sat | RHBA-2022:8507 |

第2章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 8

このセクションには、Red Hat Enterprise Linux 8 用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

2.1. RED HAT SATELLITE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS)

以下の表には、**satellite-6.12-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.1 Red Hat Satellite 6.12 for RHEL 8 x86_64 (RPMS)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| ansible-collection-redhat-satellite | 3.7.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansible-collection-redhat-satellite_operations | 1.2.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansible-lint | 5.0.8-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| ansible-runner | 1.4.7-1.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| ansiblerole-foreman_scap_client | 0.2.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansiblerole-insights-client | 1.7.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| candlepin | 4.1.15-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| candlepin-selinux | 4.1.15-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| cjson | 1.7.14-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| createrepo_c-libs | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| dynflow-utils | 1.6.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-bootloaders-redhat | 202102220000-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 202102220000-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-cli | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman-debug | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image | 3.8.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image-service | 1.0.0-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image-service-tui | 1.0.0-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-dynflow-sidekiq | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-ec2 | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-gce | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-installer | 3.3.0.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-installer-katello | 3.3.0.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-journald | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-libvirt | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-openstack | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-ovirt | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-postgresql | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-proxy | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-proxy-journald | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-selinux | 3.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-service | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-telemetry | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-vmware | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-certs-tools | 2.9.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| katello-client-bootstrap | 1.7.9-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-common | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-debug | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-selinux | 4.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| libcomps | 0.118-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| libdb-cxx | 5.3.28-42.el8_4 | RHSA-2022:8506 |
| libsodium | 1.0.17-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| libsolv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| libwebsockets | 2.4.2-2.el8 | RHSA-2022:8506 |
| mosquitto | 2.0.14-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| postgresql-evr | 0.0.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| pulpcore-selinux | 1.3.2-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| puppet-agent | 7.12.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppet-agent-ouath | 0.5.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.4.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppetlabs-stdlib | 5.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppetserver | 7.4.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python2-qpid | 1.37.0-1.el8 | RHSA-2022:8506 |
| python2-qpid-qmf | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| python2-saslwrapper | 0.22-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python3-ansible-runner | 1.4.7-1.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python3-daemon | 2.1.2-9.el8ar | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| python3-libcomps | 0.118-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python3-lockfile | 0.11.0-8.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-pexpect | 4.6-2.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python3-qpidd-proton | 0.33.0-4.el8 | RHSA-2022:8506 |
| python3-solv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiodns | 3.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiofiles | 0.8.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiohttp | 3.8.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiohttp-xmlrpc | 1.5.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aioredis | 2.0.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiosignal | 1.2.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ansible-builder | 1.0.1-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-asgiref | 3.5.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-async-lru | 1.0.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-async-timeout | 4.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-asyncio-throttle | 1.0.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-attrs | 21.4.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-backoff | 1.11.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bindep | 2.10.2-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bleach | 3.3.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bleach-allowlist | 1.0.3-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bracex | 2.2.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python39-brotli | 1.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cchardet | 2.1.7-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-certifi | 2020.6.20-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cffi | 1.15.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-chardet | 4.0.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-charset-normalizer | 2.0.11-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-click | 8.0.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-click-shell | 2.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-colorama | 0.4.4-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-commonmark | 0.9.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-contextlib2 | 21.6.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cryptography | 3.4.8-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-dataclasses | 0.8-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-dateutil | 2.8.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-debian | 0.1.43-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-defusedxml | 0.7.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-diff-match-patch | 20200713-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-distro | 1.6.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django | 3.2.14-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-currentuser | 0.5.3-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-filter | 21.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-guardian | 2.4.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--|----------------|--------------------------------|
| python39-django-guid | 3.2.2-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-import-export | 2.7.1-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-lifecycle | 0.9.6-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-prometheus | 2.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-readonly-field | 1.1.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-djangorestframework | 3.13.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-djangorestframework-queryfields | 1.0.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-access-policy | 1.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-nested-routers | 0.93.4-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-spectacular | 0.21.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-dynaconf | 3.1.7-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ecdsa | 0.14.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-enrich | 1.2.6-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-et-xmlfile | 1.1.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-flake8 | 3.9.2-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-frozenset | 1.3.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-future | 0.18.2-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-galaxy-importer | 0.4.5-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gitdb | 4.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gitpython | 3.1.26-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gnupg | 0.4.8-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gunicorn | 20.1.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| python39-idna | 3.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-idna-ssl | 1.1.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-importlib-metadata | 4.10.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-importlib-resources | 5.4.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-inflection | 0.5.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-iniparse | 0.4-35.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-jinja2 | 3.0.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-jsonschema | 4.6.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-libcomps | 0.1.18-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-lxml | 4.7.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-markdown | 3.3.6-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-markuppy | 1.14-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-markupsafe | 2.0.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-mccabe | 0.6.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-multidict | 6.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-naya | 1.1.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-odfpy | 1.4.1-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-openpyxl | 3.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-packaging | 21.3-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-parsley | 1.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pbr | 5.8.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-productmd | 1.33-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python39-prometheus-client | 0.8.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-psycpg2 | 2.9.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-ansible | 0.13.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-certguard | 1.5.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-cli | 0.14.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-container | 2.10.9-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-deb | 2.18.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-file | 1.10.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-rpm | 3.18.7-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp_manifest | 3.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulpcore | 3.18.10-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyOpenSSL | 19.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycairo | 1.20.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycares | 4.1.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycodestyle | 2.7.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycparser | 2.21-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycryptodomex | 3.14.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyflakes | 2.3.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pygments | 2.11.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyobject | 3.40.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pygtrie | 2.4.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyjwkest | 1.4.2-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|
| python39-pyjwt | 1.7.1-8.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyparsing | 2.4.7-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyrsistent | 0.18.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pytz | 2021.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyyaml | 5.4.1-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-redis | 3.5.3-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-requests | 2.27.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-requirements-parser | 0.2.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-rhsm | 1.19.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-rich | 10.12.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ruamel-yaml | 0.17.20-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ruamel-yaml-clib | 0.2.6-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-schema | 0.7.5-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-semantic-version | 2.10.0-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-six | 1.16.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-smmap | 5.0.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-solv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-sqlparse | 0.4.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-tablib | 3.2.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-tenacity | 7.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-toml | 0.10.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-typing-extensions | 3.10.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-uritemplate | 4.1.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| python39-url-normalize | 1.4.3-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-urllib3 | 1.26.8-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-urlman | 1.4.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-wcmatch | 8.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-webencodings | 0.5.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-whitenoise | 6.0.0-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-xlrd | 2.0.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-xlwt | 1.3.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-yarl | 1.7.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-zipp | 3.4.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-client | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-client-devel | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-server | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-server-linearstore | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-dispatch-router | 1.14.0-6.el8 | RHSA-2022:8506 |
| qpid-dispatch-tools | 1.14.0-6.el8 | RHSA-2022:8506 |
| qpid-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHSA-2022:8506 |
| qpid-qmf | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-tools | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| redhat-access-insights-puppet | 1.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-actioncable | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-actionmailbox | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-actionmailer | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| rubygem-actionpack | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-actiontext | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-actionview | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activejob | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activemodel | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activerecord | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activerecord-import | 1.1.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activerecord-session_store | 2.0.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activestorage | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-activesupport | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-acts_as_list | 1.0.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-addressable | 2.8.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-algebrick | 0.7.3-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-amazing_print | 1.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ancestry | 3.0.7-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-anemone | 0.7.2-23.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-angular-rails-templates | 1.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ansi | 1.5.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-bindings | 0.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-dsl | 2.4.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-params | 0.0.5-5.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-rails | 0.5.17-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| rubygem-audited | 4.9.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-azure_mgmt_compute | 0.22.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-azure_mgmt_network | 0.26.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-azure_mgmt_resources | 0.18.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-azure_mgmt_storage | 0.23.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-azure_mgmt_subscriptions | 0.18.5-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-bcrypt | 3.1.12-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-builder | 3.2.4-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-bundler_ext | 0.4.1-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-clamp | 1.1.2-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-coffee-rails | 5.0.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-coffee-script | 2.4.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-coffee-script-source | 1.12.2-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-colorize | 0.8.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-concurrent-ruby | 1.1.6-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.6.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-connection_pool | 2.2.2-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-crass | 1.0.6-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-css_parser | 1.4.7-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-daemons | 1.2.3-7.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-deacon | 1.0.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-declarative | 0.0.10-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| rubygem-declarative-option | 0.1.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-deep_cloneable | 3.0.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-deface | 1.5.3-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-diffy | 3.0.1-6.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-domain_name | 0.5.20160310-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-dynflow | 1.6.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-erubi | 1.9.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-excon | 0.76.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-execjs | 2.7.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-facter | 4.0.51-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-faraday | 0.17.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-faraday-cookie_jar | 0.0.6-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-faraday_middleware | 0.13.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fast_gettext | 1.4.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ffi | 1.12.2-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-aws | 3.6.5-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-core | 2.1.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-google | 1.11.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-json | 1.2.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-kubevirt | 1.3.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-libvirt | 0.9.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-openstack | 1.0.8-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-ovirt | 2.0.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--|-------------------|--------------------------------|
| rubygem-fog-vsphere | 3.5.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fog-xml | 0.1.2-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman-tasks | 6.0.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_ansible | 7.1.4.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_azure_rm | 2.2.6-3.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_bootdisk | 19.0.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_discovery | 21.0.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_hooks | 0.3.17-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_kubevirt | 0.1.9-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_leapp | 0.1.10-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_maintain | 1.1.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_openscap | 5.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_puppet | 4.0.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_remote_execution | 7.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_remote_execution-cockpit | 7.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_rh_cloud | 6.0.42.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_templates | 9.3.0-1.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_theme_satellite | 10.0.0.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_virt_who_configure | 0.5.9-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_webhooks | 3.0.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-formatador | 0.2.1-13.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-friendly_id | 5.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fx | 0.5.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-get_process_mem | 0.2.7-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-gettext_i18n_rails | 1.8.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-git | 1.11.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-gitlab-sidekiq-fetcher | 0.6.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-globalid | 0.4.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-google-api-client | 0.33.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-google-cloud-env | 1.3.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-googleauth | 0.13.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-graphql | 1.8.14-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-graphql-batch | 0.3.10-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-gssapi | 1.2.0-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman | 3.3.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 1.1.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_ansible | 0.3.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_azure_rm | 0.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザー |
|---|------------------|--------------------------------|
| rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.1.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_kubevirt | 0.1.5-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_leapp | 0.1.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.13-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_puppet | 0.0.6-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.18-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_templates | 0.2.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.9-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_webhooks | 0.0.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_katello | 1.6.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hashie | 3.6.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-highline | 2.0.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hocon | 1.3.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-http | 3.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-http-form_data | 2.1.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| rubygem-http_parser.rb | 0.6.0-3.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-httpclient | 2.8.3-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-i18n | 1.8.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-infoblox | 3.0.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ipaddress | 0.8.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-jgrep | 1.3.3-11.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-journald-logger | 2.0.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-journald-native | 1.0.11-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-jwt | 2.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo | 6.4.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo_parsers | 1.2.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo_wizards | 0.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-katello | 4.5.0.20-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kubeclient | 4.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ldap_fluff | 0.6.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-little-plugger | 1.1.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-locale | 2.0.9-15.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-logging | 2.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-logging-journald | 2.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-loofah | 2.4.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mail | 2.7.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-marcel | 1.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-memoist | 0.16.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| rubygem-method_source | 0.9.2-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types | 3.3.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mini_mime | 1.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mqtt | 0.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ms_rest | 0.7.6-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ms_rest_azure | 0.12.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-msgpack | 1.3.3-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-multi_json | 1.14.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-multipart-post | 2.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mustermann | 1.1.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ldap | 0.17.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ping | 2.0.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-scp | 1.2.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ssh | 4.2.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net_http_unix | 0.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-netrc | 0.11.0-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-newt | 0.9.7-3.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-nio4r | 2.5.4-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-nokogiri | 1.13.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-oauth | 0.5.4-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| rubygem-openscap | 0.4.9-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-openscap_parser | 1.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-optimist | 3.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-os | 1.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk | 4.4.0-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ovirt_provision_plugin | 2.0.3-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-parallel | 1.19.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-parse-cron | 0.1.4-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-polyglot | 0.3.5-3.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-powerbar | 2.0.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-prometheus-client | 1.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-promise.rb | 0.7.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-public_suffix | 3.0.3-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_ansible_client | 0.13.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_certguard_client | 1.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_container_client | 2.10.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_deb_client | 2.18.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_file_client | 1.10.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_ostree_client | 2.0.0-0.1.a1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_python_client | 3.6.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulp_rpm_client | 3.17.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-pulpcore_client | 3.18.5-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| rubygem-puma | 5.6.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-puma-status | 1.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-qpuid_proton | 0.33.0-4.el8 | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-qpuid_proton | 0.33.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-quantile | 0.2.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rabl | 0.14.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack | 2.2.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack-cors | 1.0.2-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack-jsonp | 1.3.1-10.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack-protection | 2.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack-test | 1.1.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rails | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rails-dom-testing | 2.0.3-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rails-html-sanitizer | 1.4.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rails-i18n | 6.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-railties | 6.0.4.7-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rainbow | 2.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rb-inotify | 0.9.7-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rbnacl | 4.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rbvmomi | 2.2.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rchardet | 1.8.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-recursive-open-struct | 1.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------|------------------|--------------------------------|
| rubygem-redfish_client | 0.5.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-redis | 4.5.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-representable | 3.0.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-responders | 3.0.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rest-client | 2.0.2-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-retriable | 3.1.2-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rkerberos | 0.15-20.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-roadie | 3.4.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-roadie-rails | 2.1.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-robotex | 1.0.0-22.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rsec | 0.4.3-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby-libvirt | 0.7.1-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby2_keywords | 0.0.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby2ruby | 2.4.2-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby_parser | 3.10.1-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rubyipmi | 0.11.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-runcible | 2.13.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-safemode | 1.3.6-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-scoped_search | 4.1.10-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sd_notify | 0.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-secure_headers | 6.3.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sequel | 5.53.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---|-----------------|--------------------------------|
| rubygem-server_sent_events | 0.1.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sexp_processor | 4.10.0-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sidekiq | 5.2.10-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-signet | 0.14.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sinatra | 2.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_ansible | 3.4.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_container_gateway | 1.0.6-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_infoblox | 0.0.16-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.5-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.5-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.6.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dns_infoblox | 1.1.0-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.8.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.4.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_openscap | 0.9.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_pulp | 3.2.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_remote_execution_sh | 0.7.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_shellhooks | 0.9.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sprockets | 4.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---|--------------------|--------------------------------|
| rubygem-sprockets-rails | 3.2.1-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sqlite3 | 1.4.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sshkey | 1.9.0-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-statsd-instrument | 2.1.4-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-stomp | 1.4.9-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-thor | 1.0.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-thread_safe | 0.3.6-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-tilt | 2.0.8-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-timeliness | 0.3.10-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-tzinfo | 1.2.6-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-uber | 0.1.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf | 0.1.3-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unicode | 0.4.4.4-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unicode-display_width | 1.7.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-validates_lengths_from_database | 0.5.0-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-webpack-rails | 0.9.8-6.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-websocket-driver | 0.7.1-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-websocket-extensions | 0.1.5-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-will_paginate | 3.1.7-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-zeitwerk | 2.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| saslrwrapper | 0.22-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| satellite | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-cli | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-common | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-installer | 6.12.0.5-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-maintain | 0.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| yggdrasil-worker-forwarder | 0.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

2.2. RED HAT SATELLITE CAPSULE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS)

以下の表には、**satellite-capsule-6.12-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.2 Red Hat Satellite Capsule 6.12 for RHEL 8 x86_64 (RPMS)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| ansible-collection-redhat-satellite | 3.7.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansible-collection-redhat-satellite_operations | 1.2.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansible-lint | 5.0.8-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| ansible-runner | 1.4.7-1.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| ansiblerole-foreman_scap_client | 0.2.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| ansiblerole-insights-client | 1.7.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| cjson | 1.7.14-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| createrepo_c-libs | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| dynflow-utils | 1.6.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-bootloaders-redhat | 202102220000-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 202102220000-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-debug | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image | 3.8.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image-service | 1.0.0-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-discovery-image-service-tui | 1.0.0-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-installer | 3.3.0.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-installer-katello | 3.3.0.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-proxy | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-proxy-content | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| foreman-proxy-journald | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-certs-tools | 2.9.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-client-bootstrap | 1.7.9-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-common | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| katello-debug | 4.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| libcomps | 0.118-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| libdb-cxx | 5.3.28-42.el8_4 | RHSA-2022:8506 |
| libsodium | 1.0.17-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| libsolv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| libwebsockets | 2.4.2-2.el8 | RHSA-2022:8506 |
| mosquitto | 2.0.14-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| pulpcore-selinux | 1.3.2-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| puppet-agent | 7.12.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.4.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppetlabs-stdlib | 5.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| puppetserver | 7.4.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python2-qpid | 1.37.0-1.el8 | RHSA-2022:8506 |
| python2-qpid-qmf | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| python2-saslwrapper | 0.22-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python3-ansible-runner | 1.4.7-1.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python3-daemon | 2.1.2-9.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-libcomps | 0.1.18-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python3-lockfile | 0.11.0-8.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-pexpect | 4.6-2.el8ar | RHSA-2022:8506 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python3-qpid-proton | 0.33.0-4.el8 | RHSA-2022:8506 |
| python3-solv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiodns | 3.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiofiles | 0.8.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiohttp | 3.8.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiohttp-xmlrpc | 1.5.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aioredis | 2.0.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-aiosignal | 1.2.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python39-ansible-builder | 1.0.1-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-asgiref | 3.5.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-async-lru | 1.0.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-async-timeout | 4.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-asyncio-throttle | 1.0.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-attrs | 21.4.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-backoff | 1.11.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bindep | 2.10.2-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bleach | 3.3.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bleach-allowlist | 1.0.3-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-bracex | 2.2.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-brotli | 1.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cchardet | 2.1.7-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-certifi | 2020.6.20-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cffi | 1.15.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-chardet | 4.0.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-charset-normalizer | 2.0.11-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-click | 8.0.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-click-shell | 2.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-colorama | 0.4.4-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-commonmark | 0.9.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-contextlib2 | 21.6.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--|------------------|--------------------------------|
| python39-createrepo_c | 0.20.1-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-cryptography | 3.4.8-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-dataclasses | 0.8-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-dateutil | 2.8.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-debian | 0.1.43-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-defusedxml | 0.7.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-diff-match-patch | 20200713-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-distro | 1.6.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django | 3.2.14-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-currentuser | 0.5.3-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-filter | 21.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-guardian | 2.4.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-guid | 3.2.2-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-import-export | 2.7.1-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-lifecycle | 0.9.6-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-prometheus | 2.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-django-readonly-field | 1.1.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-djangorestframework | 3.13.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-djangorestframework-queryfields | 1.0.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-access-policy | 1.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-nested-routers | 0.93.4-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-drf-spectacular | 0.21.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| python39-dynaconf | 3.1.7-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ecdsa | 0.14.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-enrich | 1.2.6-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-et-xmlfile | 1.1.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-flake8 | 3.9.2-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-frozenset | 1.3.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-future | 0.18.2-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-galaxy-importer | 0.4.5-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gitdb | 4.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gitpython | 3.1.26-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gnupg | 0.4.8-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-gunicorn | 20.1.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-idna | 3.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-idna-ssl | 1.1.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-importlib-metadata | 4.10.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-importlib-resources | 5.4.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-inflection | 0.5.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-iniparse | 0.4-35.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-jinja2 | 3.0.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-jsonschema | 4.6.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-libcomps | 0.1.18-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-lxml | 4.7.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-markdown | 3.3.6-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python39-markuppy | 1.14-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-markupsafe | 2.0.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-mccabe | 0.6.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-multidict | 6.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-naya | 1.1.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-odfpy | 1.4.1-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-openpyxl | 3.0.9-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-packaging | 21.3-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-parsley | 1.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pbr | 5.8.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-productmd | 1.33-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-prometheus-client | 0.8.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-psycopg2 | 2.9.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-ansible | 0.13.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-certguard | 1.5.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-cli | 0.14.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-container | 2.10.9-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-deb | 2.18.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-file | 1.10.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp-rpm | 3.18.7-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulpcore | 3.18.10-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyOpenSSL | 19.1.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycairo | 1.20.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python39-pycares | 4.1.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycodestyle | 2.7.0-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycparser | 2.21-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pycryptodomex | 3.14.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyflakes | 2.3.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pygments | 2.11.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pygobject | 3.40.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pygtrie | 2.4.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyjwkest | 1.4.2-6.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyjwt | 1.7.1-8.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyparsing | 2.4.7-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyrsistent | 0.18.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pytz | 2021.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-pyyaml | 5.4.1-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-redis | 3.5.3-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-requests | 2.27.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-requirements-parser | 0.2.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-rhsm | 1.19.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-rich | 10.12.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ruamel-yaml | 0.17.20-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-ruamel-yaml-clib | 0.2.6-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-schema | 0.7.5-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python39-semantic-version | 2.10.0-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-six | 1.16.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-smmap | 5.0.0-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-solv | 0.7.22-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-sqlparse | 0.4.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-tablib | 3.2.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-tenacity | 7.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-toml | 0.10.2-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-typing-extensions | 3.10.0.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-uritemplate | 4.1.1-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-url-normalize | 1.4.3-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-urllib3 | 1.26.8-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-urlman | 1.4.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-wcmatch | 8.3-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-webencodings | 0.5.1-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-whitenoise | 6.0.0-1.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-xlrd | 2.0.1-5.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-xlwt | 1.3.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-yarl | 1.7.2-2.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| python39-zipp | 3.4.0-4.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-client | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpid-cpp-server | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| qpidd-cpp-server-linearstore | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpidd-dispatch-router | 1.14.0-6.el8 | RHSA-2022:8506 |
| qpidd-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHSA-2022:8506 |
| qpidd-qmf | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| qpidd-tools | 1.39.0-7.el8amq | RHSA-2022:8506 |
| redhat-access-insights-puppet | 1.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-algebrick | 0.7.3-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ansi | 1.5.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-params | 0.0.5-5.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-bundler_ext | 0.4.1-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-clamp | 1.1.2-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-concurrent-ruby | 1.1.6-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.6.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-domain_name | 0.5.20160310-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-dynflow | 1.6.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-excon | 0.76.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-faraday | 0.17.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-faraday_middleware | 0.13.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fast_gettext | 1.4.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ffi | 1.12.2-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_maintain | 1.1.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-gssapi | 1.2.0-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| rubygem-hashie | 3.6.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-highline | 2.0.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-infoblox | 3.0.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-journald-logger | 2.0.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-journald-native | 1.0.11-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-jwt | 2.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo | 6.4.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo_parsers | 1.2.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-kafo_wizards | 0.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-little-plugger | 1.1.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-logging | 2.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-logging-journald | 2.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types | 3.3.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mqtt | 0.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-msgpack | 1.3.3-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-multi_json | 1.14.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-multipart-post | 2.0.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mustermann | 1.1.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ssh | 4.2.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| rubygem-netrc | 0.11.0-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-newt | 0.9.7-3.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-nokogiri | 1.13.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-oauth | 0.5.4-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-openscap | 0.4.9-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-openscap_parser | 1.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-powerbar | 2.0.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack | 2.2.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rack-protection | 2.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rb-inotify | 0.9.7-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rbnacl | 4.0.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-redfish_client | 0.5.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rest-client | 2.0.2-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rkerberos | 0.15-20.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rsec | 0.4.3-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby-libvirt | 0.7.1-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ruby2_keywords | 0.0.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rubyipmi | 0.11.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sd_notify | 0.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sequel | 5.53.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-server_sent_events | 0.1.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sinatra | 2.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---|--------------------|--------------------------------|
| rubygem-smart_proxy_ansible | 3.4.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_container_gateway | 1.0.6-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_infoblox | 0.0.16-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.5-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.5-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.6.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dns_infoblox | 1.1.0-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.8.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.4.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_openscap | 0.9.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_pulp | 3.2.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_remote_execution_sh | 0.7.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-smart_proxy_shellhooks | 0.9.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-sqlite3 | 1.4.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-statsd-instrument | 2.1.4-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-tilt | 2.0.8-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf | 0.1.3-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| saslwrapper | 0.22-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| satellite-capsule | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-common | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-installer | 6.12.0.5-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-maintain | 0.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

2.3. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS)

以下の表には、**satellite-maintenance-6.12-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.3 Red Hat Satellite Maintenance 6.12 for RHEL 8 x86_64 (RPMS)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-clamp | 1.1.2-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-foreman_maintain | 1.1.8-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-highline | 2.0.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-clone | 3.2.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-maintain | 0.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

2.4. RED HAT SATELLITE UTILS 6.12 FOR RHEL 8 X86_64 (RPMS)

以下の表には、**satellite-utils-6.12-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.4 Red Hat Satellite Utils 6.12 for RHEL 8 x86_64 (RPMS)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman-cli | 3.3.0.17-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| python39-pulp_manifest | 3.0.0-3.el8pc | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-amazing_print | 1.1.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-apipie-bindings | 0.5.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| rubygem-clamp | 1.1.2-7.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-domain_name | 0.5.20160310-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-fast_gettext | 1.4.1-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-ffi | 1.12.2-2.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-gssapi | 1.2.0-8.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli | 3.3.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman | 3.3.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 1.1.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_ansible | 0.3.4-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_azure_rm | 0.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.1.0-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.13-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.2.2-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.18-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_templates | 0.2.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.9-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| rubygem-hammer_cli_foreman_webhooks | 0.0.3-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hammer_cli_katello | 1.6.0.1-1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-hashie | 3.6.0-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-highline | 2.0.3-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-jwt | 2.2.2-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-little-plugger | 1.1.4-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-locale | 2.0.9-15.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-logging | 2.3.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types | 3.3.1-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-multi_json | 1.14.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-netrc | 0.11.0-6.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-oauth | 0.5.4-5.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-powerbar | 2.0.1-3.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-rest-client | 2.0.2-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf | 0.1.3-9.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unicode | 0.4.4.4-4.1.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| rubygem-unicode-display_width | 1.7.0-2.el8sat | RHSA-2022:8506 |
| satellite-cli | 6.12.0-4.el8sat | RHSA-2022:8506 |

2.5. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 X86_64 (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.5 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 8 x86_64 (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |

2.6. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 PPC64LE (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-8-ppc64le-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.6 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 8 ppc64le (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |

2.7. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 S390X (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-8-s390x-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.7 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 8 s390x (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| katello-agent | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |

2.8. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 FOR RHEL 8 AARCH64 (RPM)

以下の表には、**satellite-client-6-for-rhel-8-aarch64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表2.8 Red Hat Satellite Client 6 for RHEL 8 aarch64 (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el8sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el8sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-8.el8sat | RHBA-2022:7243 |
| python3-qpuid-proton | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-4.el8 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el8sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el8sat | RHBA-2022:8507 |

第3章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 7

このセクションには、Red Hat Enterprise Linux 7用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

3.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-client-6-rpms` リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.1 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 Server 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.1.1-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |

3.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-workstation-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.2 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 Workstation 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.1.1-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |

3.3. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 DESKTOP 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-desktop-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.3 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 Desktop 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |

3.4. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-hpc-node-satellite-client-6-rpms` リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.4 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 for Scientific Computing 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.1.1-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| yggdrasil | 0.2.0-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |

3.5. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-power-le-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.5 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 for IBM Power LE 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| foreman_ygg_worker | 0.11-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-pull-transport-migrate | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2022:8507 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------|----------------|--------------------------------|
| yggdrasil | 0.2.0-2.el7sat | RHBA-2022:8507 |

3.6. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-satellite-client-6-rpms` リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.6 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 for IBM Power 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |

3.7. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-system-z-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表3.7 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 7 for System Z 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.7-3.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-8.el7sat | RHBA-2022:7243 |
| python-qpuid-proton | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| qpid-proton-c | 0.33.0-6.el7_9 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2022:5497 |

第4章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 6

このセクションには、Red Hat Enterprise Linux 6 用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

4.1. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 6 SERVER - ELS 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-6-server-els-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表4.1 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 6 Server - ELS 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| pulp-rpm-handlers | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| puppet-agent | 7.16.0-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-agent-lib | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2022:5497 |

4.2. RED HAT SATELLITE CLIENT 6 (RHEL 6 FOR SYSTEM Z - ELS 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-6-for-system-z-els-satellite-client-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージに関する情報を記載します。

表4.2 Red Hat Satellite Client 6 (RHEL 6 for System Z - ELS 用) (RPM)

| Name | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-agent | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.7-3.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| pulp-rpm-handlers | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-gofer-proton | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-agent-lib | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2022:5497 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.5.0-1.el6sat | RHBA-2022:5497 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2022:5497 |