



Red Hat Satellite 6.9

パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite のパッケージ一覧

Red Hat Satellite 6.9 パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite のパッケージ一覧

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package_Manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

パッケージマニフェストでは、Red Hat Satellite の一般提供 (GA) で出荷される各リポジトリで利用可能な全パッケージを一覧で紹介しています。

目次

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 8 | 3 |
| 1.1. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 FOR RHEL 8 X86_64 (RPM) | 3 |
| 1.2. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM) | 3 |
| 1.3. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM) | 4 |
| 1.4. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 - ADVANCED MISSION CRITICAL UPDATE SUPPORT (AUS) 用) (RPM) | 5 |
| 1.5. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 用 - TELECOMMUNICATIONS UPDATE SERVICE) (RPM) | 6 |
| 1.6. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 S390X 用) (RPM) | 7 |
| 1.7. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 IBM Z SYSTEMS - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM) | 8 |
| 1.8. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 PPC64LE 用) (RPM) | 9 |
| 1.9. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 POWER、LITTLE ENDIAN - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM) | 9 |
| 1.10. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 POWER、LITTLE ENDIAN 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM) | 10 |
| 1.11. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 AARCH64 用) (RPM) | 11 |
| 1.12. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 ARM 64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM) | 12 |
| 第2章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 7 | 14 |
| 2.1. RED HAT SATELLITE 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM) | 14 |
| 2.2. RED HAT SATELLITE CAPSULE 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM) | 39 |
| 2.3. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM) | 48 |
| 2.4. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM) | 49 |
| 2.5. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 DESKTOP 用) (RPM) | 49 |
| 2.6. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER FOR ARM 用) (RPM) | 50 |
| 2.7. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用 - EUS) (RPM) | 51 |
| 2.8. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用) (RPM) | 52 |
| 2.9. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR POWER9 用) (RPM) | 53 |
| 2.10. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用 - EUS) (RPM) | 54 |
| 2.11. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM) | 55 |
| 2.12. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用 - EUS) (RPM) | 56 |
| 2.13. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用) (RPM) | 58 |
| 2.14. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用) (RPM) | 59 |
| 2.15. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM SYSTEM Z 用 - STRUCTURE A) (RPM) | 60 |
| 2.16. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用 - EUS) (RPM) | 61 |
| 2.17. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用) (RPM) | 62 |
| 2.18. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用- AUS) (RPM) | 63 |
| 2.19. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM) | 64 |
| 2.20. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - EUS) (RPM) | 65 |
| 2.21. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM) | 68 |
| 2.22. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - TUS) (RPM) | 71 |
| 2.23. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM) | 73 |
| 第3章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 6 | 74 |
| 3.1. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 6 SERVER 用 - ELS) (RPM) | 74 |
| 3.2. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 6 FOR SYSTEM Z 用- ELS) (RPM) | 74 |

第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 8

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 8 用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

1.1. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 FOR RHEL 8 X86_64 (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-x86_64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.1 Red Hat Satellite Tools 6.9 for RHEL 8 x86_64 (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.2. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-x86_64-eus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.2 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 x86_64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.3. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-x86_64-e4s-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.3 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 x86_64 用 - Update Services SAP Solutions) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.4. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 - ADVANCED MISSION CRITICAL UPDATE SUPPORT (AUS) 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-x86_64-aus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.4 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 x86_64 - Advanced Mission Critical Update Support (AUS) 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.5. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 X86_64 用 - TELECOMMUNICATIONS UPDATE SERVICE) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-x86_64-tus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.5 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 x86_64 用 - Telecommunications Update Service) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.6. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 S390X 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-s390x-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.6 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 s390x 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.7. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 IBM Z SYSTEMS - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-s390x-eus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.7 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 IBM z Systems - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.8. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 PPC64LE 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-ppc64le-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.8 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 ppc64le 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.9. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 POWER、LITTLE ENDIAN - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-ppc64le-eus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.9 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 Power、 Little Endian - 延長更新サポート (EUS) 用)(RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.10. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 POWER、 LITTLE ENDIAN 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-ppc64le-e4s-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.10 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 Power、 little endian 用 - Update Services SAP Solutions) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.11. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 AARCH64 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-aarch64-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.11 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 aarch64 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

1.12. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 8 ARM 64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM)

以下の表には、**satellite-tools-6.9-for-rhel-8-aarch64-eus-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表1.12 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 8 ARM 64 - 延長更新サポート (EUS) 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-future | 0.16.0-11.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-gofer-proton | 2.12.5-7.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-psutil | 5.7.2-2.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| python3-qpuid-proton | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| python3-tracer | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-3.el8 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el8sat | RHBA-2021:1314 |

第2章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 7

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 7用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

2.1. RED HAT SATELLITE 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-server-satellite-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.1 Red Hat Satellite 6.9 (RHEL 7 Server 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ansible-collection-redhat-satellite | 2.0.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansible-runner | 1.4.6-1.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-foreman_scap_client | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-insights-client | 1.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-satellite-receptor-installer | 0.6.13-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| candlepin | 3.1.26-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| candlepin-selinux | 3.1.26-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| crane-selinux | 3.5.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| createrepo_c | 0.17.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| createrepo_c-libs | 0.17.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| foreman | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-bootloaders-redhat | 202005201200-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 202005201200-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-cli | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-debug | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-discovery-image | 3.7.4-2 | RHSA-2021:1313 |
| foreman-discovery-image-service | 1.0.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman-discovery-image-service-tui | 1.0.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-dynflow-sidekiq | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-ec2 | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-gce | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-installer | 2.3.1.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-installer-katello | 2.3.1.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-journald | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-libvirt | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-openstack | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-ovirt | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-postgresql | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy-journald | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-selinux | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-service | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-telemetry | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-vmware | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| hfsplus-tools | 332.14-12.el7 | RHSA-2021:1313 |
| katello | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-certs-tools | 2.7.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-client-bootstrap | 1.7.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-common | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| katello-debug | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-selinux | 3.5.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| keycloak-httpd-client-install | 1.2.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| libcomps | 0.115-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| libmodulemd | 1.7.0-1.pulp.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| libmodulemd2 | 2.9.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| libsolv | 0.7.12-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| libwebsockets | 2.4.2-2.el7 | RHSA-2021:1313 |
| livecd-tools | 20.4-1.6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| mod_passenger | 4.0.18-24.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| mod_xsendfile | 0.12-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ostree | 2017.1-2.atomic.el7 | RHSA-2021:1313 |
| pcp-mmstatsd | 0.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-admin-client | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-docker-admin-extensions | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-docker-plugins | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-katello | 1.0.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-maintenance | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-ostree-admin-extensions | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-ostree-plugins | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-puppet-admin-extensions | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-puppet-plugins | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-rpm-admin-extensions | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-rpm-plugins | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-selinux | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-server | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulpcore-selinux | 1.2.3-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppetlabs-stdlib | 5.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppetserver | 6.14.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pycairo | 1.16.3-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-blinker | 1.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-bson | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-gnupg | 0.3.7-1.el7ui | RHSA-2021:1313 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-gofer-qpid | 2.12.5-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-imgcreate | 20.4-1.6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-kid | 0.9.6-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-mongoengine | 0.10.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-nectar | 1.6.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-oauth2 | 1.5.211-8.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-bindings | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-pulp-client-lib | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-docker-common | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-integrity | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-oid_validation | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-ostree-common | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-repoauth | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-streamer | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pymongo | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pymongo-gridfs | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-qpidd | 1.35.0-5.el7 | RHSA-2021:1313 |
| python-qpidd-proton | 0.28.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| python-qpidd-qmf | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| python-saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-semantic_version | 2.2.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-simplejson | 3.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| python2-amqp | 2.2.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-ansible-runner | 1.4.6-1.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python2-anyjson | 0.3.3-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-billiard | 3.5.0.3-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python2-celery | 4.0.2-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-click | 6.7-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-crane | 3.3.1-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-daemon | 2.1.2-7.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-django | 1.11.29-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-flask | 0.12.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-gobject | 3.28.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-gobject-base | 3.28.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-itsdangerous | 0.24-15.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-jinja2 | 2.10-10.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-jmespath | 0.9.0-6.el7_7 | RHSA-2021:1313 |
| python2-keycloak-httpd-client-install | 1.2.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-kombu | 4.0.2-14.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-lockfile | 0.11.0-10.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python2-markupsafe | 0.23-21.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-okaara | 1.0.37-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-pexpect | 4.6-1.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-ptyprocess | 0.5.2-3.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-pycurl | 7.43.0.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python2-solv | 0.7.12-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python2-twisted | 16.4.1-12.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-vine | 1.1.3-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-werkzeug | 0.12.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python3-aiodns | 2.0.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-aiofiles | 0.6.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-aiohttp | 3.6.2-4.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python3-async-timeout | 3.0.1-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-attrs | 19.3.0-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-backoff | 1.10.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-cairo | 1.10.0-25.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-certifi | 2020.6.20-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-cffi | 1.14.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-chardet | 3.0.4-10.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python3-chardet | 3.0.4-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-click | 7.1.2-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-createrepo_c | 0.17.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-cryptography | 2.9.2-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-dateutil | 2.8.1-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-defusedxml | 0.6.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-diff-match-patch | 20200713-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django | 2.2.18-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-currentuser | 0.5.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| python3-django-filter | 2.3.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-guardian | 2.3.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-import-export | 2.3.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-lifecycle | 0.8.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-prometheus | 2.1.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-django-readonly-field | 1.0.5-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-djangorestframework | 3.11.2-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-djangorestframework-queryfields | 1.0.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-drf-access-policy | 0.7.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-drf-nested-routers | 0.91-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-drf-spectacular | 0.9.13-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-dynaconf | 3.1.2-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-ecdsa | 0.13.3-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-et-xmlfile | 1.0.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-future | 0.18.2-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-gnupg | 0.4.6-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-gobject | 3.22.0-8.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-gobject-base | 3.22.0-8.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-gunicorn | 20.0.4-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-idna | 2.10-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-idna-ssl | 1.1.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| python3-importlib-metadata | 1.7.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-inflection | 0.5.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-iniparse | 0.4-33.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-jdcal | 1.4.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-jinja2 | 2.11.2-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-jsonschema | 3.2.0-4.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-libcomps | 0.1.15-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-markuppy | 1.14-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-markupsafe | 1.1.1-4.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-mongoengine | 0.20.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-multidict | 4.7.6-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-odfpy | 1.4.1-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-openpyxl | 3.0.5-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-productmd | 1.31-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-prometheus-client | 0.7.1-2.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python3-psycopg2 | 2.8.6-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulp-2to3-migration | 0.10.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulp-certguard | 1.0.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulp-container | 2.1.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulp-file | 1.3.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulp-rpm | 3.9.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pulpcore | 3.7.3-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pyOpenSSL | 19.1.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python3-pycares | 3.1.1-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pycparser | 2.20-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pycryptodomex | 3.9.8-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pygtrie | 2.3.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pyjwt | 1.4.2-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pyjwt | 1.7.1-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pymongo | 3.11.0-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pyrsistent | 0.17.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pytz | 2020.4-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-pyyaml | 5.3.1-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-receptor-satellite | 1.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python3-redis | 3.5.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-requests | 2.24.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-rpm | 4.11.3-8.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-rq | 1.5.2-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-semantic-version | 2.8.5-3.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-six | 1.15.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-solv | 0.7.12-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-sqlparse | 0.4.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-subscription-manager-rhsm | 1.27.5-4.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-tablib | 2.0.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-typing | 3.7.4.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|
| python3-typing-extensions | 3.7.4.3-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-uritemplate | 3.0.1-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-url-normalize | 1.4.3-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-urllib3 | 1.25.11-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-urlman | 1.3.0-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-whitenoise | 5.2.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-xlrd | 1.2.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-xlwt | 1.3.0-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-yarl | 1.6.2-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python3-zipp | 3.4.0-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-client | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-client-devel | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-server | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-server-linearstore | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-dispatch-router | 1.5.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-dispatch-tools | 1.5.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-qmf | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-tools | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| receptor | 0.6.3-1.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| redhat-access-insights-puppet | 1.0.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| repoview | 0.6.6-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| rh-postgresql12-postgresql-evr | 0.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rhel8-kickstart-setup | 0.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-facter | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-fast_gettext | 1.1.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-highline | 1.7.8-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-oauth | 0.5.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-passenger | 4.0.18-24.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-passenger-native | 4.0.18-24.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-passenger-native-libs | 4.0.18-24.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-rack | 1.6.12-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-rake | 0.9.2.2-41.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-cli | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-common | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-debug-tools | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-installer | 6.9.0.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-actioncable | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-actionmailbox | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-actionmailer | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-actionpack | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-actiontext | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-actionview | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activejob | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activemodel | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activerecord | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activerecord-import | 1.0.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activerecord-session_store | 1.1.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activestorage | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-activesupport | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-addressable | 2.6.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-algebrick | 0.7.3-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-amazing_print | 1.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ancestry | 3.0.7-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-anemone | 0.7.2-22.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-angular-rails-templates | 1.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ansi | 1.5.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-apipie-dsl | 2.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-apipie-params | 0.0.5-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-apipie-rails | 0.5.17-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-audited | 4.9.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-azure_mgmt_compute | 0.18.7-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-azure_mgmt_network | 0.19.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-azure_mgmt_resources | 0.17.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-azure_mgmt_storage | 0.17.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-azure_mgmt_subscriptions | 0.18.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-bcrypt | 3.1.12-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-builder | 3.2.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-bundler_ext | 0.4.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.1.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-coffee-rails | 5.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-coffee-script | 2.4.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-coffee-script-source | 1.12.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby | 1.1.6-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.6.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-connection_pool | 2.2.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-crass | 1.0.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-css_parser | 1.4.7-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-daemons | 1.2.3-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-deacon | 1.0.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-declarative | 0.0.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-declarative-option | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-deep_cloneable | 3.0.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-deface | 1.5.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-diffy | 3.0.1-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-dynflow | 1.4.7-1.fm2_1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-erubi | 1.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-excon | 0.76.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-execjs | 2.7.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-facter | 2.4.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-faraday | 0.17.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-faraday-cookie_jar | 0.0.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-faraday_middleware | 0.13.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ffi | 1.12.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-aws | 3.6.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-core | 2.1.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-google | 1.11.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-json | 1.2.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-kubevirt | 1.3.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-libvirt | 0.7.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-openstack | 1.0.8-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-fog-ovirt | 1.2.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-vmware | 3.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fog-xml | 0.1.2-8.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks | 3.0.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks-core | 0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_ansible | 6.1.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_ansible_core | 4.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_azure_rm | 2.1.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_bootdisk | 17.0.2-2.fm2_1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_discovery | 16.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_hooks | 0.3.17-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_kubevirt | 0.1.8-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_leapp | 0.1.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_openscap | 4.1.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution | 4.2.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution-cockpit | 4.2.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution_core | 1.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_rh_cloud | 3.0.18.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_templates | 9.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-foreman_theme_satellite | 7.0.15-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_virt_who_configure | 0.5.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-formatador | 0.2.1-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-friendly_id | 5.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fx | 0.5.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-get_process_mem | 0.2.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-gettext | 3.1.4-10.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-gettext_i18n_rails | 1.8.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-git | 1.5.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-gitlab-sidekiq-fetcher | 0.6.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-globalid | 0.4.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-google-api-client | 0.33.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-google-cloud-env | 1.3.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-googleauth | 0.13.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-graphql | 1.8.14-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-graphql-batch | 0.3.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-gssapi | 1.2.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 2.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_ansible | 0.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_azure_rm | 0.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.7-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_kubevirt | 0.1.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_leapp | 0.1.0-2.fm2_1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.12-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.2.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.15-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_templates | 0.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.7-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.24.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hashie | 3.6.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-http | 3.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-http-form_data | 2.1.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-http_parser.rb | 0.6.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-httpclient | 2.8.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-i18n | 1.8.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-infoblox | 3.0.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ipaddress | 0.8.0-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-jgrep | 1.3.3-12.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-journald-logger | 2.0.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-journald-native | 1.0.11-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-jwt | 2.2.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo | 6.2.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo_parsers | 1.1.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo_wizards | 0.0.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-katello | 3.18.1.22-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kubeclient | 4.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ldap_fluff | 0.4.7-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-13.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-logging | 2.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-logging-journald | 2.0.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-loofah | 2.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mail | 2.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-marcel | 0.3.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-memoist | 0.16.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-method_source | 0.9.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mime-types | 3.2.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mimemagic | 0.3.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mini_mime | 1.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mini_portile2 | 2.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ms_rest | 0.7.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ms_rest_azure | 0.11.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-multi_json | 1.14.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-multipart-post | 2.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mustermann | 1.0.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-ldap | 0.16.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-ping | 2.0.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-scp | 1.2.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-ssh | 4.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.11.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-newt | 0.9.7-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-nio4r | 2.5.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-nokogiri | 1.10.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.4-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-openscap | 0.4.9-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-optimist | 3.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-os | 1.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ovirt-engine-sdk | 4.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ovirt_provision_plugin | 2.0.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-parse-cron | 0.1.4-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-passenger | 4.0.18-26.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-passenger-native | 4.0.18-26.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-passenger-native-libs | 4.0.18-26.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pg | 1.1.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-polyglot | 0.3.5-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-powerbar | 2.0.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-prometheus-client | 1.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-promise.rb | 0.7.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-public_suffix | 3.0.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_2to3_migration_client | 0.7.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_ansible_client | 0.4.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_certguard_client | 1.0.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_container_client | 2.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_deb_client | 2.7.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulp_file_client | 1.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-pulp_rpm_client | 3.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-pulpcore_client | 3.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-puma | 4.3.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-puma-plugin-systemd | 0.1.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-quantile | 0.2.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rabl | 0.14.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack | 2.2.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack-cors | 1.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack-jsonp | 1.3.1-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack-protection | 2.0.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack-test | 1.1.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rails | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rails-dom-testing | 2.0.3-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rails-html-sanitizer | 1.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rails-i18n | 6.0.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-railties | 6.0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rainbow | 2.2.1-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rb-inotify | 0.9.7-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rbovirt | 0.1.7-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rbvmomi | 2.2.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-record_tag_helper | 1.0.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-recursive-open-struct | 1.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-redfish_client | 0.5.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-redhat_access | 2.2.19-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-redhat_access_lib | 1.1.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-redis | 4.1.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-representable | 3.0.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-responders | 3.0.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rest-client | 2.0.2-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-retriable | 3.1.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rkerberos | 0.1.5-18.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-roadie | 3.4.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-roadie-rails | 2.1.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-robotex | 1.0.0-21.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rsec | 0.4.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ruby-libvirt | 0.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ruby2ruby | 2.4.2-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ruby_parser | 3.10.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rubyipmi | 0.10.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-runcible | 2.13.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-safemode | 1.3.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-scoped_search | 4.1.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sd_notify | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-secure_headers | 6.3.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sequel | 5.7.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-server_sent_events | 0.1.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sexp_processor | 4.10.0-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sidekiq | 5.2.7-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-signet | 0.14.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sinatra | 2.0.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_ansible | 3.0.1-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dhcp_infoblox | 0.0.16-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.5-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.5-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dns_infoblox | 1.1.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.3.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_openscap | 0.7.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_pulp | 2.1.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-smart_proxy_remote_execution_ssh | 0.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sprockets | 4.0.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sprockets-rails | 3.2.1-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sqlite3 | 1.3.13-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sshkey | 1.9.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-statsd-instrument | 2.1.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-stomp | 1.4.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-text | 1.3.0-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-thor | 1.0.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-thread_safe | 0.3.6-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-tilt | 2.0.8-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-timeliness | 0.3.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-tzinfo | 1.2.6-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-uber | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unicode | 0.4.4.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-validates_lengths_from_database | 0.5.0-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-webpack-rails | 0.9.8-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-websocket-driver | 0.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-websocket-extensions | 0.1.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-will_paginate | 3.1.7-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-xmlrpc | 0.3.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-zeitwerk | 2.2.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-runtime | 6.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

2.2. RED HAT SATELLITE CAPSULE 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM)

The following table outlines the packages included in the **rhel-7-server-satellite-capsule-6.9-rpms** repository.

表2.2 Red Hat Satellite Capsule 6.9 (RHEL 7 Server 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ansible-collection-redhat-satellite | 2.0.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansible-runner | 1.4.6-1.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-foreman_scap_client | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-insights-client | 1.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ansiblerole-satellite-receptor-installer | 0.6.13-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| crane-selinux | 3.5.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| createrepo_c | 0.17.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| createrepo_c-libs | 0.17.1-1.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| foreman-bootloaders-redhat | 202005201200-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 202005201200-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-debug | 2.3.1.20-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-discovery-image | 3.7.4-2 | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| foreman-discovery-image-service | 1.0.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-discovery-image-service-tui | 1.0.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-installer | 2.3.1.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-installer-katello | 2.3.1.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy-content | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy-journald | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| foreman-proxy-selinux | 2.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| hfsplus-tools | 332.14-12.el7 | RHSA-2021:1313 |
| katello-certs-tools | 2.7.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-client-bootstrap | 1.7.5-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-common | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| katello-debug | 3.18.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| libmodulemd | 1.7.0-1.pulp.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| libsolv | 0.7.12-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| libwebsockets | 2.4.2-2.el7 | RHSA-2021:1313 |
| livecd-tools | 20.4-1.6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| mod_xsendfile | 0.12-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| ostree | 2017.1-2.atomic.el7 | RHSA-2021:1313 |
| pulp-admin-client | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-docker-admin-extensions | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| pulp-docker-plugins | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-katello | 1.0.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-maintenance | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-nodes-child | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-nodes-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-nodes-parent | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-ostree-admin-extensions | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-ostree-plugins | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-puppet-admin-extensions | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-puppet-plugins | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-rpm-admin-extensions | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-rpm-plugins | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-selinux | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pulp-server | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppetlabs-stdlib | 5.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| puppetserver | 6.14.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| pycairo | 1.16.3-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-blinker | 1.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-bson | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-gnupg | 0.3.7-1.el7ui | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-gofer-qpidd | 2.12.5-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-imgcreate | 20.4-1.6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-kid | 0.9.6-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-mongoengine | 0.10.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-nectar | 1.6.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-oauth2 | 1.5.211-8.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-agent-lib | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-bindings | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-client-lib | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-docker-common | 3.2.9-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-integrity | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-oid_validation | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-ostree-common | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-repoauth | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pulp-streamer | 2.21.5-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pymongo | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-pymongo-gridfs | 3.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-qpidd | 1.35.0-5.el7 | RHSA-2021:1313 |
| python-qpidd-proton | 0.28.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-qpid-qmf | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| python-saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-semantic_version | 2.2.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-simplejson | 3.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| python2-amqp | 2.2.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-ansible-runner | 1.4.6-1.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python2-anyjson | 0.3.3-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-billiard | 3.5.0.3-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-celery | 4.0.2-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-click | 6.7-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-crane | 3.3.1-9.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-daemon | 2.1.2-7.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-django | 1.11.29-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-flask | 0.12.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-gobject | 3.28.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-gobject-base | 3.28.3-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-itsdangerous | 0.24-15.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-jinja2 | 2.10-10.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-jmespath | 0.9.0-6.el7_7 | RHSA-2021:1313 |
| python2-kombu | 4.0.2-14.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python2-lockfile | 0.11.0-10.el7ar | RHSA-2021:1313 |
| python2-markupsafe | 0.23-21.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-okaara | 1.0.37-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-pexpect | 4.6-1.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-ptyprocess | 0.5.2-3.el7at | RHSA-2021:1313 |
| python2-pycurl | 7.43.0.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-solv | 0.7.12-2.el7pc | RHSA-2021:1313 |
| python2-twisted | 16.4.1-12.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-vine | 1.1.3-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| python2-werkzeug | 0.12.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-client | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-server | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-cpp-server-linearstore | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-dispatch-router | 1.5.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-dispatch-tools | 1.5.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHSA-2021:1313 |
| qpid-qmf | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| qpid-tools | 1.36.0-28.el7amq | RHSA-2021:1313 |
| redhat-access-insights-puppet | 1.0.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| repoview | 0.6.6-11.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-fast_gettext | 1.1.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| rubygem-highline | 1.7.8-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| rubygem-oauth | 0.5.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-capsule | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-common | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-debug-tools | 6.9.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| satellite-installer | 6.9.0.10-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-algebrick | 0.7.3-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ansi | 1.5.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-apipie-params | 0.0.5-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-bundler_ext | 0.4.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.1.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby | 1.1.6-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.6.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-dynflow | 1.4.7-1.fm2_1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-excon | 0.76.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-faraday | 0.17.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-faraday_middleware | 0.13.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ffi | 1.12.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks-core | 0.3.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-foreman_ansible_core | 4.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution_core | 1.4.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-gssapi | 1.2.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-hashie | 3.6.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-infoblox | 3.0.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-journald-logger | 2.0.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-journald-native | 1.0.11-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-jwt | 2.2.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo | 6.2.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo_parsers | 1.1.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-kafo_wizards | 0.0.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-logging | 2.3.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-logging-journald | 2.0.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mime-types | 3.2.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-multi_json | 1.14.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-multipart-post | 2.0.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-mustermann | 1.0.2-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-net-ssh | 4.2.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.11.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-newt | 0.9.7-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-openscap | 0.4.9-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-powerbar | 2.0.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack | 2.2.3-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rack-protection | 2.0.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rb-inotify | 0.9.7-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-redfish_client | 0.5.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rest-client | 2.0.2-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rkerberos | 0.15-18.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rsec | 0.4.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-ruby-libvirt | 0.7.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-rubyipmi | 0.10.0-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sd_notify | 0.1.0-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sequel | 5.7.1-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-server_sent_events | 0.1.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sinatra | 2.0.3-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_ansible | 3.0.1-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dhcp_infoblox | 0.0.16-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.5-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.5-6.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dns_infoblox | 1.1.0-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.3.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.3.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_openscap | 0.7.4-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_pulp | 2.1.0-3.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_remote_execution_ssh | 0.3.1-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-sqlite3 | 1.3.13-5.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-statsd-instrument | 2.1.4-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-tilt | 2.0.8-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-7.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-1.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-rubygem-xmlrpc | 0.3.0-2.el7sat | RHSA-2021:1313 |
| tfm-runtime | 6.1-4.el7sat | RHSA-2021:1313 |

2.3. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-server-satellite-maintenance-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.3 Red Hat Satellite Maintenance 6 (RHEL 7 Server 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_maintain | 0.7.8-1.el7sat | RHBA-2021:1312 |

2.4. RED HAT SATELLITE MAINTENANCE 6 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-workstation-satellite-maintenance-6-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.4 Red Hat Satellite Maintenance 6 (RHEL 7 Workstation 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_maintain | 0.7.8-1.el7sat | RHBA-2021:1312 |

2.5. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 DESKTOP 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-desktop-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.5 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Desktop 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.6. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER FOR ARM 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-arm-64-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.6 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server for ARM 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.7. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用 - EUS) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-hpc-node-eus-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.7 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for Scientific Computing 用 - EUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.8. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SCIENTIFIC COMPUTING 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-hpc-node-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.8 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for Scientific Computing 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.9. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR POWER9 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-9-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.9 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for POWER9 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.10. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用 - EUS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-eus-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.10 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM Power 用 - EUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.11. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-e4s-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.11 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM Power LE 用 - Update Services SAP Solutions) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.12. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用 - EUS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-eus-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.12 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM Power LE 用 - EUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.13. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER LE 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.13 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM Power LE 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.14. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM POWER 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-power-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.14 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM Power 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.15. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR IBM SYSTEM Z 用 - STRUCTURE A) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-system-z-a-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.15 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for IBM System Z 用 - Structure A) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.16. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用 - EUS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-for-system-z-eus-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.16 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for System Z 用 - EUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.17. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 FOR SYSTEM Z 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-for-system-z-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.17 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 for System Z 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.18. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用- AUS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-server-aus-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.18 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server 用- AUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.19. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - UPDATE SERVICES SAP SOLUTIONS) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-server-e4s-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.19 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server 用 - Update Services SAP Solutions) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.20. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - EUS) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-server-eus-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.20 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server 用 - EUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| foreman-cli | 2.3.120-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| satellite-cli | 6.9.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-amazing_print | 1.1.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.4.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.1.2-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-gettext | 3.1.4-10.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 2.3.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.9-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_ansible | 0.3.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_azure_rm | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.12-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.2.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.15-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_templates | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_config | 0.0.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.24.0.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hashie | 3.6.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-jwt | 2.2.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-13.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-logging | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-mime-types | 3.2.2-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-multi_json | 1.14.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.11.0-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.4-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-powerbar | 2.0.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-rest-client | 2.0.2-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-text | 1.3.0-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unicode | 0.4.4.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-runtime | 6.1-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.21. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-server-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.21 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| foreman-cli | 2.3.1.20-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpidd-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpidd-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scapp_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| satellite-cli | 6.9.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-amazing_print | 1.1.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.4.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.1.2-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-gettext | 3.1.4-10.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 2.3.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.9-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_ansible | 0.3.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_azure_rm | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.12-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.2.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.15-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_templates | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_config | 0.0.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.24.0.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-hashie | 3.6.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-jwt | 2.2.1-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-13.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-logging | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-mime-types | 3.2.2-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-mime-types-data | 3.2018.0812-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-multi_json | 1.14.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.11.0-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.4-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-powerbar | 2.0.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-rest-client | 2.0.2-3.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-text | 1.3.0-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.7.2-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unicode | 0.4.4.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-5.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tfm-runtime | 6.1-4.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.22. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 SERVER 用 - TUS) (RPM)

以下の表には、**rhel-7-server-tus-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.22 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Server 用 - TUS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-puppet-tools | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-puppet-common | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-isodate | 0.5.4-12.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

2.23. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 7 WORKSTATION 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-7-workstation-satellite-tools-6.9-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2.23 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 7 Workstation 用) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-tracer | 3.5.4-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-argcomplete | 1.7.0-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.12.5-7.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-manifest | 2.21.5-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| python2-beautifulsoup4 | 4.6.3-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-future | 0.16.0-11.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-psutil | 5.7.2-2.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| python2-tracer | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-4.el7 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |
| tracer-common | 0.7.3-1.el7sat | RHBA-2021:1314 |

第3章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 6

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 6 用にリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

3.1. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 6 SERVER 用 - ELS) (RPM)

以下の表には、**rhel-6-server-els-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表3.1 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 6 Server 用 - ELS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-rpm-handlers | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| puppet-agent | 6.19.1-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-agent-lib | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpuid-proton | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2021:1314 |
| qpuid-proton-c | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |

3.2. RED HAT SATELLITE TOOLS 6.9 (RHEL 6 FOR SYSTEM Z 用- ELS) (RPM)

以下の表には、**rhel-6-for-system-z-els-satellite-tools-6.9-rpms** リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表3.2 Red Hat Satellite Tools 6.9 (RHEL 6 for System Z 用- ELS) (RPM)

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-agent | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.5.4-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| pulp-rpm-handlers | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-gofer-proton | 2.11.9-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-agent-lib | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-pulp-rpm-common | 2.21.5-2.el6sat | RHBA-2021:1314 |
| python-qpid-proton | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2021:1314 |
| qpid-proton-c | 0.28.0-3.el6_10 | RHBA-2021:1314 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.4.7-1.el6sat | RHBA-2021:1314 |