



OpenShift Container Platform 4.12

关于

OpenShift Container Platform 简介

OpenShift Container Platform 4.12 关于

OpenShift Container Platform 简介

法律通告

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

摘要

本文档概述 OpenShift Container Platform 的功能。

目录

第 1 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 4.12 文档	3
1.1. 集群安装程序操作	3
1.2. 开发人员活动	4
1.3. 集群管理员活动	5
第 2 章 了解有关 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 的更多信息	8
2.1. 架构	8
2.2. CLUSTER ADMINISTRATOR	8
2.3. 应用程序站点可靠性工程师 (APP SRE)	8
2.4. 开发者	9
第 3 章 关于 OPENSIFT KUBERNETES ENGINE	10
3.1. 相同和不同的地方	10
3.2. 订阅限制	21

第 1 章 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 4.12 文档

欢迎使用官方的 OpenShift Container Platform 4.12 文档，您可以在其中了解 OpenShift Container Platform 并开始了解其功能。

要浏览 OpenShift Container Platform 4.12 文档，您可以使用以下方法之一：

- 使用左侧导航栏浏览文档。
- 从此 Welcome 页面上的内容中选择您感兴趣的内容。

从[架构](#)和[安全及合规性](#)开始。然后请查看[发行注记](#)。

1.1. 集群安装程序操作

探索这些 OpenShift Container Platform 安装任务。

- **OpenShift Container Platform 安装概述**：您可以在安装程序置备或用户置备的基础架构上安装 OpenShift Container Platform。OpenShift Container Platform 安装程序提供了在各种不同平台上部署 OpenShift Container Platform 的灵活性。
- **在 Alibaba 上安装集群**：您可以在安装程序置备的基础架构的 Alibaba Cloud 上安装 OpenShift Container Platform。目前只是技术预览功能。
- **在 AWS 上安装集群**：当您在 Amazon Web Services (AWS) 上部署集群时，有许多安装选项。您可以使用[默认设置](#)或[自定义 AWS 设置](#)部署集群。您还可以在您置备的 AWS 基础架构上安装集群。您可以修改提供的 [AWS CloudFormation 模板](#)，以满足您的需要。
- **在 Azure 上安装集群**：您可以使用[默认设置](#)、[自定义 Azure 设置](#)或 Microsoft Azure 中的[自定义网络设置](#)部署集群。您还可以将 OpenShift Container Platform 安装到 [Azure Virtual Network](#) 中，或使用 [Azure Resource Manager 模板](#)置备自己的基础架构。
- **在 Azure Stack Hub 上安装集群**：您可以在安装程序置备的基础架构上的 Azure Stack Hub 上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 GCP 上安装集群**：您可以使用[默认设置](#)或[自定义 GCP 设置](#)在 Google Cloud Platform (GCP) 上部署集群。您还可以在置备自己的基础架构的情况下执行 GCP 安装。
- **在 IBM Cloud VPC 上安装集群**：您可以在安装程序置备的基础架构的 IBM Cloud VPC 上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 IBM Power 上安装集群**：您可以在用户置备的基础架构的 IBM Power 上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 VMware vSphere 上安装集群**：您可以在支持的 vSphere 版本上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 VMware Cloud 上安装集群**：您可以在支持的 VMware Cloud(VMC)on AWS 上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 IBM zSystem 和 IBM® LinuxONE 上使用 z/VM 安装集群**：您可以在用户置备的基础架构上的 IBM zSystem 和 IBM® LinuxONE 上使用 z/VM 安装 OpenShift Container Platform。
- **在 IBM zSystem 和 IBM® LinuxONE 上使用 RHEL KVM 安装集群**：您可以在用户置备的基础架构上的 IBM zSystem 和 IBM® LinuxONE 上使用 RHEL KVM 安装 OpenShift Container Platform。

- **在裸机上安装安装程序置备的集群**：您可以使用安装程序置备的架构在裸机上安装 OpenShift Container Platform。
- **在裸机上安装用户置备的集群**：如果没有可用的平台和云供应商部署选项，您可以在用户置备的基础架构上安装 OpenShift Container Platform。
- **在 Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) 上安装集群**：您可以在使用自定义的 RHOSP（带有网络自定义配置）中，或在一个安装程序置备的基础架构的一个受限网络中安装一个集群。您可以在带有自定义的 RHOSP 中，或在带有网络自定义的用户置备的基础架构中安装一个集群。
- **在 Red Hat Virtualization (RHV) 上安装集群**：您可以使用快速安装或使用自定义的安装来在 Red Hat Virtualization (RHV) 上安装集群。
- **在受限网络中安装集群**：如果您的集群在 AWS、GCP、vSphere、IBM zSystem 和 IBM® LinuxONE 上带有 z/VM、IBM zSystems 和 IBM® LinuxONE with RHEL KVM、IBM Power 或裸机上的用户置备的基础架构无法完全访问互联网，然后使用以下方法之一镜像 OpenShift Container Platform 安装镜像，并在受限网络中安装集群。
 - 为断开连接的安装 mirror 镜像
 - 使用 oc-mirror 插件为断开连接的安装镜像镜像
- **在现有网络中安装集群**：如果您使用 AWS 或 GCP 中的一个现存的 Virtual Private Cloud (VPC)，或使用 Azure 上的现存的 VNet，您可以安装集群。
- **安装私有集群**：如果集群不需要外部互联网访问，您可以在 AWS、Azure、GCP 或 IBM Cloud VPC Internet 连接上安装私有集群，则仍然需要访问云 API 和安装介质。
- **检查安装日志**：检查安装日志，评估在 OpenShift Container Platform 安装过程中发生的问题。
- **访问 OpenShift Container Platform**：使用安装过程末尾的凭证输出，从命令行或 Web 控制台登录到 OpenShift Container Platform 集群。
- **安装 Red Hat OpenShift Data Foundation**：您可以安装 Red Hat OpenShift Data Foundation 作为一个 Operator，以便为容器提供高度集成和简化的持久性存储管理。
- **在 Nutanix 上安装集群**：您可以使用安装程序置备的基础架构在 Nutanix 实例上安装集群。这种类型的安装允许您使用安装程序在安装程序置备和集群维护的基础架构上部署集群。
- **Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 镜像分层**允许您在基本 RHCOS 镜像之上添加新镜像。此分层不会修改基本 RHCOS 镜像。相反，它会创建一个自定义层次镜像，其中包含所有 RHCOS 功能，并为集群中的特定节点添加额外的功能。

1.2. 开发人员活动

使用 OpenShift Container Platform 开发和部署容器化应用。OpenShift Container Platform 是一个用于开发和部署容器化应用程序的平台。OpenShift Container Platform 文档可帮助您：

- **了解 OpenShift Container Platform 开发**：了解不同类型的容器化应用，从简单的容器到高级 Kubernetes 部署和 Operator。
- **使用项目**：通过 OpenShift Container Platform Web 控制台或 OpenShift CLI (`oc`) 创建项目以组织和共享您开发的软件。
- **使用应用程序**：

- 使用 OpenShift Container Platform Web 控制台中的 **Developer 视角** 来 **创建和部署应用程序**。
- 使用 **Topology** 视图查看应用程序、监控状态、连接和组组件，以及修改您的代码库。
- **将您的工作负载连接到后端服务**：Service Binding Operator 可让应用程序开发人员通过自动收集并共享与工作负载的绑定数据，将工作负载与 Operator 管理的支持服务绑定在一起。Service Binding Operator 使用一致和声明性服务绑定方法改进开发生命周期，可防止集群环境中的差异。
- **使用开发人员 CLI 工具 (odo CLI 工具)**：**odo** CLI 工具可让开发人员轻松创建单一或多组件应用程序，并自动执行部署、构建和服务路由配置。它提取了复杂的 Kubernetes 和 OpenShift Container Platform 概念，允许您专注于开发应用程序。
- **创建 CI/CD 管道**：管道是无服务器、云原生、持续集成和在隔离容器中运行的持续部署系统。它们使用标准的 Tekton 自定义资源来实现部署自动化，并为处理基于微服务的架构的非中心化团队设计。
- **管理您的基础架构和应用程序配置**：GitOps 是为云原生应用程序实施持续部署的一种声明方式。GitOps 将基础架构和应用程序定义定义为代码。然后，它会使用此代码来管理多个工作区和集群来简化基础架构和应用程序配置的创建过程。GitOps 以快速的速度处理和自动化复杂部署，节省部署和发行周期期间的的时间。
- **部署 Helm chart**：**Helm** 是一个软件包管理器，简化了应用程序和服务部署到 OpenShift Container Platform 集群的过程。Helm 使用名为 chart 的打包格式。Helm chart 是描述 OpenShift Container Platform 资源的一个文件集合。
- **了解镜像构建**：从不同的构建策略（Docker、S2I、自定义和管道）中选择可以包括不同类型的源资料（Git 存储库、本地二进制输入和外部工件）。然后，请参阅从基本构建到高级构建的构建类型示例。
- **创建容器镜像**：容器镜像是 OpenShift Container Platform（和 Kubernetes）应用程序中最基本的构建块。通过定义镜像流，在继续开发镜像时，可让您在一个位置保存镜像的多个版本。S2I 容器允许您将源代码插入到基本容器中，该容器被设置为运行特定类型的代码，如 Ruby、Node.js 或 Python。
- **创建部署**：使用 **Deployment** 和 **DeploymentConfig** 对象对应用程序进行精细管理。使用 **Workloads** 页面或 OpenShift CLI (**oc**) **管理部署**。了解 **滚动**、**重新创建**和**自定义部署策略**。
- **创建模板**：使用现有模板或创建自己的模板来描述应用的构建或部署方式。模板可以将镜像与描述、参数、副本、公开端口和其他定义如何运行或构建的内容相结合。
- **了解 Operator**：Operator 是为 OpenShift Container Platform 4.12 创建集群应用程序的首选方法。了解 Operator Framework 以及如何使用已安装的 Operator 部署到项目中。
- **开发 Operator**：Operator 是为 OpenShift Container Platform 4.12 创建集群应用程序的首选方法。了解构建、测试和部署 Operator 的工作流。然后，基于 **Ansible** 或 **Helm** 创建自己的 Operator，或使用 Operator SDK 配置 **内置 Prometheus 监控**。
- **REST API 参考**：了解 OpenShift Container Platform 应用程序编程接口端点。

1.3. 集群管理员活动

作为 OpenShift Container Platform 的集群管理员，本文档可帮助您：

- **了解 OpenShift Container Platform 管理**：了解 OpenShift Container Platform 4.12 control plane 的组件。请参阅 OpenShift Container Platform control plane 和 worker 节点如何通过 **Machine API** 和 **Operator** 进行管理和更新。

- **启用在安装集群管理员前禁用的集群功能**，可以启用在安装前禁用的集群功能。如需更多信息，请参阅[启用集群功能](#)。

1.3.1. 管理集群组件

- **管理机器**：通过[部署健康检查并将自动扩展应用到机器](#)，在 AWS、Azure 或 GCP 上管理集群中的机器。
- **管理容器 registry**：每个 OpenShift Container Platform 集群都包含一个内置容器 registry 来存储其镜像。您还可以配置用于 OpenShift Container Platform 的独立 [Red Hat Quay registry](#)。[Quay.io](#) 网站提供了一个公共容器 registry，用于存储 OpenShift Container Platform 容器和 Operator。
- **管理用户和组**：添加具有不同级别的用户和组，以使用或修改集群。
- **管理身份验证**：了解用户、组和 API 身份验证在 OpenShift Container Platform 中的工作方式。OpenShift Container Platform 支持[多个身份提供程序](#)。
- **管理入口 (ingress)、API 服务器和服务证书**：OpenShift Container Platform 默认为 Ingress Operator、API 服务器创建证书，以及需要加密的复杂中间件应用程序所需的服务。您可能需要更改、添加或轮转这些证书。
- **管理网络**：OpenShift Container Platform 中的集群网络由 [Cluster Network Operator \(CNO\)](#) 管理。CNO 使用 [kube-proxy](#) 中的 iptables 规则用来处理在这些节点上运行的节点和 pod 间的网络流量。Multus Container Network Interface 添加了将[多网络接口](#)附加到 pod 的功能。使用[网络策略](#)功能，您可以隔离 pod 或允许所选流量。
- **管理存储**：OpenShift Container Platform 允许管理员使用 [Red Hat OpenShift Data Foundation](#)、[AWS Elastic Block Store](#)、[NFS](#)、[iSCSI](#)、[Container Storage Interface\(CSI\)](#) 配置持久性存储。您可以[扩展持久性卷](#)，配置[动态置备](#)，并使用 CSI [配置](#)、[克隆](#)，并使用持久性存储的[快照](#)。
- **管理 Operator**：Red Hat, ISV, 和社区 Operators 列表，集群管理员可对其进行审核并[在集群上进行安装](#)。安装之后，您可以[运行](#)、[升级](#)、备份或者管理集群中的 Operator。

1.3.2. 更改集群组件

- **使用自定义资源定义(CRD)修改集群**：通过 Operator 实施的集群功能可使用 CRD 修改。了解[创建 CRD](#) 以及[从 CRD 管理资源](#)。
- **设置资源配额**：从 CPU、内存和其他系统资源中选择来[设置配额](#)。
- **修剪和回收资源**：通过修剪不需要的 Operator、组、部署、构建、镜像、registry 和 cron 作业来回收空间。
- **扩展和调优集群**：设置集群限制、调整节点、扩展集群监控和优化您的环境的网络、存储和路由。
- **更新集群**：使用 Cluster Version Operator (CVO) 升级 OpenShift Container Platform 集群。如果 OpenShift Update Service(OSUS)提供了更新，您可以通过 OpenShift Container Platform [Web 控制台](#)或 [OpenShift CLI \(oc\)](#) 应用该集群更新。
- **了解 OpenShift Update Service**：了解如何安装和管理本地 OpenShift Update Service，以便在断开连接的网络环境中推荐 OpenShift Container Platform 更新。

- **使用 worker 延迟配置集提高高延迟环境中的集群稳定性**：如果您的网络有延迟问题，您可以使用三个 worker 延迟配置集之一来确保 control plane 不会意外驱除 pod，以防它无法访问 worker 节点。您可以在集群生命周期内随时配置或修改配置集。

1.3.3. 监控集群

- **使用 OpenShift Logging**：了解 OpenShift Logging 并配置不同的 OpenShift Logging 类型，如 Elasticsearch、Fluentd 和 Kibana。
- **监控**：学习如何配置监控堆栈。配置监控后，使用 Web 控制台访问监控仪表盘。除了基础架构指标外，您还可以提取和查看您自己的服务的指标。
- **远程健康监控**：OpenShift Container Platform 会收集有关集群的匿名汇总信息。通过使用 Telemetry 和 Insights Operator，红帽会接收这些数据，用于改进 OpenShift Container Platform。您可以查看[远程健康监控收集的数据](#)。

第 2 章 了解有关 OPENSIFT CONTAINER PLATFORM 的更多信息

使用以下小节查找内容以帮助您了解和使用 OpenShift Container Platform。

2.1. 架构

了解 OpenShift Container Platform	规划 OpenShift Container Platform 部署	其他资源
Enterprise Kubernetes with OpenShift	经过测试的平台	OpenShift blog
架构	安全性与合规性	OpenShift Container Platform 新功能
	网络	OpenShift Container Platform 生命周期
	备份和恢复	

2.2. CLUSTER ADMINISTRATOR

了解 OpenShift Container Platform	部署 OpenShift Container Platform	管理 OpenShift Container Platform	其他资源
Enterprise Kubernetes with OpenShift	安装 OpenShift Container Platform	使用 Insights 发现集群中的问题	获得支持
架构	安装后配置	日志记录	OpenShift 知识库文章
OpenShift 互动学习门户	网络	监控概述	OpenShift Container Platform 生命周期
	存储		
	备份和恢复		
	更新集群		

2.3. 应用程序站点可靠性工程师 (APP SRE)


了解 OpenShift Container Platform	部署和管理应用程序	其他资源
OpenShift 互动学习门户	项目	获得支持
架构	Operator	OpenShift 知识库文章
	日志记录	OpenShift Container Platform 生命周期
	关于日志的博客	
	监控	

2.4. 开发者

在 OpenShift Container Platform 中了解应用程序开发	部署应用程序
OpenShift 入门供开发人员使用 (交互式教程)	创建应用程序
Red Hat Developers 网站	Builds
Red Hat OpenShift Dev Spaces (formerly Red Hat CodeReady Workspaces)	Operator
	镜像
	以开发者为中心的 CLI

第 3 章 关于 OPENSIFT KUBERNETES ENGINE

从 2020 年 4 月 27 日，红帽决定将 Red Hat OpenShift Container Engine 重命名为 Red Hat OpenShift Kubernetes Engine，以更好地反映产品所提供的值。



277_OpenShift_1122

Red Hat OpenShift Kubernetes Engine 是红帽的一个产品，可让您使用企业级 Kubernetes 平台作为启动容器的生产环境平台。下载和安装 OpenShift Container Platform 的方式与 OpenShift Container Platform 相同，但 OpenShift Kubernetes Engine 只提供了 OpenShift Container Platform 所提供的功能的一个子集。

3.1. 相同和不同的地方

您可以在下表中看到 OpenShift Kubernetes Engine 和 OpenShift Container Platform 之间的相似性和不同之处：

表 3.1. OpenShift Kubernetes Engine 和 OpenShift Container Platform 的产品比较

	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform
完全自动化安装程序	是	是

	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform
无线智能升级	是	是
企业集安全 Kubernetes	是	是
kubectl 和 oc 自动命令行	是	是
Operator Lifecycle Manager (OLM)	是	是
管理员 Web 控制台	是	是
OpenShift Virtualization	是	是
用户工作负载监控		是
Metering 和成本管理 SaaS 服务		是
平台日志记录		是
开发人员 Web 控制台		是
开发人员应用程序目录		是
Source to Image 和 Builder Automation (Tekton)		是
OpenShift Service Mesh (Maistra、Kiali 和 Jaeger)		是
OpenShift distributed tracing(Jaeger)		是
OpenShift Serverless (Knative)		是
OpenShift Pipelines (Jenkins 和 Tekton)		是
IBM Cloud Pak 和 RHT MW Bundles 的嵌入式组件		是
OpenShift 沙盒容器		是

3.1.1. 核心 Kubernetes 和容器编配

OpenShift Kubernetes Engine 提供了对一个企业级 Kubernetes 环境的完整访问权限，该环境易于安装，并提供了您的数据中心中可能使用的许多软件元素的广泛兼容性测试。

OpenShift Kubernetes Engine 提供与 OpenShift Container Platform 相同的服务级别协议、错误修复和常见漏洞和错误保护。OpenShift Kubernetes Engine 包括了一个 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Virtual Datacenter 和 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 权利，可让您使用集成的 Linux 操作

系统与来自相同技术供应商的容器运行时。

OpenShift Kubernetes Engine 订阅与 Red Hat OpenShift support for Windows Containers 订阅兼容。

3.1.2. 企业级就绪配置

OpenShift Kubernetes Engine 使用与 OpenShift Container Platform 相同的安全选项和默认设置。默认安全性上下文约束、Pod 安全策略、最佳实践网络和存储设置、服务帐户配置、SELinux 集成、HAproxy 边缘路由配置以及 OpenShift Container Platform 提供的所有其他标准保护。OpenShift Kubernetes Engine 提供对 OpenShift Container Platform 使用的集成监控解决方案的完整访问权限，该解决方案基于 Prometheus，并为常见 Kubernetes 问题提供深入的覆盖范围和警报。

OpenShift Kubernetes Engine 使用与 OpenShift Container Platform 相同的安装和升级自动化。

3.1.3. 标准基础架构服务

通过 OpenShift Kubernetes Engine 订阅，您可以获得 OpenShift Container Platform 支持的所有存储插件支持。

在网络方面，OpenShift Kubernetes Engine 完全支持对 Kubernetes Container Network Interface (CNI) 的访问，因此您可以使用任何支持 OpenShift Container Platform 的第三方 SDN。它还允许您使用提供的 Open vSwitch 软件定义网络来进行完整扩展。OpenShift Kubernetes Engine 允许您充分利用在 OpenShift Container Platform 中支持的 OVN Kubernetes overlay、Musus 和 Multus 插件。OpenShift Kubernetes Engine 允许用户使用 Kubernetes 网络策略在集群上部署的应用程序服务之间创建微分段。

您还可以使用 OpenShift Container Platform 中发现的 **Route** API 对象，包括其与 HAproxy 边缘路由层集成在一起的 Kubernetes Ingress Controller。

3.1.4. 核心用户体验

OpenShift Kubernetes Engine 用户对 Kubernetes Operator、pod 部署策略、Helm 和 OpenShift Container Platform 模板具有完全访问权限。OpenShift Kubernetes Engine 用户可以使用 **oc** 和 **kubectl** 命令行界面。OpenShift Kubernetes Engine 还提供基于 Web 的管理员控制台，它显示了部署容器服务的所有方面并提供容器即服务体验。OpenShift Kubernetes Engine 授予对 Operator 生命周期管理器的访问权限，以帮助您控制您使用的集群和支持生命周期的服务中的内容。使用 OpenShift Kubernetes Engine 订阅，您可以访问 Kubernetes 命名空间、OpenShift **Project** API 对象和集群级 Prometheus 监控指标和事件的访问权限。

3.1.5. 维护和策展的内容

使用 OpenShift Kubernetes Engine 订阅，您可从红帽生态系统目录和红帽 Connect ISV 市场访问 OpenShift Container Platform 内容。您可以访问 OpenShift Container Platform 生态环境所提供的所有维护和策展的内容。

3.1.6. 兼容 OpenShift Data Foundation

OpenShift Kubernetes Engine 与 OpenShift Data Foundation 兼容并提供支持。

3.1.7. Red Hat Middleware 兼容

OpenShift Kubernetes Engine 与独立的 Red Hat Middleware 产品解决方案兼容并提供支持。包括 OpenShift 的 Red Hat Middleware Bundles 仅包含 OpenShift Container Platform。

3.1.8. OpenShift Serverless

OpenShift Kubernetes Engine 不包括对 OpenShift Serverless 的支持。使用 OpenShift Container Platform 用于这个支持。

3.1.9. Quay 集成兼容

OpenShift Kubernetes Engine 兼容并支持 Red Hat Quay。

3.1.10. OpenShift Virtualization

OpenShift Kubernetes Engine 包括对来自 kubevirt.io 开源项目提供的红帽产品支持。

3.1.11. 高级集群管理

OpenShift Kubernetes Engine 与额外购买的 Red Hat Advanced Cluster Management (RHACM) 兼容。OpenShift Kubernetes Engine 订阅不提供集群范围的日志聚合解决方案，或支持 Elasticsearch、Fluentd 或基于 Kibana 的日志记录解决方案。同样，OpenShift Container Platform 或 console.redhat.com Cost Management SaaS 服务中的计费功能也不支持 OpenShift Kubernetes Engine。OpenShift Kubernetes Engine 不支持来自开源 istio.io 和 kiali.io 项目的 Red Hat Service Mesh 功能，为 OpenShift Container Platform 上的容器化服务提供 OpenTracing 可观察性。

3.1.12. 高级网络

OpenShift Container Platform 中的标准网络解决方案支持 OpenShift Kubernetes Engine 订阅。OpenShift Container Platform 的 Kubernetes CNI 插件可用于自动化 OpenShift Container Platform 项目之间的多租户网络分段。OpenShift Kubernetes Engine 提供对集群中应用程序服务使用的源 IP 地址的所有细粒度控制。这些出口 IP 地址控制可以与 OpenShift Kubernetes Engine 搭配使用。当没有通过 OpenShift Container Platform 中的 VIP pod 使用的公共云供应商时，OpenShift Container Platform 在集群服务上提供入口路由。OpenShift Kubernetes Engine 支持该入口解决方案。OpenShift Kubernetes Engine 用户支持 Kubernetes ingress 控制对象，它提供与公共云提供商的集成。OpenShift Kubernetes Engine 不支持来自 istio.io 开源项目的 Red Hat Service Mesh。另外，OpenShift Kubernetes Engine 不支持 OpenShift Serverless 中找到的 Kourier Ingress Controller。

3.1.13. OpenShift 沙盒容器

OpenShift Kubernetes Engine 不包括 OpenShift 沙盒容器。使用 OpenShift Container Platform 用于这个支持。

3.1.14. 开发者体验

在 OpenShift Kubernetes Engine 中，不支持以下功能：

- OpenShift Container Platform 开发人员体验工具，如 Red Hat OpenShift Dev Spaces。
- OpenShift Container Platform 管道功能，在用户的项目空间中集成了启用 Kubernetes 的简化 Jenkins 和 Tekton 体验。
- OpenShift Container Platform source-to-image 功能，允许您在集群中轻松部署源代码、dockerfiles 或容器镜像。
- 用于最终用户容器部署的构建策略、构建器 Pod 或 Tekton。
- `odo` developer 命令行。
- OpenShift Container Platform Web 控制台中的开发人员用户角色。

3.1.15. 功能概述

下表是 OpenShift Kubernetes Engine 和 OpenShift Container Platform 中功能可用性的摘要。如果适用，它包括启用功能的 Operator 名称。

表 3.2. OpenShift Kubernetes Engine 和 OpenShift Container Platform 中的功能

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
完全自动化安装程序 (IPI)	包括	包括	N/A
可自定义的安装程序 (UPI)	包括	包括	N/A
断开连接的安装	包括	包括	N/A
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 或 Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS) 权利	包括	包括	N/A
将现有 RHEL 手动附加到集群 (BYO)	包括	包括	N/A
CRIO 运行时	包括	包括	N/A
无线智能升级和 Operating System (RHCOS) 管理	包括	包括	N/A
企业集安全 Kubernetes	包括	包括	N/A
kubectl 和 oc 自动命令行	包括	包括	N/A
Auth Integrations, RBAC, SCC, Multi-Tenancy Admission 控制器	包括	包括	N/A
Operator Lifecycle Manager (OLM)	包括	包括	N/A
管理员 Web 控制台	包括	包括	N/A
OpenShift Virtualization	包括	包括	OpenShift Virtualization Operator

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
红帽提供的 Compliance Operator	包括	包括	Compliance Operator
File Integrity Operator	包括	包括	File Integrity Operator
Gatekeeper Operator	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Gatekeeper Operator
Klusterlet	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	N/A
由红帽提供的 kube Descheduler Operator	包括	包括	kube Descheduler Operator
由红帽提供的本地存储	包括	包括	Local Storage Operator
红帽提供的节点功能发现	包括	包括	Node Feature Discovery Operator
Performance Profile 控制器	包括	包括	N/A
红帽提供的 PTP Operator	包括	包括	PTP Operator
红帽提供的 Service Telemetry Operator	包括	包括	Service Telemetry Operator
Cluster Network Operator	包括	包括	Cluster Network Operator
Vertical Pod Autoscaler	包括	包括	Vertical Pod Autoscaler
集群监控 (Prometheus)	包括	包括	集群监控
设备管理器 (例如 GPU)	包括	包括	N/A
日志转发 (使用 fluentd)	包括	包括	Red Hat OpenShift Logging Operator (用于带有 fluentd 的日志转发)
Telemeter 和 Insights 连接体验	包括	包括	N/A

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
OpenShift Cloud Manager SaaS Service	包括	包括	N/A
OVS 和 OVN SDN	包括	包括	N/A
MetalLB	包括	包括	MetalLB Operator
HAProxy Ingress Controller	包括	包括	N/A
Red Hat OpenStack Platform (RHOSP) Kuryr 集成	包括	包括	N/A
Ingress 集群范围的防火墙	包括	包括	N/A
Egress Pod 和命名空间颗粒控制	包括	包括	N/A
Ingress 非标准端口	包括	包括	N/A
Multus 和 Available Multus 插件	包括	包括	N/A
网络策略	包括	包括	N/A
IPv6 单栈和双栈	包括	包括	N/A
CNI 插件 ISV 兼容性	包括	包括	N/A
CSI 插件 ISV 兼容性	包括	包括	N/A
按需购买 RHT 和 IBM 中间件（没有包括在 OpenShift Container Platform 或 OpenShift Kubernetes Engine 中）	包括	包括	N/A

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
ISV 或合作伙伴的 Operator 和容器兼容性 (没有包括在 OpenShift Container Platform 或 OpenShift Kubernetes Engine 中)	包括	包括	N/A
嵌入式 OperatorHub	包括	包括	N/A
嵌入式市场	包括	包括	N/A
Quay 兼容性 (不包含)	包括	包括	N/A
RHEL Software Collections 和 RHT SSO Common Service (包括)	包括	包括	N/A
嵌入式 Registry	包括	包括	N/A
Helm	包括	包括	N/A
用户工作负载监控	未包含	包括	N/A
Metering 和成本管理 SaaS 服务	未包含	包括	N/A
平台日志记录	未包含	包括	Red Hat OpenShift Logging Operator
红帽提供的 OpenShift Elasticsearch Operator	未包含	无法独立运行	N/A
开发人员 Web 控制台	未包含	包括	N/A
开发人员应用程序目录	未包含	包括	N/A
Source to Image 和 Builder Automation (Tekton)	未包含	包括	N/A
OpenShift Service Mesh	未包含	包括	OpenShift Service Mesh Operator

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
Service Binding Operator	未包含	包括	Service Binding Operator
功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
Red Hat OpenShift Serverless	未包含	包括	OpenShift Serverless Operator
红帽提供的 Web 终端	未包含	包括	Web Terminal Operator
Red Hat OpenShift Pipelines Operator	未包含	包括	OpenShift Pipelines Operator
IBM Cloud Pak 和 RHT MW Bundles 的嵌入式组件	未包含	包括	N/A
Red Hat OpenShift GitOps	未包含	包括	OpenShift GitOps
Red Hat OpenShift Dev Spaces	未包含	包括	Red Hat OpenShift Dev Spaces
Red Hat OpenShift Local	未包含	包括	N/A
红帽提供的 Quay Bridge Operator	未包含	包括	Quay Bridge Operator
红帽提供的 Quay Container Security	未包含	包括	Quay Operator
Red Hat OpenShift distributed tracing Platform	未包含	包括	Red Hat OpenShift 分布式跟踪平台 Operator
Red Hat OpenShift Kiali	未包含	包括	Kiali Operator
由红帽提供的 metering (已弃用)	未包含	包括	N/A
Containers Operator 的 Migration Toolkit	未包含	包括	Containers Operator 的 Migration Toolkit

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
OpenShift 的成本管理	不包括	包括	N/A
Red Hat JBoss Web Server	不包括	包括	JWS Operator
红帽构建的 Quarkus	不包括	包括	N/A
Kourier Ingress 控制器	不包括	包括	N/A
RHT Middleware Bundles Sub 兼容性 (不包括在 OpenShift Container Platform 中)	不包括	包括	N/A
IBM Cloud Pak Sub 兼容性 (不包括在 OpenShift Container Platform 中)	不包括	包括	N/A
OpenShift Do (odo)	不包括	包括	N/A
Source to Image 和 Tekton Builders	不包括	包括	N/A
OpenShift Serverless FaaS	不包括	包括	N/A
IDE 集成	不包括	包括	N/A
OpenShift 沙盒容器	不包括	不包括	OpenShift 沙盒容器 Operator
Windows Machine Config Operator	包括的社区 Windows Machine Config Operator - 不需要订阅	包括的 Red Hat Windows Machine Config Operator - 需要单独的订阅	Windows Machine Config Operator
Red Hat Quay	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Quay Operator
Red Hat Advanced Cluster Management	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Advanced Cluster Management for Kubernetes
Red Hat Advanced Cluster Security	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	N/A

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
OpenShift Data Foundation	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	OpenShift Data Foundation
功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
Ansible Automation Platform Resource Operator	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Ansible Automation Platform Resource Operator
红帽提供的业务自动化	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Network Automation Operator
由红帽提供的数据网格	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Data Grid Operator
由红帽提供的 Red Hat Integration	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Red Hat Integration Operator
Red Hat Integration - 由红帽提供的 3Scale	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	3scale
Red Hat Integration - 由红帽提供的 3Scale APICast 网关	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	3scale APICast
Red Hat Integration - AMQ Broker	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	AMQ Broker
Red Hat Integration - AMQ Broker LTS	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	
Red Hat Integration - AMQ Interconnect	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	AMQ Interconnect
Red Hat Integration - AMQ Online	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	
Red Hat Integration - AMQ Streams	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	AMQ Streams
Red Hat Integration - Camel K	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Camel K
Red Hat Integration - Fuse Console	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Fuse 控制台

功能	OpenShift Kubernetes Engine	OpenShift Container Platform	Operator 名称
Red Hat Integration - Fuse Online	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Fuse Online
Red Hat Integration - Service Registry Operator	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Service Registry
红帽提供的 API Designer	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	API Designer
红帽提供的 JBoss EAP	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	JBoss EAP
红帽提供的 JBoss Web Server	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	JBoss Web Server
Smart Gateway Operator	未包括 - 需要单独的订阅	未包括 - 需要单独的订阅	Smart Gateway Operator
Kubernetes NMState Operator	包括	包括	N/A

3.2. 订阅限制

OpenShift Kubernetes Engine 是一个订阅产品，它提供了 OpenShift Container Platform 中的一组有限的功能，其价格较低。OpenShift Kubernetes Engine 和 OpenShift Container Platform 是相同的产品，所有软件和功能都会在这两个服务中提供。因此，它们使用同一个下载 - OpenShift Container Platform。OpenShift Kubernetes Engine 使用 OpenShift Container Platform 文档并支持服务和程序错误修复。